

**Lagerliste Dezember 2018**

**Stock-List December 2018**

**Liste de stock Décembre 2018**



**Hecht & Kloth GmbH**

**Büro**

An der Lach 61

86720 Nördlingen

Telefon +49 9081 29017-0

Telefax +49 9081 29017-100

[noe@hecht-kloth.com](mailto:noe@hecht-kloth.com)

[www.hecht-kloth.com](http://www.hecht-kloth.com)

# Inhaltsverzeichnis

## Index / Sommaire

Seite / Page

<b>Fensterkanteln</b> / Window Scantlings / Carrelets de fenêtre	3 - 7
<b>Leimholzbalken</b> / Glued Beams / Poutres lamellées collées	8
<b>Leimholzplatten</b> / Edge Glued Panels / Panneaux massifs	9
<b>Schnittholz</b> / Sawn Timber / Bois sciés	10-11
<b>Theaterlatten</b> / Theatre Laths / Tasseaux	11
<b>LAGERORTE</b> / stock locations / Lieu de stockage	12
<b>ANSPRECHPARTNER</b> / contact person / interlocuteur	13

# Fensterkanteln

## Window scantlings / Carrelets de fenêtre



FK

### Amerik. Weißeiche durchgehend (DKD)

American White Oak solid (DKD) / Chêne d'Amerique (DKD)

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
63 x 86 mm	3 x 21 mm	64	<b>2,10 m+</b>
63 x 105 mm	3 x 21 mm	50	<b>2,10 m+</b>
63 x 115 mm	3 x 21 mm	40	<b>2,10 m+</b>
63 x 125 mm	3 x 21 mm	divers	<b>2,10 m+</b>
63 x 145 mm	3 x 21 mm	divers	<b>2,10 m+</b>
72 x 75 mm	3 x 24 mm -DDD	divers	<b>2,10 m+ und alle Lagen Durchgehend / all layers solid</b>
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	<b>0,70 - 1,90 m</b>
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	<b>2,00 - 3,60 m</b>
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	<b>2,20 + 2,30 m</b>
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	<b>3,90 - 4,80 m</b>
72 x 105 mm	3 x 24 mm	divers	<b>2,10 m+</b>
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	<b>0,80 - 1,90 m</b>
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	<b>2,00 - 3,60 m</b>
72 x 125 mm	3 x 24 mm	divers	<b>2,10 m+</b>
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	<b>0,80 - 1,90 m</b>
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	<b>2,00 - 3,60 m</b>
84 x 75 mm	4 x 21 mm - DDKD	divers	<b>2,10 m+ und DDKD</b>
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	<b>0,70 - 1,90 m</b>
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	<b>2,00 - 3,60 m</b>
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	<b>2,20 + 2,30 m</b>
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	<b>3,90 - 4,80 m</b>
84 x 105 mm	4 x 21 mm	divers	<b>2,10 m+</b>
84 x 115 mm	4 x 21 mm	divers	<b>0,80 - 1,90 m</b>
84 x 115 mm	4 x 21 mm	divers	<b>2,00 - 3,60 m</b>
84 x 125 mm	4 x 21 mm	divers	<b>2,10 m+</b>
84 x 145 mm	4 x 21 mm	divers	<b>0,80 - 1,90 m</b>
84 x 145 mm	4 x 21 mm	divers	<b>2,00 - 3,60 m</b>
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	<b>2,00 - 3,60 m</b>
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	<b>2,20 + 2,30 m</b>
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	<b>3,90 - 4,80 m</b>
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	<b>2,00 - 3,60 m</b>
96 x 145 mm	4 x 24 mm	divers	<b>2,00 - 3,60 m</b>

### Amerik. Eiche keilgezinkt (KKK) 21 cm+

American White Oak finger jointed (KKK) / Chêne d'Amerique abouté (KKK)

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
63 x 115 mm X	3 x 21 mm	divers	<b>6,00 m Lang</b>
72 x 115 mm X	3 x 24 mm	divers	<b>5,90 m Lang</b>
72 x 125 mm X	3 x 24 mm	divers	<b>6,00 m Lang</b>

<b>Europ. Eiche durchgehend (DKD)</b>				
Europ. Oak solid (DKD) / Chêne d'Europe non abouté (DKD)				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	72	<b>87 mm Breite</b>	<b>FSC 100 %</b>
72 x 87 mm	3 x 24 mm	60		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	27		<b>FSC 100 %</b>
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers		
84 x 86 mm	3 x 28 mm	96	<b>87 mm Breite</b>	<b>FSC 100 %</b>
84 x 86 mm	3 x 28 mm	72	<b>87 mm Breite</b>	
84 x 87 mm	23/19/19/23 mm + 4x21 mm	96		<b>PEFC 100%</b>
84 x 115 mm	3 x 28 mm	36		<b>FSC 100 %</b>
84 x 115 mm	23/19/19/23 mm	divers		
84 x 145 mm	24/36/24 mm	28		

<b>Europ. Eiche keilgezinkt (KKK) 21 cm+</b>				
Europ. Oak finger jointed (KKK) / Chêne d'Europe abouté (KKK)				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	
63 x 86 mm	3 x 21 mm	84		
63 x 95 mm	3 x 21 mm	63		
63 x 105 mm	3 x 21 mm	60		
63 x 115 mm	3 x 21 mm	54		
63 x 125 mm	3 x 21 mm	56		
63 x 145 mm	3 x 21 mm	42		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	84		
72 x 95 mm	3 x 24 mm	66		
72 x 105 mm	3 x 24 mm	60		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	54		
72 x 125 mm	3 x 24 mm	56		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	42		
84 x 86 mm	4 x 21 mm	72		
84 x 86 mm	4 x 21 mm	72	<b>50 cm+</b>	
84 x 105 mm	4 x 21 mm	30		
84 x 115 mm	4 x 21 mm	divers		
84 x 125 mm	4 x 21 mm	40		
84 x 145 mm	4 x 21 mm	21		
92 x 126 mm	4 x 23 mm	24	<b>Länge 5,70 m</b>	

<b>Fichte durchgehend (DKD)</b> Spruce solid (DKD) / Epicéa non abouté (DKD)			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
72 x 86 mm	3 x 24 mm	156	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	50	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	63	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	49	
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	65/132	
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	60	
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	54	
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	42	
96 x 160 mm	4 x 24 mm	div.	

<b>Fichte durchgehend (DKD), Langlängen</b> Spruce solid (DKD) / Epicéa non abouté (DKD), long lengths			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
72 x 76 mm	3 x 24 mm	72	<b>2,00 - 3,00 m</b>
72 x 88 mm	3 x 24 mm	60	<b>2,00 - 3,00 m</b>
72 x 105 mm	3 x 24 mm	40	<b>2,00 - 3,00 m</b>
72 x 115 mm	3 x 24 mm	63	<b>2,00 - 3,00 m</b>
72 x 145 mm	3 x 24 mm	49	<b>2,00 - 3,00 m</b>
84 x 88 mm	4x21 oder 3x28 mm	60	<b>2,00 - 3,00 m</b>
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	divers	<b>2,00 - 3,00 m</b>
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	54	<b>2,00 - 3,00 m</b>
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	42	<b>2,00 - 3,00 m</b>
96 x 88 mm	4 x 24 mm		<b>2,00 - 3,00 m</b>

<b>Fichte durchgehend (Aufbau DKK)</b> Spruce solid (DKK) / Epicéa non abouté (DKK)			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
84 x 86 mm	3 x 28 mm	78	Länge 4,00m

<b>Fichte keilgezinkt (KKK) 21 cm+</b> Spruce finger jointed (KKK) 21 cm+ / Epicéa abouté (KKK) 21 cm+			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
63 x 86 mm	3 x 21 mm	117	
63 x 105 mm	3 x 21 mm	80	
72 x 75 mm	3 x 24 mm	126	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	104/117	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	117	<b>50 cm+</b>
72 x 95 mm	3 x 24 mm	96	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	88	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	80	
72 x 125 mm	3 x 24 mm	72	
72 x 135 mm	3 x 24 mm	72	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	49	
84 x 75 mm	DL min. 24 mm	126	
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	91	
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	91	<b>50 cm+</b>
84 x 95 mm	DL min. 24 mm	84	
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	60	
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	36	
84 x 125 mm	DL min. 24 mm	36	
84 x 135 mm	DL min. 24 mm	64	
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	28	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	78	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	27	
96 x 125 mm	4 x 24 mm	84	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	21	

<b>Kiefer durchgehend (DKD)</b>			
Pine solid (DKD) / Pin non abouté (DKD)			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
72 x 86 mm	3 x 24 mm	156/165	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	60	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	45/49	
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	91/96	
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	50/52	
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	39/40	

<b>Kiefer durchgehend (DKD), Langlängen</b>			
Pine solid (DKD) / Pin non abouté (DKD), long lengths			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	<b>2,00 - 3,00 m</b>
84 x 86 mm	3 x 28 mm	divers	<b>2,00 - 3,00 m</b>

<b>Kiefer keilgezinkt (KKK) 21 cm+</b>			
Pine finger jointed (KKK) 21 cm+ / Pin abouté (KKK) 21 cm+			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
63 x 75 mm	3-fach	135	
63 x 86 mm	3-fach	108	
63 x 95 mm	3-fach	99	
63 x 105 mm	3-fach	90	
63 x 115 mm	3-fach	81	
63 x 125 mm	3-fach	72	
63 x 145 mm	3-fach	63	
72 x 75 mm	3 x 24 mm	98/112	
72 x 75 mm	3 x 24 mm	98/112	<b>50 cm+</b>
72 x 86 mm	3 x 24 mm	80/104	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	80/104	<b>50 cm+</b>
72 x 95 mm	3 x 24 mm	90	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	80	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	80	<b>50 cm+</b>
72 x 115 mm	3 x 24 mm	72	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	72	<b>50 cm+</b>
72 x 125 mm	3 x 24 mm	64	
72 x 125 mm	3 x 24 mm	64	<b>50 cm+</b>
72 x 135 mm	3 x 24 mm	40/63	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	56	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	56	<b>50 cm+</b>
74 x 86 mm	24/26/24 mm	104	
84 x 75 mm	DL min. 24 mm	91/104	
84 x 75 mm	DL min. 24 mm	91/105	<b>50 cm+</b>
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	84/91	
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	84/91	<b>50 cm+</b>
84 x 95 mm	DL min. 24 mm	77	
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	70	
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	70	<b>50 cm+</b>
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	63	
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	63	<b>50 cm+</b>
84 x 125 mm	DL min. 24 mm	56	
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	49	
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	49	<b>50 cm+</b>
96 x 86 mm	4 x 24 mm	72	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	54	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	42	

<b>Sib. Lärche durchgehend (DKD)</b>			
Sib. Larch solid (DKD) / Mélèze de Sibérie non abouté (DKD)			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
72 x 86 mm	3 x 24 mm	156	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	80	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	72	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	56	
72 x 160 mm X	10/52/10 mm	49	
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	144	
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	70	
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	63	
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	49	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	77	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	54	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	42	

<b>Sib. Lärche durchgehend (DKD), Langlängen</b>			
Sib. Larch solid (DKD) / Mélèze de Sibérie non abouté (DKD), long lengths			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
72 x 86 mm	3 x 24 mm	78	<b>3,50 + 4,00 m</b>

<b>Sib. Lärche keilgezinkt (KKK) 21 cm+</b>			
Sib. Larch finger jointed (KKK) / Mélèze de Sibérie abouté (KKK)			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
63 x 105 mm X	3 x 21 mm	80	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	72	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	70	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	63	
72 x 125 mm	3 x 24 mm	56	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	49	
84 x 86 mm	3 x 28 mm	60	
84 x 115 mm	3 x 28 mm	54	
84 x 145 mm	3 x 28 mm	42	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	77	

# Leimholzbalken / Pfosten-Riegel

## Glued beams / Poutres lamellées collées



P+R

### Europ. Eiche Leimholzbalken (P+R) D4 verleimt

praktisch 4-seitig fehler- u. splintfrei, gezinkt, auf beiden Decklagen 30 cm+, nach der Verleimung nicht gehobelt

### Europ. Oak glued beams (P+R) D4 glued

practically 4 sides free of defects and sapfree, FJ at both outer layers 30 cm+, not planed after gluing

### Chêne d'Europe poutres lamellées collées (poteaux/traverses) collage D4

prat. 4-face sans défaut et sans aubier, abouté, pièces d'aboutage sur 2 pli extérieurs 30 cm+, non raboté après collage

Dimension	Länge Length/Longueur	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
165 x 65 mm	6,00 m	7-fach/ply/plis	14	PEFC 100 %
185 x 65 mm	6,00 m	8-fach/ply/plis	12	PEFC 100 %
205 x 65 mm	6,00 m	9-fach/ply/plis	10	PEFC 100 %
225 x 65 mm	6,00 m	10-fach/ply/plis	10	PEFC 100 %

### Fichte Leimholzbalken (P+R) D4 verleimt

prakt. 4-seitig fehlerfrei, gezinkt, Zinkstücke auf einer DL 50 cm+, 2. DL 21 cm+, nach der Verleimung nicht gehobelt

### Spruce glued beams (P+R) D4 glued

practically 4 sides clear, FJ pcs at one outer layer 50 cm+, the second 21 cm+, not planed after gluing

### Epicéa poutres lamellées collées (poteaux/traverses) Collage D4

prat. 4-face sans défaut, abouté, pièces d'aboutage sur un pli extérieur 50 cm+ et l'autre plis 21cm+, non raboté après collage

Dimension	Länge Length / Longueur	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
165 x 65 mm	6,00 m	7-fach/ply/plis	21	PEFC 100 %
185 x 65 mm	6,00 m	8-fach/ply/plis	18	PEFC 100 %
205 x 65 mm	6,00 m	9-fach/ply/plis	15	PEFC 100 %
225 x 65 mm	6,00 m	10-fach/ply/plis	15	PEFC 100 %

### Kiefer Leimholzbalken (P+R) D4 verleimt

praktisch 4-seitig fehlerfrei, gezinkt, Zinkstücke auf einer Decklage 50 cm+, nach der Verleimung nicht gehobelt

### Pine glued beams (P+R) D4 glued

practically 4 sides clear, FJ, one outer layers with FJ pieces 50 cm+, not planed after gluing

### Pin poutres lamellées collées (poteaux/traverses) collage D4

prat. 4-face sans défaut et sans aubier, abouté, pièces d'aboutage sur 2 pli extérieurs 30 cm+, non raboté après collage

Dimension	Länge Length / Longueur	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
165 x 65 mm	6,00 m	7-fach/ply/plis	21	FSC 100 %
185 x 65 mm	6,00 m	8-fach/ply/plis	18	FSC 100 %
205 x 65 mm	6,00 m	9-fach/ply/plis	15	FSC 100 %
225 x 65 mm	6,00 m	10-fach/ply/plis	15	FSC 100 %

### Sib. Lärche Leimholzbalken (P+R) D4 verleimt

praktisch 4-seitig fehlerfrei, gezinkt, Zinkstücke auf einer Decklage 50 cm+, nach der Verleimung nicht gehobelt

### Sib. Larch glued beams (P+R) D4 glued

practically 4 sides clear, FJ, one outer layer with FJ pieces 50 cm+, not planed after gluing

### Mélèze de Sibérie poutres lamellées collées (poteaux/traverses) collage D4

pratiquement 4 faces sans défaut, abouté, pièces d'aboutage sur 1 pli extérieur 50 cm+, non raboté après collage

Dimension	Länge Length / Longueur	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
165 x 63 mm	6,00 m	7-fach/ply/plis	18	FSC Mix Credit
185 x 63 mm	6,00 m	8-fach/ply/plis	18	FSC Mix Credit
205 x 63 mm	6,00 m	9-fach/ply/plis	15	FSC Mix Credit
225 x 63 mm	6,00 m	10-fach/ply/plis	12	FSC Mix Credit



# Leimholzplatten

## Edge glued panels / Panneaux massifs



# LHP

### Kiefer, Qualität A/A, Lamellen keilgezinkt (Möbel), Rifts/Halbrifts

Pine, quality A/A, lamellas FJ (furniture), VG/SVG

Pin, qualité A/A, aboutage meuble, lames Q/FQ

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
18 x 1100 mm	5000 mm	30	Lamellenbreite ca. 40 mm
28 x 1100 mm	5000 mm	20	Lamellenbreite ca. 40 mm
45 x 660 mm	5000 mm	16	Lamellenbreite ca. 40 mm

### Kiefer, Qualität A/A, Lamellen durchgehend, Rifts/Halbrifts

Pine, quality A/A, lamellas solid, VG/SVG

Pin, qualité A/A, lames non-aboutés et avec Q/FQ

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
28 x 670 mm	1800 - 3000 mm	div.	Lamellenbreite ca. 40 mm

### Rubberwood, Qualität A/B, Lamellen keilgezinkt (Möbel), Lamellenbreite 40 - 60 mm

Rubberwood A/B, lamellas FJ (furniture), vertical grain/semi-vertical grain, width of lamellas 40 - 60 mm

PNX Hevea A/B, aboutage meuble, lamelles quartier/faux quartier, largeur des lamelles 40 - 60 mm

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
18 x 700 mm	5000 mm	20	einzel foliert
27 x 700 mm	5000 mm	10	einzel foliert
45 x 700 mm	5000 mm	14	einzel foliert
45 x 700 mm	5000 mm	14	Paketweise foliert
45 x 700 mm	5000 mm	14	Lamellen 40-45 mm, Paket-fol.
55 x 700 mm	5000 mm	12	einzel foliert

### euro. Eiche LHP, Lamellen keilgezinkt (Möbel), D-3 verleimt, Lamellenbreite ca. 40 mm

euro. OAK Panels, Lamellas FJ (furniture), width of lamellas abt. 40 mm, glued acc. to D-3

PNX Chêne d'euro., aboutage meuble, largeur des lamelles env. 40 mm, collé D-3

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
40 x 670 mm	5000 mm	13	Qualität A/B
40 x 670 mm	5000 mm	11	Qualität B/C
40 x 670 mm	5000 mm	15	Qualität A/C
45 x 670 mm	5000 mm	13	Qualität A/B
45 x 670 mm	5000 mm	11	Qualität B/C

### euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, D-3 verleimt, Lamellenbreite ca. 40 mm

euro. OAK Panels, Lamellas solid, width of lamellas abt. 40 mm, glued acc. to D-3

PNX Chêne d'euro., non-aboutés, largeur des lamelles env. 40 mm, collé D-3

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
40 x 650 mm	900 - 1400 mm	20	Qualität A/B - FSC 100 %
40 x 650 mm	1500 - 1800 mm	20	Qualität A/B - FSC 100 %
45 x 670 mm	900 - 1400 mm	13	Qualität A/B - FSC 100 %
45 x 670 mm	1500 - 2000 mm	13	Qualität A/B - FSC 100 %
45 x 670 mm	2100 - 2400 mm	13	Qualität A/B - FSC 100 %

### Amerik. Weißeiche KD, Qualität FAS, Green Tally

American White Oak KD, quality FAS, green tally / Chêne blanc d'Amérique, KD, qualité FAS, "green tally"

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment
4/4 x 6"+	7'+	
4/4 x 6"+	7'+	
4/4 x 8"+ fix	7'+	<b>volle Breite FTW</b>
5/4 x 6"+	7'+	<b>FSC 100 %</b>
6/4 x 6"+	7'+	<b>FSC 100 %</b>
8/4 x 6"+	7'+	<b>net tally</b>

### Amerik. Weißeiche Strips, KD, FAS, 3-seitig fehlerfrei + besser, min. eine Breitseite splintfrei

American White Oak strips, KD, quality FAS, 3 sides free of defects + better, min. 1 wide side free of sapwood

Chêne blanc d'Amérique strips, KD, qualité FAS, 3 faces sans défaut et mieux, min. 1 face sans aubier

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment
4/4 x 3,5"	3 - 6'	<b>shorts</b>
4/4 x 3,5"	7 - 12'	

### Tulipwood / Poplar FAS, par. Besäumt, KD, gem. NHLA Rules, Green Tally

Tulipwood / Poplar, quality FAS, green tally / Poplar KD, qualité FAS, "green tally"

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment
4/4 x 6"+	7'+	
5/4 x 6"+	7'+	
6/4 x 6"+	7'+	
8/4 x 6"+	7'+	
10/4 x 6"+	7'+	
12/4 x 6"+	7'+	

### Birke Schnittholz, unbesäumt, KD - A/B

Birch sawn timber, unedged, KD - A/B / Bouleau bois sciés, non déligné, KD - A/B

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment
27 mm	3,30 - 4,00 m	<b>FSC 100 %</b>
32 mm	3,30 - 4,00 m	<b>FSC 100 %</b>
50 mm	3,30 - 4,00 m	<b>FSC 100 %</b>

### Dark Red Meranti, Qualität S+B, KD ca. 12 - 14 %

Dark Red Meranti, quality S+B, KD abt. 12 - 14 % / Dark Red Meranti, qualité S+B, KD environ 12 - 14 %

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment
4/4 x 6"+	8'+	<b>PEFC 100 %</b>
5/4 x 6"+	8'+	<b>PEFC 100 %</b>
6/4 x 6"+	8'+	<b>PEFC 100 %</b>
8/4 x 6"+	8'+	<b>PEFC 100 %</b>
10/4 x 6"+	8'+	<b>PEFC 100 %</b>
12/4 x 6"+	8'+	<b>PEFC 100 %</b>

<b>Sib. Lärche Seitenware, unbesäumt, KD - 0/1</b>		
Sib. Larch sidings, unedged, KD - 0/1 / Mélèze de Sibérie dosse, non déligné, KD - 0/1		
Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment
25 mm	4,00 - 6,00 m	
32 mm	4,00 - 6,00 m	

<b>Sib. Lärche Seitenware, besäumt, KD - 0/1</b>		
Sib. Larch sidings, edged, KD - 0/1 / Mélèze de Sibérie dosse, déligné, KD - 0/1		
Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment
25 x 100 mm	2,50 - 4,00 m	
25 x 150 mm	2,50 - 4,00 m	
25 x 200 mm	2,50 - 4,00 m	

<b>Sib. Lärche Stammware, unbesäumt, KD - A/B</b>		
Sib. Larch boules, unedged, KD - A/B / Mélèze de Sibérie plots, non déligné, KD - A/B		
Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment
30 mm	4,00 - 6,00 m	
36 mm	4,00 - 6,00 m	
40 mm	4,00 - 6,00 m	
50 mm	4,00 - 6,00 m	
63 mm	4,00 - 6,00 m	
75 mm	4,00 - 6,00 m	

## Theaterlatten TL

### Theatre Laths / Tasseaux

<b>Fichte, mehrf. D4-verl., KV, i. P. 4-seitig fehlerfrei, gehobelt + gefast, leicht angeblaut zulässig</b>			
Spruce, multiple glued D4, FJ, 4 sides free of defects, 4 sides planed + eased, slight blue stain allowed			
Epicéa, collage multiple D4, abouté, 4 faces sans défaut, 4 faces rabotées + arrondies, bleuissement léger toléré			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
50 x 28 mm	2-/3-fach/ply/plis	330	
60 x 28 mm	2-/3-fach/ply/plis	270	
70 x 28 mm	2-/3-fach/ply/plis	240	

<b>Kiefer, mehrf. D4-verl., KV, i. P. 4-seitig fehlerfrei, gehobelt + gefast, leicht angeblaut zulässig</b>			
Pine, multiple glued D4, FJ, 4 sides free of defects, 4 sides planed + eased, slight blue stain allowed			
Pin, collage multiple D4, abouté, 4 faces sans défaut, 4 faces rabotées + arrondies, bleuissement léger toléré			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
50 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	330	
60 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	270	
70 x 28 mm	3-fach/ply/plis	240	
60 x 22 mm	2/3-fach/ply/plis	360	
65 x 27 mm	3-fach/ply/plis	270	

# Lagerorte

## Stock locations / Lieu de stockage

**Lagerorte:** Fürth / Oberaurach / Bremerhaven /  
Lettland

### Fensterkanteln / Window Scantlings / Carrelets de fenêtre

Ami. Eiche	Fürth + Bremerhaven
Europ. Eiche	Fürth
Fichte	Fürth
Kiefer	Lettland + Fürth
Sib. Lärche	Bremerhaven

### Leimholzbalken / Glued Beams / Poutres lamellées collées

alle Holzarten	Fürth
----------------	-------

### Leimholzplatten / Edge Glued Panels / Panneaux massifs

alle Holzarten	Bremerhaven
----------------	-------------

### Schnittholz / Sawn Timber / Bois sciés

Ami Eiche	Bremerhaven
Birke	Oberaurach
Meranti	Bremerhaven
Sib. Lärche	Oberaurach
Tulipwood / Poplar	Bremerhaven

### Theaterlatten / Theatre Laths / Tasseaux

Fichte	Fürth
Kiefer	Lettland + Fürth

## **Ansprechpartner - Verkauf**

### **Contact person - sales / interlocuteur - vente**

<i>Name</i>	<i>Durchwahl</i>	<i>E-Mail - Adresse</i>
<i>name</i>	<i>direct access</i>	<i>e-mail address</i>
Herr Köhnlein	+49 9081/29017-103	<a href="mailto:koehnlein@hecht-kloth.com">koehnlein@hecht-kloth.com</a>
Herr Gassmann	+49 9081/29017-104	<a href="mailto:gassmann@hecht-kloth.com">gassmann@hecht-kloth.com</a>
Herr Mack	+49 9081/29017-105	<a href="mailto:mack@hecht-kloth.com">mack@hecht-kloth.com</a>
Herr Saur	+49 9081/29017-106	<a href="mailto:saur@hecht-kloth.com">saur@hecht-kloth.com</a>
Herr Ganzenmüller	+49 9081/29017-109	<a href="mailto:ganzenmueller@hecht-kloth.com">ganzenmueller@hecht-kloth.com</a>
Herr Kirschner	+49 9081/29017-101	<a href="mailto:kirschner@hecht-kloth.com">kirschner@hecht-kloth.com</a>
Herr Rau	+49 9081/29017-121	<a href="mailto:rau@hecht-kloth.com">rau@hecht-kloth.com</a>
Herr Wech	+49 9081/29017-116	<a href="mailto:wech@hecht-kloth.com">wech@hecht-kloth.com</a>
Frau Kleinle	+49 9081/29017-110	<a href="mailto:kleinle@hecht-kloth.com">kleinle@hecht-kloth.com</a>

## **Ansprechpartner - Sachbearbeitung**

### **Contact person - processing / interlocuteur - respons. d'un dossier**

<i>Name</i>	<i>Durchwahl</i>	<i>E-Mail - Adresse</i>
<i>name</i>	<i>direct access</i>	<i>e-mail address</i>
Frau Löhmann	+49 9081/29017-107	<a href="mailto:loehmann@hecht-kloth.com">loehmann@hecht-kloth.com</a>
Frau Hoffmann	+49 9081/29017-108	<a href="mailto:hoffmann@hecht-kloth.com">hoffmann@hecht-kloth.com</a>
Frau Beck	+49 9081/29017-112	<a href="mailto:beck@hecht-kloth.com">beck@hecht-kloth.com</a>
Frau Strobel	+49 9081/29017-111	<a href="mailto:strobel@hecht-kloth.com">strobel@hecht-kloth.com</a>
Frau Meyer	+49 9081/29017-119	<a href="mailto:meyer@hecht-kloth.com">meyer@hecht-kloth.com</a>

## **Ansprechpartner - Buchhaltung**

### **Contact person - accounting / interlocuteur - comptabilité**

<i>Name</i>	<i>Durchwahl</i>	<i>E-Mail - Adresse</i>
<i>name</i>	<i>direct access</i>	<i>e-mail address</i>
Frau Kröger	+49 9081/29017-114	<a href="mailto:kroeger@hecht-kloth.com">kroeger@hecht-kloth.com</a>

**Bitte informieren Sie sich auch unter**

[www.hecht-kloth.com](http://www.hecht-kloth.com)

**please have also a look at our homepage**

[www.hecht-kloth.com](http://www.hecht-kloth.com)