

Lagerliste März 2019

Stock-List March 2019

Liste de stock Mars 2019



Hecht & Kloth GmbH

Büro

An der Lach 61

86720 Nördlingen

Telefon +49 9081 29017-0

Telefax +49 9081 29017-100

noe@hecht-kloth.com

www.hecht-kloth.com

Inhaltsverzeichnis

Index / Sommaire

Seite / Page

Fensterkanteln / Window Scantlings /
Carrelets de fenêtre 3 - 7

Leimholzbalken / Glued Beams /
Poutres lamellées collées 8

Leimholzplatten / Edge Glued Panels /
Panneaux massifs 9

Schnittholz / Sawn Timber /
Bois sciés 10-11

Theaterlatten / Theatre Laths /
Tasseaux 11

LAGERORTE / stock locations /
Lieu de stockage 12

ANSPRECHPARTNER / contact person /
interlocuteur 13

Fensterkanteln

Window scantlings / Carrelets de fenetre



FK

Amerik. Weißeiche durchgehend (DKD)

American White Oak solid (DKD) / Chene d'Amerique (DKD)

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
63 x 86 mm	3 x 21 mm	64	2,10 m+
63 x 105 mm	3 x 21 mm	50	2,10 m+
63 x 115 mm	3 x 21 mm	40	2,10 m+
63 x 125 mm	3 x 21 mm	divers	2,10 m+
63 x 145 mm	3 x 21 mm	divers	2,10 m+
72 x 75 mm	3 x 24 mm - DDD	divers	2,10 m+ und alle Lagen Durchgehend / all layers solid
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	0,70 - 1,90 m
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	2,20 + 2,30 m
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	3,90 - 4,80 m
72 x 105 mm	3 x 24 mm	divers	2,10 m+
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	0,80 - 1,90 m
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m
72 x 125 mm	3 x 24 mm	divers	2,10 m+
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	0,80 - 1,90 m
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m
84 x 75 mm	4 x 21 mm - DDKD	divers	2,10 m+ und DDKD
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	0,70 - 1,90 m
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	2,00 - 3,60 m
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	2,20 + 2,30 m
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	3,90 - 4,80 m
84 x 105 mm	4 x 21 mm	divers	2,10 m+
84 x 115 mm	4 x 21 mm	divers	0,80 - 1,90 m
84 x 115 mm	4 x 21 mm	divers	2,00 - 3,60 m
84 x 125 mm	4 x 21 mm	divers	2,10 m+
84 x 145 mm	4 x 21 mm	divers	0,80 - 1,90 m
84 x 145 mm	4 x 21 mm	divers	2,00 - 3,60 m
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	2,20 + 2,30 m
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	3,90 - 4,80 m
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m
96 x 145 mm	4 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m

Amerik. Eiche keilgezinkt (KKK) 21 cm+

American White Oak finger jointed (KKK) / Chêne d'Amerique abouté (KKK)

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
63 x 115 mm X	3 x 21 mm	divers	6,00 m Lang
72 x 115 mm X	3 x 24 mm	divers	5,90 m Lang
72 x 125 mm X	3 x 24 mm	divers	6,00 m Lang

Europ. Eiche durchgehend (DKD)				
Europ. Oak solid (DKD) / Chêne d'Europe non abouté (DKD)				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	72	87 mm Breite	FSC 100 %
72 x 87 mm	3 x 24 mm	60		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	27		FSC 100 %
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers		
84 x 86 mm	3 x 28 mm	96	87 mm Breite	FSC 100 %
84 x 86 mm	3 x 28 mm	72	87 mm Breite	
84 x 87 mm	23/19/19/23 mm + 4x21 mm	96		PEFC 100%
84 x 115 mm	3 x 28 mm	36		FSC 100 %
84 x 115 mm	23/19/19/23 mm	divers		
84 x 145 mm	24/36/24 mm	28		

Europ. Eiche keilgezinkt (KKK) 21 cm+				
Europ. Oak finger jointed (KKK) / Chêne d'Europe abouté (KKK)				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	
63 x 86 mm	3 x 21 mm	84		
63 x 95 mm	3 x 21 mm	63		
63 x 105 mm	3 x 21 mm	60		
63 x 115 mm	3 x 21 mm	54		
63 x 125 mm	3 x 21 mm	56		
63 x 145 mm	3 x 21 mm	42		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	84		
72 x 95 mm	3 x 24 mm	66		
72 x 105 mm	3 x 24 mm	60		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	54		
72 x 125 mm	3 x 24 mm	56		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	42		
84 x 86 mm	4 x 21 mm	72		
84 x 105 mm	4 x 21 mm	30		
84 x 115 mm	4 x 21 mm	divers		
84 x 125 mm	4 x 21 mm	40		
84 x 145 mm	4 x 21 mm	21		
92 x 126 mm	4 x 23 mm	24	Länge 5,70 m	

Fichte durchgehend (DKD)			
Spruce solid (DKD) / Epicéa non abouté (DKD)			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
72 x 86 mm	3 x 24 mm	156	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	50	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	63	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	49	
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	65/132	
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	60	
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	54	
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	42	
96 x 160 mm	4 x 24 mm	div.	

Fichte durchgehend (DKD), Langlängen			
Spruce solid (DKD) / Epicéa non abouté (DKD), long lengths			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
72 x 76 mm	3 x 24 mm	72	2,00 - 3,00 m
72 x 88 mm	3 x 24 mm	60	2,00 - 3,00 m
72 x 105 mm	3 x 24 mm	40	2,00 - 3,00 m
72 x 115 mm	3 x 24 mm	63	2,00 - 3,00 m
72 x 145 mm	3 x 24 mm	49	2,00 - 3,00 m
84 x 88 mm	4x21 oder 3x28 mm	60	2,00 - 3,00 m
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	divers	2,00 - 3,00 m
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	54	2,00 - 3,00 m
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	42	2,00 - 3,00 m
96 x 88 mm	4 x 24 mm	divers	2,00 - 3,00 m
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	2,00 - 3,00 m

Fichte durchgehend (Aufbau DKK)			
Spruce solid (DKK) / Epicéa non abouté (DKK)			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
84 x 86 mm	3 x 28 mm	78	Länge 4,00m

Fichte keilgezinkt (KKK) 21 cm+			
Spruce finger jointed (KKK) 21 cm+ / Epicéa abouté (KKK) 21 cm+			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
63 x 75 mm	3 x 21 mm	150	
63 x 86 mm	3 x 21 mm	117	
63 x 105 mm	3 x 21 mm	80	
63 x 125 mm	3 x 21 mm	90	
63 x 145 mm	3 x 21 mm	64	
72 x 75 mm	3 x 24 mm	126	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	104/117	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	117	50 cm+
72 x 95 mm	3 x 24 mm	96	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	88	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	80	
72 x 125 mm	3 x 24 mm	72	
72 x 135 mm	3 x 24 mm	72	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	49	
84 x 75 mm	DL min. 24 mm	126	
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	91	
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	91	50 cm+
84 x 95 mm	DL min. 24 mm	84	
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	60	
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	36	
84 x 125 mm	DL min. 24 mm	36	
84 x 135 mm	DL min. 24 mm	64	
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	28	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	78	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	27	
96 x 125 mm	4 x 24 mm	84	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	21	

Kiefer durchgehend (DKD) Pine solid (DKD) / Pin non abouté (DKD)			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
72 x 86 mm	3 x 24 mm	156/165	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	60	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	45/49	
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	91/96	
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	50/52	
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	39/40	

Kiefer durchgehend (DKD), Langlängen Pine solid (DKD) / Pin non abouté (DKD), long lengths			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	2,00 - 3,00 m
84 x 86 mm	3 x 28 mm	divers	2,00 - 3,00 m

Kiefer keilgezinkt (KKK) 21 cm+ Pine finger jointed (KKK) 21 cm+ / Pin abouté (KKK) 21 cm+			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
63 x 75 mm	3-fach	135	
63 x 86 mm	3-fach	108	
63 x 95 mm	3-fach	99	
63 x 105 mm	3-fach	90	
63 x 115 mm	3-fach	81	
63 x 125 mm	3-fach	72	
63 x 145 mm	3-fach	63	
72 x 75 mm	3 x 24 mm	98/112	
72 x 75 mm	3 x 24 mm	98/112	50 cm+
72 x 86 mm	3 x 24 mm	80/104	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	80/104	50 cm+
72 x 95 mm	3 x 24 mm	90	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	80	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	80	50 cm+
72 x 115 mm	3 x 24 mm	72	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	72	50 cm+
72 x 125 mm	3 x 24 mm	64	
72 x 125 mm	3 x 24 mm	64	50 cm+
72 x 135 mm	3 x 24 mm	40/63	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	56	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	56	50 cm+
74 x 86 mm	24/26/24 mm	104	
84 x 75 mm	DL min. 24 mm	91/104	
84 x 75 mm	DL min. 24 mm	91/105	50 cm+
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	84/91	
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	84/91	50 cm+
84 x 95 mm	DL min. 24 mm	77	
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	70	
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	70	50 cm+
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	63	
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	63	50 cm+
84 x 125 mm	DL min. 24 mm	56	
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	49	
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	49	50 cm+
96 x 86 mm	4 x 24 mm	72	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	54	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	42	

Sib. Lärche durchgehend (DKD)			
Sib. Larch solid (DKD) / Mélèze de Sibérie non abouté (DKD)			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
72 x 86 mm	3 x 24 mm	156	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	80	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	72	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	56	
72 x 160 mm X	10/52/10 mm	49	
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	144	
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	70	
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	63	
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	49	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	77	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	54	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	42	

Sib. Lärche durchgehend (DKD), Langlängen			
Sib. Larch solid (DKD) / Mélèze de Sibérie non abouté (DKD), long lengths			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
72 x 86 mm	3 x 24 mm	78	3,50 + 4,00 m
84 x 86 mm	3 x 28 mm	72	3,50 + 4,00 m

Sib. Lärche keilgezinkt (KKK) 21 cm+			
Sib. Larch finger jointed (KKK) / Mélèze de Sibérie abouté (KKK)			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
63 x 105 mm X	3 x 21 mm	80	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	72	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	70	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	63	
72 x 125 mm	3 x 24 mm	56	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	49	
84 x 86 mm	3 x 28 mm	60	
84 x 115 mm	3 x 28 mm	54	
84 x 145 mm	3 x 28 mm	42	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	77	

Leimholzbalken / Pfosten-Riegel

Glued beams / Poutres lamellées collées



P+R

Europ. Eiche Leimholzbalken (P+R) D4 verleimt

praktisch 4-seitig fehler- u. splintfrei, gezinkt, auf beiden Decklagen 30 cm+, nach der Verleimung nicht gehobelt

Europ. Oak glued beams (P+R) D4 glued

practically 4 sides free of defects and sapfree, FJ at both outer layers 30 cm+, not planed after gluing

Chêne d'Europe poutres lamellées collées (poteaux/traverses) collage D4

prat. 4-face sans défaut et sans aubier, abouté, pièces d'aboutage sur 2 pli extérieurs 30 cm+, non raboté après collage

Dimension	Länge Length/Longueur	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
165 x 65 mm	6,00 m	7-fach/ply/plis	14	PEFC 100 %
185 x 65 mm	6,00 m	8-fach/ply/plis	12	PEFC 100 %
205 x 65 mm	6,00 m	9-fach/ply/plis	10	PEFC 100 %
225 x 65 mm	6,00 m	10-fach/ply/plis	10	PEFC 100 %

Fichte Leimholzbalken (P+R) D4 verleimt

prakt. 4-seitig fehlerfrei, gezinkt, Zinkstücke auf einer DL 50 cm+, 2. DL 21 cm+, nach der Verleimung nicht gehobelt

Spruce glued beams (P+R) D4 glued

practically 4 sides clear, FJ pcs at one outer layer 50 cm+, the second 21 cm+, not planed after gluing

Epicéa poutres lamellées collées (poteaux/traverses) Collage D4

prat. 4-face sans défaut, abouté, pièces d'aboutage sur un pli extérieur 50 cm+ et l'autre plis 21cm+, non raboté après collage

Dimension	Länge Length / Longueur	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
165 x 65 mm	6,00 m	7-fach/ply/plis	21	PEFC 100 %
185 x 65 mm	6,00 m	8-fach/ply/plis	18	PEFC 100 %
205 x 65 mm	6,00 m	9-fach/ply/plis	15	PEFC 100 %
225 x 65 mm	6,00 m	10-fach/ply/plis	15	PEFC 100 %

Kiefer Leimholzbalken (P+R) D4 verleimt

praktisch 4-seitig fehlerfrei, gezinkt, Zinkstücke auf einer Decklage 50 cm+, nach der Verleimung nicht gehobelt

Pine glued beams (P+R) D4 glued

practically 4 sides clear, FJ, one outer layers with FJ pieces 50 cm+, not planed after gluing

Pin poutres lamellées collées (poteaux/traverses) collage D4

prat. 4-face sans défaut et sans aubier, abouté, pièces d'aboutage sur 2 pli extérieurs 30 cm+, non raboté après collage

Dimension	Länge Length / Longueur	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
165 x 65 mm	6,00 m	7-fach/ply/plis	21	FSC 100 %
185 x 65 mm	6,00 m	8-fach/ply/plis	18	FSC 100 %
205 x 65 mm	6,00 m	9-fach/ply/plis	15	FSC 100 %
225 x 65 mm	6,00 m	10-fach/ply/plis	15	FSC 100 %

Sib. Lärche Leimholzbalken (P+R) D4 verleimt

praktisch 4-seitig fehlerfrei, gezinkt, Zinkstücke auf einer Decklage 50 cm+, nach der Verleimung nicht gehobelt

Sib. Larch glued beams (P+R) D4 glued

practically 4 sides clear, FJ, one outer layer with FJ pieces 50 cm+, not planed after gluing

Mélèze de Sibérie poutres lamellées collées (poteaux/traverses) collage D4

pratiquement 4 faces sans défaut, abouté, pièces d'aboutage sur 1 pli extérieur 50 cm+, non raboté après collage

Dimension	Länge Length / Longueur	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
145 x 63 mm X	6,00 m	6-fach/ply/plis	15	FSC 100 %
165 x 63 mm	6,00 m	7-fach/ply/plis	18	FSC 100% oder FSC Controlled-Wood
185 x 63 mm	6,00 m	8-fach/ply/plis	18	FSC 100% oder Mix Credit
205 x 63 mm	6,00 m	9-fach/ply/plis	15	FSC 100 %
225 x 63 mm	6,00 m	10-fach/ply/plis	12	FSC 100 %

Leimholzplatten

Edge glued panels / Panneaux massifs



LHP

Kiefer, Qualität A/A, Lamellen keilgezinkt (Möbel), Rifts/Halbrifts

Pine, quality A/A, lamellas FJ (furniture), VG/SVG

Pin, qualité A/A, aboutage meuble, lames Q/FQ

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
18 x 1100 mm	5000 mm	30	Lamellenbreite ca. 40 mm
28 x 1100 mm	5000 mm	20	Lamellenbreite ca. 40 mm
45 x 660 mm	5000 mm	16	Lamellenbreite ca. 40 mm

Kiefer, Qualität A/A, Lamellen durchgehend, Rifts/Halbrifts

Pine, quality A/A, lamellas solid, VG/SVG

Pin, qualité A/A, lames non-aboutés et avec Q/FQ

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
18 x 670 mm	1200 - 3000 mm	25	Lamellenbreite ca. 40 mm
28 x 670 mm	1200 - 3000 mm	20	Lamellenbreite ca. 40 mm
45 x 670 mm	1200 - 3000 mm	14	Lamellenbreite ca. 40 mm

Rubberwood, Qualität A/B, Lamellen keilgezinkt (Möbel), Lamellenbreite 40 - 60 mm

Rubberwood A/B, lamellas FJ (furniture), vertical grain/semi-vertical grain, width of lamellas 40 - 60 mm

PNX Hevea A/B, aboutage meuble, lamelles quartier/faux quartier, largeur des lamelles 40 - 60 mm

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
18 x 700 mm	5000 mm	20	einzeln foliert
27 x 700 mm	5000 mm	10	einzeln foliert
45 x 700 mm	5000 mm	14	einzeln foliert
45 x 700 mm	5000 mm	14	Paketweise foliert
45 x 700 mm	5000 mm	14	Lamellen 40-45 mm, Paket-fol.
55 x 700 mm	5000 mm	12	einzeln foliert

euro. Eiche LHP, Lamellen keilgezinkt (Möbel), D-3 verleimt, Lamellenbreite ca. 40 mm

euro. OAK Panels, Lamellas FJ (furniture), width of lamellas abt. 40 mm, glued acc. to D-3

PNX Chêne d'euro., aboutage meuble, largeur des lamelles env. 40 mm, collé D-3

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
40 x 670 mm	5000 mm	13	Qualität A/B - FSC 100%
40 x 670 mm	5000 mm	15	Qualität A/C - FSC 100%
40 x 670 mm	5000 mm	11	Qualität B/C - FSC 100%
45 x 670 mm	5000 mm	13	Qualität A/B - FSC 100%
45 x 670 mm	5000 mm	13	Qualität A/C - FSC 100%
45 x 670 mm	5000 mm	11	Qualität B/C - FSC 100%

euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, D-3 verleimt, Lamellenbreite ca. 40 mm

euro. OAK Panels, Lamellas solid, width of lamellas abt. 40 mm, glued acc. to D-3

PNX Chêne d'euro., non-aboutés, largeur des lamelles env. 40 mm, collé D-3

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
40 x 650 mm	900 - 1400 mm	20	Qualität A/B - FSC 100 %
40 x 650 mm	1500 - 1800 mm	20	Qualität A/B - FSC 100 %
40 x 650 mm	1900 - 2500 mm	20	Qualität A/B - FSC 100 %
40 x 650 mm	2600 - 3000 mm	20	Qualität A/B - FSC 100 %
45 x 670 mm	900 - 1400 mm	13	Qualität A/B - FSC 100 %
45 x 670 mm	1500 - 1800 mm	13	Qualität A/B - FSC 100 %
45 x 670 mm	1900 - 2500 mm	13	Qualität A/B - FSC 100 %
45 x 670 mm	2600 - 3000 mm	13	Qualität A/B - FSC 100 %

**Amerik. Weißeiche KD, Qualität FAS, Green Tally**

American White Oak KD, quality FAS, green tally / Chêne blanc d'Amérique, KD, qualité FAS, "green tally"

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment
4/4 x 6"+	7'+	
4/4 x 6"+	7'+	FSC 100 %
4/4 x 8"+ fix	7'+	FSC 100 %
5/4 x 6"+	7'+	volle Breite FTW
6/4 x 6"+	7'+	net tally
8/4 x 6"+	7'+	

Amerik. Weißeiche Strips, KD, FAS, 3-seitig fehlerfrei + besser, min. eine Breitseite splintfrei

American White Oak strips, KD, quality FAS, 3 sides free of defects + better, min. 1 wide side free of sapwood

Chêne blanc d'Amérique strips, KD, qualité FAS, 3 faces sans défaut et mieux, min. 1 face sans aubier

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment
4/4 x 3,5"	3 - 6'	shorts
4/4 x 3,5"	7 - 12'	

Tulipwood / Poplar FAS, par. Besäumt, KD, gem. NHLA Rules, Green Tally

Tulipwood / Poplar, quality FAS, green tally / Poplar KD, qualité FAS, "green tally"

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment
4/4 x 6"+	7'+	
5/4 x 6"+	7'+	
6/4 x 6"+	7'+	
8/4 x 6"+	7'+	
10/4 x 6"+	7'+	
12/4 x 6"+	7'+	

Birke Schnittholz, unbesäumt, KD - A/B

Birch sawn timber, unedged, KD - A/B / Bouleau bois sciés, non déligné, KD - A/B

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment
27 mm	3,30 - 4,00 m	FSC 100 %
32 mm	3,30 - 4,00 m	FSC 100 %
50 mm	3,30 - 4,00 m	FSC 100 %

Dark Red Meranti, Qualität S+B, KD ca. 12 - 14 %

Dark Red Meranti, quality S+B, KD abt. 12 - 14 % / Dark Red Meranti, qualité S+B, KD environ 12 - 14 %

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment
4/4 x 6"+	8'+	PEFC 100 %
5/4 x 6"+	8'+	PEFC 100 %
6/4 x 6"+	8'+	PEFC 100 %
8/4 x 6"+	8'+	PEFC 100 %
10/4 x 6"+	8'+	PEFC 100 %
12/4 x 6"+	8'+	PEFC 100 %

Sib. Lärche Seitenware, unbesäumt, KD - 0/1		
Sib. Larch sidings, unedged, KD - 0/1 / Mélèze de Sibérie dosse, non déligné, KD - 0/1		
Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment
25 mm	4,00 - 6,00 m	
32 mm	4,00 - 6,00 m	

Sib. Lärche Seitenware, besäumt, KD - 0/1		
Sib. Larch sidings, edged, KD - 0/1 / Mélèze de Sibérie dosse, déligné, KD - 0/1		
Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment
25 x 100 mm	2,50 - 4,00 m	
25 x 150 mm	2,50 - 4,00 m	

Sib. Lärche Stammware, unbesäumt, KD - A/B		
Sib. Larch boules, unedged, KD - A/B / Mélèze de Sibérie plots, non déligné, KD - A/B		
Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment
30 mm	4,00 - 6,00 m	
36 mm	4,00 - 6,00 m	
40 mm	4,00 - 6,00 m	
50 mm	4,00 - 6,00 m	
63 mm	4,00 - 6,00 m	
75 mm	4,00 - 6,00 m	

Theaterlatten

Theatre Laths / Tasseaux

Fichte, mehrf. D4-verl., KV, i. P. 4-seitig fehlerfrei, gehobelt + gefast, leicht angeblaut zulässig			
Spruce, multiple glued D4, FJ, 4 sides free of defects, 4 sides planed + eased, slight blue stain allowed			
Épicéa, collage multiple D4, abouté, 4 faces sans défaut, 4 faces rabotées + arrondies, bleuissement léger toléré			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
50 x 28 mm	2-/3-fach/ply/plis	330	
60 x 28 mm	2-/3-fach/ply/plis	270	
70 x 28 mm	2-/3-fach/ply/plis	240	

Kiefer, mehrf. D4-verl., KV, i. P. 4-seitig fehlerfrei, gehobelt + gefast, leicht angeblaut zulässig			
Pine, multiple glued D4, FJ, 4 sides free of defects, 4 sides planed + eased, slight blue stain allowed			
Pin, collage multiple D4, abouté, 4 faces sans défaut, 4 faces rabotées + arrondies, bleuissement léger toléré			
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment
50 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	330	
60 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	270	
70 x 28 mm	3-fach/ply/plis	240	
60 x 22 mm	2/3-fach/ply/plis	360	
65 x 27 mm	3-fach/ply/plis	270	

Lagerorte

Stock locations / Lieu de stockage

Lagerorte: Fürth / Oberaurach / Bremerhaven /
Lettland

Fensterkanteln / Window Scantlings / Carrelets de fenêtre

Ami. Eiche	Fürth + Bremerhaven
Europ. Eiche	Fürth
Fichte	Fürth
Kiefer	Lettland + Fürth
Sib. Lärche	Bremerhaven

Leimholzbalken / Glued Beams / Poutres lamellées collées

alle Holzarten	Fürth
----------------	-------

Leimholzplatten / Edge Glued Panels / Panneaux massifs

alle Holzarten	Bremerhaven
----------------	-------------

Schnittholz / Sawn Timber / Bois sciés

Ami Eiche	Bremerhaven
Birke	Oberaurach
Meranti	Bremerhaven
Sib. Lärche	Oberaurach
Tulipwood / Poplar	Bremerhaven

Theaterlatten / Theatre Laths / Tasseaux

Fichte	Fürth
Kiefer	Lettland + Fürth

Ansprechpartner - Verkauf

Contact person - sales / interlocuteur - vente

<i>Name</i>	<i>Durchwahl</i>	<i>E-Mail - Adresse</i>
<i>name</i>	<i>direct access</i>	<i>e-mail address</i>
Herr Köhnlein	+49 9081/29017-103	koehnlein@hecht-kloth.com
Herr Gassmann	+49 9081/29017-104	gassmann@hecht-kloth.com
Herr Mack	+49 9081/29017-105	mack@hecht-kloth.com
Herr Saur	+49 9081/29017-106	saur@hecht-kloth.com
Herr Ganzenmüller	+49 9081/29017-109	ganzenmueller@hecht-kloth.com
Herr Kirschner	+49 9081/29017-101	kirschner@hecht-kloth.com
Herr Rau	+49 9081/29017-121	rau@hecht-kloth.com
Herr Wech	+49 9081/29017-116	wech@hecht-kloth.com
Frau Kleinle	+49 9081/29017-110	kleinle@hecht-kloth.com

Ansprechpartner - Sachbearbeitung

Contact person - processing / interlocuteur - respons. d'un dossier

<i>Name</i>	<i>Durchwahl</i>	<i>E-Mail - Adresse</i>
<i>name</i>	<i>direct access</i>	<i>e-mail address</i>
Frau Löhmann	+49 9081/29017-107	loehmann@hecht-kloth.com
Frau Beck	+49 9081/29017-112	beck@hecht-kloth.com
Frau Strobel	+49 9081/29017-111	strobel@hecht-kloth.com
Frau Meyer	+49 9081/29017-119	meyer@hecht-kloth.com
Frau Friedl	+49 9081/29017-108	friedl@hecht-kloth.com

Ansprechpartner - Buchhaltung

Contact person - accounting / interlocuteur - comptabilité

<i>Name</i>	<i>Durchwahl</i>	<i>E-Mail - Adresse</i>
<i>name</i>	<i>direct access</i>	<i>e-mail address</i>
Frau Kröger	+49 9081/29017-114	kroeger@hecht-kloth.com

Bitte informieren Sie sich auch unter

www.hecht-kloth.com

please have also a look at our homepage

www.hecht-kloth.com