

Lagerliste Gesamtsortiment



stock-List for all products



list de stock produits disponibles



Jan 22



Hecht & Kloth GmbH

Büro

An der Lach 61

86720 Nördlingen

Telefon +49 9081 29017-0

Telefax +49 9081 29017-100

info@hecht-kloth.com

www.hecht-kloth.com

Inhaltsverzeichnis

Index / Sommaire

	Seite / Page
Fensterkanteln / Window Scantlings / Carrelets de fenêtre	3 - 7
Leimholzbalken / Glued Beams / Poutres lamellées collées	8
Theaterlatten / Theatre Laths / Tasseaux	8
Leimholzplatten / Edge Glued Panels / Panneaux massifs	9 - 11
Schnittholz / Sawn Timber / Bois sciés	12
Hobelware / planed goods / Produits rabotés	13
LAGERORTE / stock locations / Lieu de stockage	14
ANSPRECHPARTNER / contact person / interlocuteur	15



Amerik. Weißeiche durchgehend (DKD)

American White Oak solid (DKD) / Chene d'Amerique (DKD)

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
63 x 86 mm	3 x 21 mm	64	2,10 m+	
63 x 105 mm	3 x 21 mm	50	2,10 m+	
63 x 115 mm	3 x 21 mm	40	2,10 m+	
63 x 125 mm	3 x 21 mm	divers	2,10 m+	
63 x 145 mm	3 x 21 mm	divers	2,10 m+	
72 x 75 mm	3 x 24 mm - DDD	divers	fair verteilt	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	0,70 - 1,90 m - kurz	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	0,70 - 3,60 m - 50:50 %	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	2,10 m+ - lang	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	3,90 m+	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	divers	0,90 - 1,90 m - kurz	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	divers	3,90 m+	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	0,90 - 1,90 m - kurz	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	3,90 m+	
72 x 125 mm	3 x 24 mm	divers	2,10 m+ - lang	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	0,80 - 1,90 m - kurz	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	3,90 m+	
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	0,70 - 1,90 m - kurz	
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	0,70 - 3,60 m - 50:50 %	
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	3,90 m+	
84 x 105 mm	4 x 21 mm	divers	0,90 - 1,90 m - kurz	
84 x 105 mm	4 x 21 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
84 x 115 mm	4 x 21 mm	divers	0,90 - 1,90 m - kurz	
84 x 115 mm	4 x 21 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
84 x 115 mm	4 x 21 mm	divers	3,90 m+	
84 x 125 mm	4 x 21 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
84 x 145 mm	4 x 21 mm	divers	0,80 - 1,90 m - kurz	
84 x 145 mm	4 x 21 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
84 x 145 mm	4 x 21 mm	divers	3,90 m+	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	0,70 - 1,90 m - kurz	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	0,70 - 3,60 m 50:50 %	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	3,90 m+	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	0,90 - 1,90 m - kurz	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	3,90 m+	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	divers	0,80 - 1,90 m - kurz	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	divers	3,90 m+	

Verkauf / Längenverteilung

Breite 86 mm

0,70 - 1,90 m gültig nur für diese Längen fair verteilt

2,10 m+ Verkauf nur wenn verfügbar

0,70 - 3,60 m 50 % der lfm. von 0,70 – 1,90 m und 50 % von 2,00 – 3,60 m

Breiten 105/115/145 mm

0,90 - 1,90 m gültig nur für diese Längen fair verteilt

2,00 - 3,60 m Verkauf nur 1:1 nach Stückzahl = 1 Stück 0,90 – 1,90 m und 1 Stück 2,00 – 3,60 m

Europ. Eiche durchgehend (DKD)					
Europ. Oak solid (DKD) / Chêne d'Europe non abouté (DKD)					
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	72	fair verteilt	Zertifikate nach Bestand	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	27	fair verteilt	Zertifikate nach Bestand	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	1:1	Zertifikate nach Bestand	
84 x 86 mm	3-/4-fach	72	fair verteilt	Zertifikate nach Bestand	
84 x 86 mm	3-/4-fach	divers	3,10m +	100% PEFC	
84 x 115 mm	3-/4-fach	divers	fair verteilt	Zertifikate nach Bestand	
84 x 145 mm	24/36/24 mm	28	1:1	Zertifikate nach Bestand	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	72	fair verteilt	Zertifikate nach Bestand	
96 x 115 mm	4 x 24mm	27	1:1		

Europ. Eiche durchgehend (DKKD) Premium Qualität, Rifts/Halbriffts					
Europ. Oak solid (DKKD) premium quality, VG/SVG / Chêne d'Europe non abouté (DKKD) Qualité premium, quartier/faux-quartier					
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW	
72 x 86 mm			fair verteilt	FSC 100%	
72 x 115 mm			fair verteilt	FSC 100%	
84 x 86 mm		72	fair verteilt	FSC 100%	
84 x 115 mm		27	fair verteilt	FSC 100%	

Europ. Eiche keilgezinkt (KKK) 21 cm+					
Europ. Oak finger jointed (KKK) / Chêne d'Europe abouté (KKK)					
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW	
63 x 86 mm	3 x 21 mm	84		PEFC 100%	
63 x 95 mm	3 x 21 mm	63		PEFC 100%	
63 x 105 mm	3 x 21 mm	60		PEFC 100%	
63 x 115 mm	3 x 21 mm	54		PEFC 100%	
63 x 125 mm	3 x 21 mm	56		PEFC 100%	
63 x 145 mm	3 x 21 mm	42		PEFC 100%	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	84		PEFC 100%	
72 x 95 mm	3 x 24 mm	66		PEFC 100%	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	60		PEFC 100%	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	54		PEFC 100%	
72 x 125 mm	3 x 24 mm	56		PEFC 100%	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	42		PEFC 100%	
84 x 86 mm	4 x 21 mm	72		PEFC 100%	
84 x 105 mm	4 x 21 mm	30		PEFC 100%	
84 x 115 mm	4 x 21 mm	36		PEFC 100%	
84 x 125 mm	4 x 21 mm	40		PEFC 100%	
84 x 145 mm	4 x 21 mm	21		PEFC 100%	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	48		PEFC 100%	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	27		PEFC 100%	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	21		PEFC 100%	

Fichte durchgehend (DKD)				
Spruce solid (DKD) / Epicéa non abouté (DKD)				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm	3 x 24 mm	156		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	78	Längen 1:1	wenn verfügbar
72 x 105 mm	3 x 24 mm	50		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	63		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	49		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	65/132		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	65/132	Längen 1:1	wenn verfügbar
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	60		
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	54		
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	42		
96 x 86 mm	4 x 24 mm	65		
96 x 86 mm	4 x 24 mm	65	Längen 1:1	wenn verfügbar
96 x 115 mm	4 x 24 mm	27		
96 x 145 mm	4 x 24 mm	21		

Fichte durchgehend (DKD), Langlängen				
Spruce solid (DKD) / Epicéa non abouté (DKD), long lengths				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 105 mm	3 x 24 mm	divers	2,00 m+	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	2,00 m+	
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	divers	2,00 m+	
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	divers	2,00 m+	
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	divers	2,00 m+	

Fichte keilgezinkt (KKK) 21 cm+				
Spruce finger jointed (KKK) 21 cm+ / Epicéa abouté (KKK) 21 cm+				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
63 x 75 mm	3 x 21 mm	150		
63 x 86 mm	3 x 21 mm	117		
63 x 95 mm	3 x 21 mm	108		
63 x 105 mm	3 x 21 mm	80		
63 x 115 mm	3 x 21 mm	70/90		
63 x 125 mm	3 x 21 mm	90		
63 x 145 mm	3 x 21 mm	64		
72 x 75 mm	3 x 24 mm	126		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	104/117		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	117	50 cm+	
72 x 95 mm	3 x 24 mm	96		
72 x 105 mm	3 x 24 mm	88		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	80		
72 x 125 mm	3 x 24 mm	72		
72 x 135 mm	3 x 24 mm	72		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	49		
84 x 75 mm	DL min. 24 mm	126		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	91		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	91	50 cm+	
84 x 95 mm	DL min. 24 mm	84		
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	60		
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	36		
84 x 125 mm	DL min. 24 mm	36		
84 x 135 mm	DL min. 24 mm	64		
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	28		
96 x 86 mm	4 x 24 mm	78		
96 x 86 mm	4 x 24 mm	65	50 cm+	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	27		
96 x 125 mm	4 x 24 mm	84		
96 x 145 mm	4 x 24 mm	21		

Kiefer durchgehend (DKD)				
Pine solid (DKD) / Pin non abouté (DKD)				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm	3 x 24 mm	156/165		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	60		
72 x 125 mm	3 x 24 mm	99		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	45/49		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	91/96		
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	50/52		
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	39/40		

Kiefer keilgezinkt (KKK) 21 cm+				
Pine finger jointed (KKK) 21 cm+ / Pin abouté (KKK) 21 cm+				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
63 x 75 mm	3-fach	135		
63 x 86 mm	3-fach	108		
63 x 95 mm	3-fach	99		
63 x 105 mm	3-fach	90		
63 x 115 mm	3-fach	81		
63 x 125 mm	3-fach	72		
63 x 145 mm	3-fach	63		
72 x 75 mm	3 x 24 mm	98/112		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	80/104		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	80/104	50 cm+	
72 x 95 mm	3 x 24 mm	90		
72 x 105 mm	3 x 24 mm	80		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	72		
72 x 125 mm	3 x 24 mm	64		
72 x 135 mm	3 x 24 mm	40/63		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	56		
84 x 75 mm	DL min. 24 mm	91/104		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	84/91		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	84/91	50 cm+	
84 x 95 mm	DL min. 24 mm	77		
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	70		
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	63		
84 x 125 mm	DL min. 24 mm	56		
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	49		
96 x 86 mm	4 x 24 mm	72		
96 x 115 mm	4 x 24 mm	54		
96 x 145 mm	4 x 24 mm	42		

Sib. Lärche durchgehend (DKD)				
Sib. Larch solid (DKD) / Mélèze de Sibérie non abouté (DKD)				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm	3 x 24 mm	156		
72 x 105 mm	3 x 24 mm	50		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	72		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	56		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	144		
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	70		
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	63		
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	49		
96 x 86 mm	4 x 24 mm	77		
96 x 115 mm	4 x 24 mm	54		
96 x 145 mm	4 x 24 mm	42		

Sib. Lärche durchgehend (DKD), FSC 100%				
Sib. Larch solid (DKD) / Mélèze de Sibérie non abouté (DKD), FSC 100%				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm	3 x 24 mm	156	FSC 100%	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	50	FSC 100%	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	72	FSC 100%	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	56	FSC 100%	
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	144	FSC 100%	
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	70	FSC 100%	
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	63	FSC 100%	
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	49	FSC 100%	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	77	FSC 100%	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	54	FSC 100%	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	42	FSC 100%	

Sib. Lärche durchgehend (DKD), Langlängen				
Sib. Larch solid (DKD) / Mélèze de Sibérie non abouté (DKD), long lengths				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm	3 x 24 mm	78	3,50 + 4,00 m	
84 x 86 mm	3 x 28 mm	72	3,50 + 4,00 m	

Sib. Lärche keilgezinkt (KKK) 21 cm+				
Sib. Larch finger jointed (KKK) / Mélèze de Sibérie abouté (KKK)				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm	3 x 24 mm	72		
72 x 105 mm	3 x 24 mm	70		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	63		
72 x 125 mm	3 x 24 mm	56		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	49		
82 x 86 mm	3- / 4-fach	60		
84 x 86 mm	3- / 4-fach	60		
84 x 105 mm	3- / 4-fach	50		
84 x 115 mm	3- / 4-fach	54		
84 x 145 mm	3- / 4-fach	42		
96 x 86 mm	4 x 24 mm	77		
96 x 115 mm	4 x 24 mm	36		
96 x 145 mm	4 x 24 mm	28		

Sib. Lärche keilgezinkt (KKK) 21 cm+, FSC 100%				
Sib. Larch finger jointed (KKK) / Mélèze de Sibérie abouté (KKK), FSC 100%				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm	3 x 24 mm	72	FSC 100%	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	70	FSC 100%	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	63	FSC 100%	
72 x 125 mm	3 x 24 mm	56	FSC 100%	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	49	FSC 100%	
82 x 86 mm	3- / 4-fach	60	FSC 100%	
84 x 86 mm	3- / 4-fach	60	FSC 100%	
84 x 105 mm	3- / 4-fach	50	FSC 100%	
84 x 115 mm	3- / 4-fach	54	FSC 100%	
84 x 145 mm	3- / 4-fach	42	FSC 100%	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	77	FSC 100%	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	36	FSC 100%	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	28	FSC 100%	

Leimholzbalken / Pfosten-Riegel Glued beams / Poutres lamellées collées



P+R

Europ. Eiche Leimholzbalken (P+R) D4 verleimt

praktisch 4-seitig fehler- u. 3-seitig splintfrei, gezinkt, auf beiden Decklagen 25 cm+, nach der Verleimung nicht gehobelt

Europ. Oak glued beams (P+R) D4 glued

practically 4 sides free of defects and 3-sides sapfree, FJ at both outer layers 25 cm+, not planed after gluing

Chêne d'Europe poutres lamellées collées (poteaux/traverses) collage D4

prat. 4-face sans défaut et 3-faces sans aubier, abouté, pièces d'aboutage sur 2 pli extérieurs 25 cm+, non raboté après collage

Dimension	Länge Length/Longueur	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
165 x 63 mm	6,00 m	7-fach/ply/plis	14	PEFC + FSC-Zertifiziert	
185 x 63 mm	6,00 m	8-fach/ply/plis	12	PEFC + FSC-Zertifiziert	
205 x 63 mm	6,00 m	9-fach/ply/plis	10	PEFC + FSC-Zertifiziert	
225 x 63 mm	6,00 m	10-fach/ply/plis	10	PEFC + FSC-Zertifiziert	

Fichte, i.P. 4-seitig fehlerfrei, gezinkt, Zinkstücke auf einer DL 50 cm+, nach der Verleimung nicht gehobelt

Spruce, practically 4 sides clear, FJ pcs at one outer layer 50 cm+, the second 21 cm+, not planed after gluing

Epicéa, prat. 4-face sans défaut, abouté, pièces d'aboutage sur un pli extérieur 50 cm+ et l'autre plis 21cm+, non raboté après collage

Dimension	Länge Length / Longueur	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
165 x 65 mm	6,00 m	7-fach/ply/plis	21	FSC 100 %	
185 x 65 mm	6,00 m	8-fach/ply/plis	18	FSC 100 %	
205 x 65 mm	6,00 m	9-fach/ply/plis	15	FSC 100 %	
225 x 65 mm	6,00 m	10-fach/ply/plis	15	FSC 100 %	

Kiefer, praktisch 4-seitig fehlerfrei, gezinkt, Zinkstücke auf einer Decklage 50 cm+, nach der Verleimung nicht gehobelt

Pine, practically 4 sides clear, FJ pcs at one outer layer 50 cm+, the second 21 cm+, not planed after gluing

Pin, prat. 4-face sans défaut, abouté, pièces d'aboutage sur un pli extérieur 50 cm+ et l'autre plis 21cm+, non raboté après collage

Dimension	Länge Length / Longueur	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
165 x 65 mm	6,00 m	7-fach/ply/plis	21	FSC 100 %	
185 x 65 mm	6,00 m	8-fach/ply/plis	18	FSC 100 %	
205 x 65 mm	6,00 m	9-fach/ply/plis	15	FSC 100 %	
225 x 65 mm	6,00 m	10-fach/ply/plis	15	FSC 100 %	
205 x 65 mm X	6,00 m	9-fach/ply/plis	15	Zinkstücklänge beids. 21cm+	

Sib. Lärche, praktisch 4-seitig fehlerfrei und 3-seitig Splintfrei, gezinkt, Zinkstücke auf einer Decklage 50 cm+, nach der Verleimung nicht gehobelt

Sib. Larch, practically 4 sides clear and 3-sides sapfree, FJ, one outer layer with FJ pieces 50 cm+, not planed after gluing

Mélèze de Sibérie, prat. 4-faces sans défauts et 3-faces sans aubier, abouté, pièces d'aboutage sur 1 pli extérieur 50 cm+, non raboté après collage

Dimension	Länge Length / Longueur	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
165 x 65 mm	6,00 m	7-fach/ply/plis	18		
185 x 65 mm	6,00 m	8-fach/ply/plis	18		
205 x 65 mm	6,00 m	9-fach/ply/plis	15		
225 x 65 mm	6,00 m	10-fach/ply/plis	12		

Theaterlatten

Theatre Laths / Tasseaux



TL

Fichte, mehrf. D4-verl., KV, i. P. 4-seitig fehlerfrei, gehobelt + gefast, leicht angeblaut zulässig

Spruce, multiple glued D4, FJ, 4 sides free of defects, 4 sides planed + eased, slight blue stain allowed

Epicéa, collage multiple D4, abouté, 4 faces sans défaut, 4 faces rabotées + arrondies, bleuissement léger toléré

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
50 x 28 mm	2-/3-fach/ply/plis	330		
60 x 28 mm	2-/3-fach/ply/plis	270		
70 x 28 mm	2-/3-fach/ply/plis	240		

Kiefer, mehrf. D4-verl., KV, i. P. 4-seitig fehlerfrei, gehobelt + gefast, leicht angeblaut zulässig

Pine, multiple glued D4, FJ, 4 sides free of defects, 4 sides planed + eased, slight blue stain allowed

Pin, collage multiple D4, abouté, 4 faces sans défaut, 4 faces rabotées + arrondies, bleuissement léger toléré

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
50 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	330		
60 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	270		
70 x 28 mm	3-fach/ply/plis	240		
60 x 22 mm	2/3-fach/ply/plis	360		
65 x 27 mm	3-fach/ply/plis	270		

Espe, mehrf. D4-verl., KV, i. P. 4-seitig fehlerfrei, gehobelt + gefast, leicht angeblaut zulässig

Aspen, multiple glued D4, FJ, 4 sides free of defects, 4 sides planed + eased, slight blue stain allowed

Tremble, collage multiple D4, abouté, 4 faces sans défaut, 4 faces rabotées + arrondies, bleuissement léger toléré

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
60 x 28 mm	2/3-ply assymetrical	270		



Möbelbau-Platten A/B / Furniture-panels / PNX ameublement

euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, D-3 verleimt, Lamellenbreite ca. 40 mm
 euro. OAK Panels, Lamellas solid, width of lamellas abt. 40 mm, glued acc. to D-3
 PNX Chêne d'euro., non-aboutsés, largeur des lamelles env. 40 mm, collé D-3



Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
19 x 1210 mm	900 - 1400 mm	15	FSC 100 %	
19 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	15	FSC 100 %	
19 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	15	FSC 100 %	
19 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	15	FSC 100 %	
26 x 1210 mm	900 - 1400 mm	10	FSC 100 %	
26 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	10	FSC 100 %	
26 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	5	FSC 100 %	
26 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	10	FSC 100 %	
30 x 1210 mm	900 - 1400 mm	10	FSC 100 %	
30 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	10	FSC 100 %	
30 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	5	FSC 100 %	
30 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	10	FSC 100 %	
40 x 1210 mm	900 - 1400 mm	10	FSC 100 %	
40 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	10	FSC 100 %	
40 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	10	FSC 100 %	
40 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	10	FSC 100 %	

Treppenstufenplatten A/B / Stair-steps-panels / PNX marche d'escalier


euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, D-3 verleimt, Lamellenbreite ca. 40 mm
 euro. OAK Panels, Lamellas solid, width of lamellas abt. 40 mm, glued acc. to D-3
 PNX Chêne d'euro., non-aboutsés, largeur des lamelles env. 40 mm, collé D-3



Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
40 x 650 mm	900 - 1400 mm	20	FSC 100 %	
40 x 650 mm	1500 - 1900 mm	20	FSC 100 %	
40 x 650 mm	2000 - 2400 mm	20	FSC 100 %	
40 x 650 mm	2500 - 3000 mm	20	FSC 100 %	
45 x 650 mm	900 - 1400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-120 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	1500 - 1900 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-120 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	2000 - 2400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-120 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	2500 - 3000 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-120 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	900 - 1400 mm	13	FSC 100 %	
45 x 650 mm	1500 - 1900 mm	13	FSC 100 %	
45 x 650 mm	2000 - 2400 mm	13	FSC 100 %	
45 x 650 mm	2500 - 3000 mm	13	FSC 100 %	

Keilgezinkt / Fingerjointed / aboutés

euro. Eiche LHP, Lamellen keilgezinkt (Möbel), D-3 verleimt, Lamellenbreite ca. 40 mm
 euro. OAK Panels, Lamellas FJ (furniture), width of lamellas abt. 40 mm, glued acc. to D-3
 PNX Chêne d'euro., aboutage meuble, largeur des lamelles env. 40 mm, collé D-3



Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
19 x 1210 mm	5000 mm	15	Qualität A/B - FSC 100 %	
26 x 1210 mm	5000 mm	10	Qualität A/B - FSC 100 %	
40 x 650 mm	5000 mm	13	Qualität A/B - FSC 100 %	
45 x 650 mm	5000 mm	13	Qualität A/B - FSC 100 %	
40 x 650 mm x	5000 mm	13	Qualität B/C - FSC 100 %	
45 x 650 mm X	5000 mm	13	Qualität A/C - FSC 100 %	

Möbelbau-Platten RUSTIK / furniture panels RUSTIC / Qualité rustique

euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, D-3 verleimt, Lamellenbreite fix ca. 40 -45 mm, beide Seiten geschlossen/gespachtelt

euro. OAK Panels, Lamellas solid, width of lamellas fix abt. 40 -45 mm, glued acc. to D-3, both sides filled and closed

PNX Chêne d'euro., non-aboutés, largeur des lamelles fixe env. 40-45 mm, collé D-3, les espaces ouvertes sont fermés et remplis

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
19 x 1210 mm	900 - 1400 mm	div.	FSC 100 %	
19 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	div.	FSC 100 %	
19 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	div.	FSC 100 %	
19 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	div.	FSC 100 %	
26 x 1210 mm	900 - 1400 mm	div.	FSC 100 %	
26 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	div.	FSC 100 %	
26 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	div.	FSC 100 %	
26 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	div.	FSC 100 %	
40 x 1210 mm	900 - 1400 mm	div.	FSC 100 %	
40 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	div.	FSC 100 %	
40 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	div.	FSC 100 %	
40 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	div.	FSC 100 %	

Treppenstufen RUSTIK / Stair steps RUSTIC / Qualité rustique

euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, D-3 verleimt, Lamellenbreite fix ca. 40 -45 mm, beide Seiten geschlossen/gespachtelt

euro. OAK Panels, Lamellas solid, width of lamellas fix abt. 40 -45 mm, glued acc. to D-3, both sides filled and closed

PNX Chêne d'euro., non-aboutés, largeur des lamelles fixe env. 40-45 mm, collé D-3, les espaces ouvertes sont fermés et remplis

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
40 x 650 mm	900 - 1400 mm	20	FSC 100 %	
40 x 650 mm	1500 - 1900 mm	20	FSC 100 %	
40 x 650 mm	2000 - 2400 mm	20	FSC 100 %	
40 x 650 mm	2500 - 3000 mm	20	FSC 100 %	
45 x 650 mm	900 - 1400 mm	13	FSC 100 %	
45 x 650 mm	1500 - 1900 mm	13	FSC 100 %	
45 x 650 mm	2000 - 2400 mm	13	FSC 100 %	
45 x 650 mm	2500 - 3000 mm	13	FSC 100 %	
45 x 650 mm	900 - 1500 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-120 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	1600 - 1900 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-120 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	2000 - 3000 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-120 mm - FSC 100 %	

Keilgezinkt RUSTIK / Fingerjointed RUSTIC / aboutés

euro. Eiche LHP, Lamellen keilgezinkt (Möbel), D-3 verleimt, Lamellenbreite ca. 40 mm

euro. OAK Panels, Lamellas FJ (furniture), width of lamellas abt. 40 mm, glued acc. to D-3

PNX Chêne d'euro., aboutage meuble, largeur des lamelles env. 40 mm, collé D-3

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
19 x 1210 mm	5000 mm	15	FSC 100%	
26 x 1210 mm	5000 mm	10	FSC 100%	
40 x 650 mm	5000 mm	10	FSC 100%	
45 x 650 mm	5000 mm	10	FSC 100%	

Tischplatten / Table-Tops / Plateau de table

euro. Eiche LHP, Rustikal, Lamellen durchgehend, fallende Lamellenbreite, angefräste Baumkante, beidseitig gespachtelt und geschliffen, einzeln im Karton und dann im Paket

euro. Oak Panels, solid lamellas, random widths of lamellas, with shaped tree-edges, both sides filled and sanded, full packages and within individually wrapped in cardboard

PNX Chêne d'euro., Rustique, lamelles non-aboutés, largeur des lamelles aléatoires, avec écorces fraisés, les deux côtés poncés + remplis et fermés, colis complets et emballés individuellement dans cartons

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/Stück EXW Price/pcs. - Prix/pièce
26 x 900 mm	1800 mm	20	FSC 100 %	
38 x 1000 mm	2000 mm	12	FSC 100 %	
38 x 1000 mm	2400 mm	12	FSC 100 %	
38 x 1000 mm	3000 mm	6	FSC 100 %	

Kiefer, Qualität A/A, Lamellen keilgezinkt (Möbel), Rifts/Halbrifts, Lamellenbreite ca. 40 mm
 Pine, quality A/A, lamellas FJ (furniture), vertical / semi-vertical grain, width of lamellas abt. 40 mm
 Pin, qualité A/A, aboutage meuble, lames quartier / faux quartier, largeur des lamelles env. 40 mm

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
18 x 1100 mm	5000 mm	30	FSC 100 %	
28 x 1100 mm	5000 mm	20	FSC 100 %	
45 x 660 mm	5000 mm	16	FSC 100 %	

Kiefer, Qualität A/A, Lamellen keilgezinkt (Zinkung auf Oberfläche sichtbar), Rifts/Halbrifts, Lamellenbreite ca. 40 mm
 Pine, quality A/A, lamellas FJ (FJ visible on top), vertical / semi-vertical grain, width of lamellas abt. 40 mm
 Pin, qualité A/A, aboutage visible sur la surface, lames quartier / faux quartier, largeur des lamelles env. 40 mm

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
18 x 1200 mm	3000 mm	50	FSC 100 %	
24 x 1200 mm	3000 mm	40	FSC 100 %	

Kiefer, Qualität A/A, Lamellen durchgehend, Rifts/Halbrifts, Lamellenbreite ca. 40 mm
 Pine, quality A/A, lamellas solid, vertical- / semi-vertical grain, width of lamellas abt. 40 mm
 Pin, qualité A/A, lames non-aboutés et avec quartier/faux quartier, largeur des lamelles env. 40 mm

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
18 x 670 mm x	1200 - 1900 mm	25	FSC 100 %	
18 x 670 mm x	2000 - 3000 mm	25	FSC 100 %	
18 x 1200 mm	2500 + 3000 mm	50	FSC 100 %	
24 x 1200 mm	2500 + 3000 mm	40	FSC 100 %	
28 x 670 mm	1200 - 3000 mm	20	FSC 100 %	fair verteilt
45 x 670 mm x	1200 - 1900 mm	14	FSC 100 %	
45 x 670 mm x	2000 - 3000 mm	14	FSC 100 %	

Fichte, Qualität A/A, Lamellen keilgezinkt (Zinkung auf Oberfläche sichtbar), Rifts/Halbrifts, Lamellenbreite ca. 40 mm
 Spruce quality A/A, lamellas FJ (FJ visible on top) VG/SVG, width of lamellas abt. 40 mm
 Épicéa qualité A/A, aboutage visible sur la surface, lames quartier / faux quartier, largeur des lamelles env. 40 mm

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
18 x 1000 mm	3000 mm	30	FSC 100 %	
25 x 1000 mm	3000 mm	22	FSC 100 %	
32 x 1000 mm	3000 mm	17	FSC 100 %	
40 x 1000 mm	3000 mm	14	FSC 100 %	

Rubberwood, Qualität A/B, Lamellen keilgezinkt (Möbel), Lamellenbreite 40 - 60 mm
 Rubberwood A/B, lamellas FJ (furniture), vertical grain/semi-vertical grain, width of lamellas 40 - 60 mm
 PNX Hevea A/B, aboutage meuble, lamelles quartier/faux quartier, largeur des lamelles 40 - 60 mm

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
18 x 700 mm	5000 mm	20	paketweise foliert	
27 x 700 mm	5000 mm	10	paketweise foliert	
45 x 700 mm	5000 mm	14	einzel foliert	
45 x 700 mm	5000 mm	14	paketweise foliert	
45 x 700 mm	5000 mm	14	Lamellenbreite 40-45 mm, paketweise foliert	
55 x 700 mm	5000 mm	12	paketweise foliert	

Schnittholz

Sawn timber / Bois sciés



SH

Amerik. Weißeiche KD, Qualität FAS, Green Tally

American White Oak KD, quality FAS, green tally / Chêne blanc d'Amérique, KD, qualité FAS, "green tally"

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
4/4 x 6"+	7'+		
4/4 x 6"+	7'+	FSC 100 %	
4/4 x 3,5" fix	7'+		
5/4 x 6"+	7'+		
6/4 x 6"+	7'+		
8/4 x 6"+	7'+		

Amerik. Weißeiche Strips, KD, FAS, 3-seitig fehlerfrei + besser, min. eine Breitseite splintfrei

American White Oak strips, KD, quality FAS, 3 sides free of defects + better, min. 1 wide side free of sapwood

Chêne blanc d'Amérique strips, KD, qualité FAS, 3 faces sans défaut et mieux, min. 1 face sans aubier

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
4/4 x 3,5" X	7 - 12'		

Amerikanische Laubhölzer, KD ca. 10 %, FAS, fallende Breiten

American Hardwoods, KD abt. 10 %, quality FAS, random wides

	Stärke in mm Thickness in mm		Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
amerik. Kirschbaum / Black Cherry	26/33/35/40/45/50/65	unbesäumt / unedged	
amerik. Nussbaum / Black Walnut	26/33/35/40/45/50/66	unbesäumt / unedged	
Rüster / Red Elm	26/33/40/50/65	unbesäumt / unedged	
Amber / Red Gum / Satin Walnut	26/33/40/50/65	unbesäumt / unedged	
Kanadischer Ahorn / Hard Maple	26/33/40/50/65	unbesäumt / unedged	
Weißeiche / White Oak / Red Oak	26/33/40/52/65	par. Besäumt / edged	
Kanadischer Ahorn / Hard Maple	26/33/40/52/65	par. Besäumt / edged	
Esche / White Ash / Kern Esche / Thermo	26/33/40/52/65	par. Besäumt / edged	
amerik. Kirschbaum / Black Cherry	26/33/40/52/65	par. Besäumt / edged	
amerik. Nussbaum / Black Walnut	26/33/40/52/65	par. Besäumt / edged	
Linde / Basswood	26/33/40/52/65	par. Besäumt / edged	
Amerik. Erle / Red Alder	26/33/40/52/65	par. Besäumt / edged	
Hickory / Pecan	26/33/40/52/65	par. Besäumt / edged	
Yellow Poplar / Tulipwood	26/33/40/52/65/78	par. Besäumt / edged	
weitere Holzarten			

Birke Schnittholz, unbesäumt, KD - A/B

Birch sawn timber, unedged, KD - A/B / Bouleau bois sciés, non délégné, KD - A/B

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
26 mm	3,30 - 4,00 m		
32 mm	3,30 - 4,00 m		
50 mm	3,30 - 4,00 m		

Dark Red Meranti, Qualität S+B, KD ca. 12 - 14 %

Dark Red Meranti, quality S+B, KD abt. 12 - 14 % / Dark Red Meranti, qualité S+B, KD environ 12 - 14 %

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
4/4 x 6"+	8'+	PEFC 100 %	
5/4 x 6"+	8'+	PEFC 100 %	
6/4 x 6"+	8'+	PEFC 100 %	
8/4 x 6"+	8'+	PEFC 100 %	

Sib. Lärche Seitenware, unbesäumt, KD - 0/1

Sib. Larch sidings, unedged, KD - 0/1 / Mélèze de Sibérie dosse, non délégné, KD - 0/1

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
25 mm	4,00 - 6,00 m		
32 mm	4,00 - 6,00 m		

Sib. Lärche Stammware, unbesäumt, KD - A/B

Sib. Larch boules, unedged, KD - A/B / Mélèze de Sibérie plots, non délégné, KD - A/B

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
25 mm	4,00 - 6,00 m		
30 mm	4,00 - 6,00 m		
36 mm	4,00 - 6,00 m		
40 mm	4,00 - 6,00 m		
50 mm	4,00 - 6,00 m		
63 mm	4,00 - 6,00 m		
75 mm	4,00 - 6,00 m		
90 mm	4,00 - 6,00 m		

Eukalyptus Schnittholz, besäumt, KD - FAS

Eucalyptus sawn timber, square-edged, KD - FAS / Plots d'Eucalyptus, délégné parallèle, KD FAS

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
25 x 94	2,40 - 4,20 m	FSC 100 %	
30 x 130	2,40 - 4,20 m	FSC 100 %	21.01.2022
90 x 150	2,40 - 4,20 m	FSC 100 %	

Sib. Lärche Terrassen- / Balkondielen, A/B Qualität, Längskanten gerundet

Sib. Larch Decking, A/B, Longitudinal edges rounded / Planches de terrasse en mélèze de Sib, A/B, Bords longs arrondis

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
27 x 142	3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00 m	glatt-glatt	
27 x 117/120	3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00 m	glatt-glatt	
27 x 142	3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00 m	geriffelt fein-fein	

Sib. Lärche Glattkant, A/B Qualität, Längskanten gefast

Sib. Larch planedboards, A/B, Longitudinal edges rounded / Planches à bords lisses en mélèze de Sib, A/B, bords arrondis

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
20 x 95	3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00 m	glatt-glatt	
20 x 142	3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00 m	glatt-glatt	
45 x 142	3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00 m	glatt-glatt	

Sib. Lärche Rhombsleisten, A/B Qualität, Längskanten gerundet

Sib. Larch Cladding, A/B, Longitudinal edges rounded / Profils du rhombe en mélèze de sib, A/B, bords arrondis

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
20 x 68	3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00 m	15° schräg	
27 x 68	3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00 m	15° schräg	

Sib. Lärche Unterkonstruktion UK-Kantholz, gehobelt und gefast

Sib. Larch underconstruction, planed and beveled edges / Mélèze de sib. sousconstruction, bords rabotés et chanfreiné

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
45 x 68	3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00 m		

Europ. Lärche Unterkonstruktion UK-Kantholz, gehobelt und gefast

Europ. Larch underconstruction, planed and beveled edges / Mélèze d'EU sousconstruction, bords rabotés et chanfreiné

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
40 x 70	3,00 / 4,00 / 5,00 m		
45 x 70	3,00 / 4,00 / 5,00 m		

Europ. Lärche / Douglasie Unterkonstruktion UK-Kantholz/Pfosten, gehobelt und gefast

Europ. Larch / Douglas fir underconstruction, planed and beveled edges / Mélèze d'EU / Douglas sousconstruction,, bords rabotés et chanfreiné

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
90 x 90	5,00 m		

Robinie Terrassen- / Balkondielen, A/B Qualität, Längen keilgezinkt, 3-seitig gehobelt, Rückseite egalisiert, Längskanten gerundet

Robinia Decking, A/B, finger-jointed, 3-sides planed, backside leveled, Longitudinal edges rounded / Planches de terrasse de robinier rabotées, A/B, 4-faces rabotés

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
23 x 119	4,00 / 5,00 / 6,00 m	glatt-glatt	

Douglasie Terrassen- / Balkondielen, A/B Qualität, Längskanten gerundet

Douglas Fir Decking, A/B, Longitudinal edges rounded / Planches de terrasse en Sapin de Douglas, A/B, Bords arrondis

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
26 x 140	3,00 / 4,00 / 5,00 m	glatt-glatt	
26 x 140	3,00 / 4,00 / 5,00 m	geriffelt CEKO-Fux Profil	

Thermo-Esche Terrassen- / Balkondielen, A/B Qualität, 3-seitig gehobelt, Rückseite egalisiert, Längskanten gerundet

Thermo-Asch Decking, A/B, 3-sides planed, backside leveled, Longitudinal edges rounded / Planches rabotées de terrasse de Frêne thermo, A/B, 4-faces rabotés

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
25 x 133	1,80 - 2,40 m	glatt-glatt	
25 x 133	2,70 m +	glatt-glatt	

Lagerorte

Stock locations / Lieu de stockage

Lagerorte: Fürth / Oberaurach / Bremerhaven /
Lettland

Fensterkanteln / Window Scantlings / Carrelets de fenêtre

Ami. Eiche	Fürth + Bremerhaven
Europ. Eiche	Fürth
Fichte	Fürth
Kiefer	Lettland + Fürth
Sib. Lärche	Bremerhaven

Leimholzbalken / Glued Beams / Poutres lamellées collées

alle Holzarten Fürth

Leimholzplatten / Edge Glued Panels / Panneaux massifs

alle Holzarten Bremerhaven

Schnittholz / Sawn Timber / Bois sciés

Ami Eiche	Bremerhaven
Birke	Oberaurach
Meranti	Bremerhaven
Sib. Lärche	Oberaurach
Tulipwood / Poplar	Bremerhaven

Theaterlatten / Theatre Laths / Tasseaux

Fichte	Fürth
Kiefer	Lettland + Fürth

Hobelware / planed goods / Produits rabotés

Sib. Lärche, Europ. Lärche, Robinie

Ansprechpartner - Verkauf

Contact person - sales / interlocuteur - vente

<i>Name</i>	<i>Durchwahl</i>	<i>E-Mail - Adresse</i>
<i>name</i>	<i>direct access</i>	<i>e-mail address</i>
Herr Köhnlein	+49 9081/29017-103	koehnlein@hecht-kloth.com
Herr Saur	+49 9081/29017-106	saur@hecht-kloth.com
Herr Ganzenmüller	+49 9081/29017-109	ganzenmueller@hecht-kloth.com
Herr Mack	+49 9081/29017-105	mack@hecht-kloth.com
Herr Gassmann	+49 9081/29017-104	gassmann@hecht-kloth.com
Herr Rau	+49 9081/29017-121	rau@hecht-kloth.com
Herr Schweier	+49 9081/29017-111	schweier@hecht-kloth.com
Herr Högner	+49 9081/29017-1116	hoegner@hecht-kloth.com

Ansprechpartner - Sachbearbeitung

Contact person - processing / interlocuteur - respons. d'un dossier

<i>Name</i>	<i>Durchwahl</i>	<i>E-Mail - Adresse</i>
<i>name</i>	<i>direct access</i>	<i>e-mail address</i>
Frau Löhmann	+49 9081/29017-107	loehmann@hecht-kloth.com
Frau Beck	+49 9081/29017-112	beck@hecht-kloth.com
Frau Meyer	+49 9081/29017-119	meyer@hecht-kloth.com
Frau Friedl	+49 9081/29017-108	friedl@hecht-kloth.com

Ansprechpartner - Buchhaltung

Contact person - accounting / interlocuteur - comptabilité

<i>Name</i>	<i>Durchwahl</i>	<i>E-Mail - Adresse</i>
<i>name</i>	<i>direct access</i>	<i>e-mail address</i>
Frau Kröger	+49 9081/29017-114	kroeger@hecht-kloth.com

Bitte informieren Sie sich auch unter

www.hecht-kloth.com

please have also a look at our homepage

www.hecht-kloth.com