



HECHT & KLOTH

Lagerliste / Stock list / List de stock

Inhaltsverzeichnis / Index / Sommaire

Fensterkanteln Window Scantlings Carrelets de fenêtre	2 - 6	Schnittholz Sawn Timber Bois sciés	12 - 13
Leimholzbalken Glued Beames Poutres lamellées collées	7	Hobelware Planed goods Produits rabotés	14
Theaterlatten Theatre Laths Tasseaux	7	Lagerorte Stock locations Lieu de stockage	15
Leimholzplatten Edge glued panels Panneaux massifs	8 - 10	Ansprechpartner Contact person Interlocuteur	16
Tischplatten + -füße Table tops + -legs Plateaux de talbe + Pieds	11		

Büro:

☎ +49 (0) 9081 - 290 17 - 0

✉ info@hecht-kloth.com

🌐 www.hecht-kloth.com





Amerik. Weißeiche durchgehend (DKD)

American White Oak solid (DKD) / Chene d'Amérique (DKD)

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
63 x 86 mm	3 x 21 mm	64	2,10 m+	
63 x 105 mm	3 x 21 mm	50	2,10 m+	
63 x 115 mm	3 x 21 mm	40	2,10 m+	
63 x 125 mm	3 x 21 mm	divers	2,10 m+	
63 x 145 mm	3 x 21 mm	divers	2,10 m+	
72 x 75 mm	3 x 24 mm - DDD	divers	0,70 - 1,90 m - kurz	
72 x 75 mm	3 x 24 mm - DDD	divers	2,10 m+ - lang	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	0,70 - 1,90 m - kurz	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	2,10 m+ - lang	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	3,90 m+	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	divers	0,90 - 1,90 m - kurz	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	divers	3,90 m+	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	0,90 - 1,90 m - kurz	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	3,90 m+	
72 x 125 mm	3 x 24 mm	divers	2,10 m+ - lang	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	0,80 - 1,90 m - kurz	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	3,90 m+	
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	0,70 - 1,90 m - kurz	
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	3,90 m+	
84 x 105 mm	4 x 21 mm	divers	0,90 - 1,90 m - kurz	
84 x 105 mm	4 x 21 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
84 x 115 mm	4 x 21 mm	divers	0,90 - 1,90 m - kurz	
84 x 115 mm	4 x 21 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
84 x 115 mm	4 x 21 mm	divers	3,90 m+	
84 x 125 mm	4 x 21 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
84 x 145 mm	4 x 21 mm	divers	0,80 - 1,90 m - kurz	
84 x 145 mm	4 x 21 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
84 x 145 mm	4 x 21 mm	divers	3,90 m+	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	0,70 - 1,90 m - kurz	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	3,90 m+	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	0,90 - 1,90 m - kurz	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	3,90 m+	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	divers	0,80 - 1,90 m - kurz	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	divers	3,90 m+	

Verkauf / Längenverteilung	
Breite 86 mm	
0,70 - 1,90 m	gültig nur für diese Längen fair verteilt
2,10 m+	Verkauf nur wenn verfügbar
Breiten 105/115/125/145 mm	
0,90 - 1,90 m	gültig nur für diese Längen fair verteilt
2,00 - 3,60 m	Verkauf nur 1:1 nach Stückzahl = 1 Stück 0,90 – 1,90 m und 1 Stück 2,00 – 3,60 m

Length-distribution for sales	
Width 86 mm	
0,70 - 1,90 m	fair-spread in this length-range
2,10 m+	according to current stock-availability
Widths 105/115/125/145 mm	
0,90 - 1,90 m	fair-spread in this length-range
2,00 - 3,60 m	Spread piece-wise 1:1 = 1 pcs. 0,90 – 1,90 m + 1 pcs. 2,00 – 3,60 m

Europ. Eiche durchgehend (DKD)					
Europ. Oak solid (DKD) / Chêne d'Europe non abouté (DKD)					
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	72	fair verteilt	Zertifikate nach Bestand	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	1:1	Zertifikate nach Bestand	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	1:1	Zertifikate nach Bestand	
84 x 86 mm	3-/4-fach	72	fair verteilt	Zertifikate nach Bestand	
84 x 115 mm	3-/4-fach	divers	1:1	Zertifikate nach Bestand	
84 x 145 mm	24/36/24 mm	28	1:1	Zertifikate nach Bestand	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	72	fair verteilt	Zertifikate nach Bestand	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	1:1	Zertifikate nach Bestand	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	28	1:1	Zertifikate nach Bestand	

Europ. Eiche durchgehend (DKKD) Premium Qualität, Rifts/Halbrifts					
Europ. Oak solid (DKKD) premium quality, VG/SVG / Chêne d'Europe non abouté (DKKD) Qualité premium, quartier/faux-quartier					
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW	
72 x 86 mm		72	fair verteilt	FSC 100%	
72 x 115 mm		36	fair verteilt	FSC 100%	
72 x 145 mm		28	fair verteilt	FSC 100%	
84 x 86 mm		72	fair verteilt	FSC 100%	
84 x 115 mm		27	fair verteilt	FSC 100%	
84 x 145 mm		21	fair verteilt	FSC 100%	

Europ. Eiche keilgezinkt (KKK) 21 cm+					
Europ. Oak finger jointed (KKK) / Chêne d'Europe abouté (KKK)					
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW	
63 x 86 mm	3 x 21 mm	84		PEFC 100%	
63 x 95 mm	3 x 21 mm	63		PEFC 100%	
63 x 105 mm	3 x 21 mm	60		PEFC 100%	
63 x 115 mm	3 x 21 mm	54		PEFC 100%	
63 x 125 mm	3 x 21 mm	56		PEFC 100%	
63 x 145 mm	3 x 21 mm	42		PEFC 100%	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	84		PEFC 100%	
72 x 95 mm	3 x 24 mm	66		PEFC 100%	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	60		PEFC 100%	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	54		PEFC 100%	
72 x 125 mm	3 x 24 mm	56		PEFC 100%	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	42		PEFC 100%	
84 x 86 mm	4 x 21 mm	72		PEFC 100%	
84 x 105 mm	4 x 21 mm	30		PEFC 100%	
84 x 115 mm	4 x 21 mm	36		PEFC 100%	
84 x 125 mm	4 x 21 mm	40		PEFC 100%	
84 x 145 mm	4 x 21 mm	21		PEFC 100%	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	48		PEFC 100%	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	27		PEFC 100%	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	21		PEFC 100%	

Fichte durchgehend (DKD)					
Spruce solid (DKD) / Epicéa non abouté (DKD)					
Dimension		Aufbau	Paketeinheit	Bemerkung	Preis/lfm EXW
		Construction	Unit - Unité	Comment	Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm		3 x 24 mm	156		
72 x 86 mm		3 x 24 mm	78	Längen 1:1	wenn verfügbar
72 x 105 mm		3 x 24 mm	50		
72 x 115 mm		3 x 24 mm	63		
72 x 145 mm		3 x 24 mm	49		
84 x 86 mm		DL min. 24 mm	65/132		
84 x 86 mm		DL min. 24 mm	65/132	Längen 1:1	wenn verfügbar
84 x 105 mm		DL min. 24 mm	60		
84 x 115 mm		DL min. 24 mm	54		
84 x 145 mm		DL min. 24 mm	42		
96 x 86 mm		4 x 24 mm	65		
96 x 86 mm		4 x 24 mm	65	Längen 1:1	wenn verfügbar
96 x 115 mm		4 x 24 mm	27		
96 x 145 mm		4 x 24 mm	21		

Fichte durchgehend (DKD), Langlängen					
Spruce solid (DKD) / Epicéa non abouté (DKD), long lengths					
Dimension		Aufbau	Paketeinheit	Bemerkung	Preis/lfm EXW
		Construction	Unit - Unité	Comment	Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 105 mm		3 x 24 mm	divers	2,00 m+	
72 x 115 mm		3 x 24 mm	divers	2,00 m+	
84 x 105 mm		DL min. 24 mm	divers	2,00 m+	
84 x 115 mm		DL min. 24 mm	divers	2,00 m+	
84 x 145 mm		DL min. 24 mm	divers	2,00 m+	

Fichte keilgezinkt (KKK) 21 cm+					
Spruce finger jointed (KKK) 21 cm+ / Epicéa abouté (KKK) 21 cm+					
Dimension		Aufbau	Paketeinheit	Bemerkung	Preis/lfm EXW
		Construction	Unit - Unité	Comment	Price/rm. - Prix/ml. EXW
63 x 75 mm		3 x 21 mm	150		
63 x 86 mm		3 x 21 mm	117		
63 x 95 mm		3 x 21 mm	108		
63 x 105 mm		3 x 21 mm	80		
63 x 115 mm		3 x 21 mm	70/90		
63 x 125 mm		3 x 21 mm	90		
63 x 145 mm		3 x 21 mm	64		
72 x 75 mm		3 x 24 mm	126		
72 x 86 mm		3 x 24 mm	104/117		
72 x 86 mm		3 x 24 mm	117	50 cm+	
72 x 95 mm		3 x 24 mm	96		
72 x 105 mm		3 x 24 mm	88		
72 x 115 mm		3 x 24 mm	80		
72 x 125 mm		3 x 24 mm	72		
72 x 135 mm		3 x 24 mm	72		
72 x 145 mm		3 x 24 mm	49		
84 x 75 mm		DL min. 24 mm	126		
84 x 86 mm		DL min. 24 mm	91		
84 x 86 mm		DL min. 24 mm	91	50 cm+	
84 x 95 mm		DL min. 24 mm	84		
84 x 105 mm		DL min. 24 mm	60		
84 x 115 mm		DL min. 24 mm	36		
84 x 125 mm		DL min. 24 mm	36		
84 x 135 mm		DL min. 24 mm	64		
84 x 145 mm		DL min. 24 mm	28		
96 x 86 mm		4 x 24 mm	78		
96 x 86 mm		4 x 24 mm	65	50 cm+	
96 x 105 mm		4 x 24 mm	80		
96 x 115 mm		4 x 24 mm	27		
96 x 125 mm		4 x 24 mm	84		
96 x 145 mm		4 x 24 mm	21		

Tanne durchgehend (DKD)					
Fir solid (DKD) / Sapin non abouté (DKD)					
Dimension		Aufbau	Paketeinheit	Bemerkung	Preis/lfm EXW
		Construction	Unit - Unité	Comment	Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 75 mm				auf Anfrage auch Kommissioniert möglich	
72 x 86 mm				auf Anfrage auch Kommissioniert möglich	
72 x 95 mm				auf Anfrage auch Kommissioniert möglich	
72 x 115 mm				auf Anfrage auch Kommissioniert möglich	
72 x 145 mm				auf Anfrage auch Kommissioniert möglich	
84 x 88 mm				auf Anfrage auch Kommissioniert möglich	
84 x 115 mm				auf Anfrage auch Kommissioniert möglich	
96 x 88 mm				auf Anfrage auch Kommissioniert möglich	
96 x 115 mm				auf Anfrage auch Kommissioniert möglich	

Kiefer durchgehend (DKD)				
Pine solid (DKD) / Pin non abouté (DKD)				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm	3 x 24 mm	156/165		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	60		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	45/49		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	91/96		
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	50/52		
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	39/40		

Kiefer keilgezinkt (KKK) 21 cm+				
Pine finger jointed (KKK) 21 cm+ / Pin abouté (KKK) 21 cm+				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
63 x 75 mm	3-fach	135		
63 x 86 mm	3-fach	108		
63 x 95 mm	3-fach	99		
63 x 105 mm	3-fach	90		
63 x 115 mm	3-fach	81		
63 x 125 mm	3-fach	72		
63 x 145 mm	3-fach	63		
72 x 75 mm	3 x 24 mm	98/112		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	80/104		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	80/104	50 cm+	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	84	70 cm+	
72 x 95 mm	3 x 24 mm	90		
72 x 105 mm	3 x 24 mm	80		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	72		
72 x 125 mm	3 x 24 mm	64		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	56		
84 x 75 mm	DL min. 24 mm	91/104		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	84/91		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	84/91	50 cm+	
84 x 95 mm	DL min. 24 mm	77		
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	70		
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	63		
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	63	50 cm+	
84 x 125 mm	DL min. 24 mm	56		
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	49		
96 x 86 mm	4 x 24 mm	72		
96 x 115 mm	4 x 24 mm	54		
96 x 145 mm	4 x 24 mm	42		

Sib. Lärche keilgezinkt (KKK) 21 cm+, FSC 100% + ohne FSC					
Sib. Larch finger jointed (KKK) / Mèlèze de Sibérie abouté (KKK), FSC 100% + without FSC					
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	80	FSC 100% + ohne FSC		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	72	FSC 100% + ohne FSC		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	56	FSC 100% + ohne FSC		
84 x 86 mm	3- / 4-fach	72	FSC 100% + ohne FSC	special price possible	
84 x 115 mm	3- / 4-fach	54	FSC 100% + ohne FSC	special price possible	
84 x 125 mm	3- / 4-fach	42	FSC 100% + ohne FSC		
96 x 86 mm	4 x 24 mm	60	FSC 100% + ohne FSC	special price possible	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	36	FSC 100% + ohne FSC		
96 x 145 mm	4 x 24 mm	28	FSC 100% + ohne FSC		

Europ. Lärche keilgezinkt (KKK) 21 cm+					
Europ. Larch finger jointed (KKK) / Mèlèze de Europe abouté (KKK)					
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	75	FSC 100%		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	75	FSC 100%	50 cm+	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	45	FSC 100%		
83 x 88 mm	3 x 27,67 oder StabMiLa	84	FSC 100%		
83 x 145 mm	3 x 27,67 oder StabMiLa	26	FSC 100%		

Leimholzbalken / Pfosten-Riegel Glued beams / Poutres lamellées collées



P+R

Europ. Eiche Leimholzbalken (P+R) D4 verleimt

praktisch 4-seitig fehler- u. 3-seitig splintfrei, gezinkt, auf beiden Decklagen 25 cm+, nach der Verleimung nicht gehobelt

Europ. Oak glued beams (P+R) D4 glued

practically 4 sides free of defects and 3-sides sapfree, FJ at both outer layers 25 cm+, not planed after gluing

Chêne d'Europe poutres lamellées collées (poteaux/traverses) collage D4

prat. 4-face sans défaut et 3-faces sans aubier, abouté, pièces d'aboutage sur 2 pli extérieurs 25 cm+, non raboté après collage

Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
165 x 63 mm	6,00 m	7-fach/ply/plis	14	PEFC + FSC-Zertifiziert	
185 x 63 mm	6,00 m	8-fach/ply/plis	12	PEFC + FSC-Zertifiziert	
205 x 63 mm	6,00 m	9-fach/ply/plis	10	PEFC + FSC-Zertifiziert	
225 x 63 mm	6,00 m	10-fach/ply/plis	10	PEFC + FSC-Zertifiziert	

Fichte, i.P. 4-seitig fehlerfrei, gezinkt, Zinkstücke auf einer DL 50 cm+, nach der Verleimung nicht gehobelt

Spruce, practically 4 sides clear, FJ pcs at one outer layer 50 cm+, the second 21 cm+, not planed after gluing

Epicéa, prat. 4-face sans défauts, aboutés, pcs. d'aboutage sur un pli extérieur 50 cm+ et l'autre plus 21cm+, non raboté après collage

Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
165 x 65 mm	6,00 m	7-fach/ply/plis	21	100 % PEFC	
185 x 65 mm	6,00 m	8-fach/ply/plis	18	100 % PEFC	
205 x 65 mm	6,00 m	9-fach/ply/plis	15	100 % PEFC	
225 x 65 mm	6,00 m	10-fach/ply/plis	15	100 % PEFC	

Kiefer, praktisch 4-seitig fehlerfrei, gezinkt, Zinkstücke auf einer Decklage 50 cm+, nach der Verleimung nicht gehobelt

Pine, practically 4 sides clear, FJ pcs at one outer layer 50 cm+, the second 21 cm+, not planed after gluing

Pin, prat. 4-face sans défaut, abouté, pcs. d'aboutage sur un pli extérieur 50 cm+ et l'autre plus 21cm+, non raboté après collage

Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
165 x 65 mm	6,00 m	7-fach/ply/plis	21	FSC 100 %	
185 x 65 mm	6,00 m	8-fach/ply/plis	18	FSC 100 %	
205 x 65 mm	6,00 m	9-fach/ply/plis	15	FSC 100 %	
225 x 65 mm	6,00 m	10-fach/ply/plis	15	FSC 100 %	

Sib. Lärche, praktisch 4-seitig fehlerfrei, 3-seitig Splintfrei, gezinkt, Zinkstücke auf einer Decklage 50 cm+, nach der Verleimung nicht gehobelt

Sib. Larch, practically 4 sides clear and 3-sides sapfree, FJ, one outer layer with FJ pieces 50 cm+, not planed after gluing

Mélèze de Sib., prat. 4-faces sans défauts et 3-faces sans aubier, abouté, pcs. d'aboutage sur 1 pli extérieur 50 cm+, non raboté après collage

Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
165 x 65 mm	6,00 m	7-fach/ply/plis	18		

Leimholzbalken / BSH

Glued beams / Poutres lamellées collées



BSH

Europ. Lärche Leimholzbalken (BSH) PU verleimt

i.P. gesundastig o. mit Astdübel ausge bessert, gesunder Splint und leichte Bläue erlaubt, Lamellen gezinkt, Stärke ca. 24mm, 4-seitig gehobelt und gefast

Europ. Larch glued beams (BSH) PU glued

with sound knots or repaired with dowels, sound sap and little blue stain allowed, lamellas fj, thickness abt. 24mm, 4-sides planed and eased

Mélèze d'Europe poutres lamellées collées (BSH) collage PU

avec nœuds sains ou réparés avec des chevilles, sève saine et peu de bleuissement admis, aboutés, épaisseur env. 24 mm, 4 côtés rabotés et assouplis

Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
90 x 90 mm	4,00 m		77	FSC MIX Credit	
100 x 100 mm	4,00 m		60	FSC MIX Credit	

Theaterlatten

Theatre Laths / Battants



TL

Fichte, mehrf. D4-verl., KV, i. P. 4-seitig fehlerfrei, jedoch vereinzelt Punktäste + fest verwachsene Äste erlaubt, gehobelt + gefast, leicht angeblaut zulässig

Spruce, multiple glued D4, FJ, 4 sides free of defects, some pin knots and sound knots allowed, 4 sides planed + eased, slight blue stain allowed

Epicéa, collage D4, abouté, 4 faces sans défaut, petits nœuds et nœuds sonores autorisés, 4 faces rabotées + arrondies, bleuissement léger toléré

Dimension	Aufbau / Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Zertifizierung	Preis-Price-Prix/cbm EXW
50 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	330		nach Rücksprache	
60 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	270		nach Rücksprache	
70 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	240		nach Rücksprache	

Kiefer, mehrf. D4-verl., KV, i. P. 4-seitig fehlerfrei, gehobelt + gefast, leicht angeblaut zulässig

Pine, multiple glued D4, FJ, 4 sides free of defects, 4 sides planed + eased, slight blue stain allowed

Pin, collage multiple D4, abouté, 4 faces sans défaut, 4 faces rabotées + arrondies, bleuissement léger toléré

Dimension	Aufbau / Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
50 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	330	without blue-stain possible	
60 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	270	without blue-stain possible	
70 x 28 mm	3-fach/ply/plis	240	without blue-stain possible	
60 x 22 mm	2/3-fach/ply/plis	360	without blue-stain possible	
65 x 27 mm	3-fach/ply/plis	270	without blue-stain possible	

Espe, mehrf. D4-verl., KV, i. P. 4-seitig fehlerfrei, gehobelt + gefast, leicht angeblaut zulässig

Aspen, multiple glued D4, FJ, 4 sides free of defects, 4 sides planed + eased, slight blue stain allowed

Tremble, collage multiple D4, abouté, 4 faces sans défaut, 4 faces rabotées + arrondies, bleuissement léger toléré

Dimension	Aufbau / Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
60 x 28 mm	2/3-ply assymetrical	270		



Möbelbau-Platten A/B / Furniture-panels / PNx ameublement

euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, D-3 verleimt, Lamellenbreite ca. 40 mm
euro. OAK Panels, Lamellas solid, width of lamellas abt. 40 mm, glued acc. to D-3
PNX Chêne d'euro., non-aboutés, largeur des lamelles env. 40 mm, collé D-3

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
19 x 1210 mm	900 - 1400 mm	15	FSC 100 % fixe + fallende Lamellenbreite	
19 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	15	FSC 100 % fixe + fallende Lamellenbreite	
19 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	15	FSC 100 % fixe + fallende Lamellenbreite	
19 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	15	FSC 100 % fixe + fallende Lamellenbreite	
20 x 650 mm x	1500 - 1900 mm	15	FSC 100 %	
20 x 650 mm x	2000 - 2400 mm	15	FSC 100 %	
20 x 650 mm x	2500 - 3000 mm	15	FSC 100 %	
26 x 1210 mm	900 - 1400 mm	10	FSC 100 % fallende Lamellenbreite	
26 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	10	FSC 100 % fallende Lamellenbreite	
26 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	5	FSC 100 % fallende Lamellenbreite	
26 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	10	FSC 100 % fallende Lamellenbreite	
40 x 1210 mm	900 - 1400 mm	10	FSC 100 %	
40 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	10	FSC 100 %	
40 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	10	FSC 100 %	
40 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	10	FSC 100 %	

Treppenstufenplatten A/B / Stair-steps-panels / PNx marche d'escalier

euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, D-3 verleimt
euro. OAK Panels, Lamellas solid, glued acc. to D-3
PNX Chêne d'euro., non-aboutés, collé D-3

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
40 x 650 mm	900 - 1400 mm	20	fixe Lamelle ca. 40-45 mm - FSC 100 %	
40 x 650 mm	1500 - 1900 mm	20	fixe Lamelle ca. 40-45 mm - FSC 100 %	
40 x 650 mm	2000 - 2400 mm	20	fixe Lamelle ca. 40-45 mm - FSC 100 %	
40 x 650 mm	2500 - 3000 mm	20	fixe Lamelle ca. 40-45 mm - FSC 100 %	
40 x 650 mm	900 - 1400 mm	20	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	900 - 1400 mm	13	fixe Lamelle ca. 40-45 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	1500 - 1900 mm	13	fixe Lamelle ca. 40-45 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	2500 - 3000 mm	13	fixe Lamelle ca. 40-45 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	900 - 1400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	1500 - 1900 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	2000 - 2400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	2500 - 3000 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %	

Keilgezinkt / Fingerjointed / aboutés

euro. Eiche LHP, Lamellen keilgezinkt (Möbel), D-3 verleimt, Lamellenbreite ca. 40 mm
euro. OAK Panels, Lamellas FJ (furniture), width of lamellas abt. 40 mm, glued acc. to D-3
PNX Chêne d'euro., aboutage meuble, largeur des lamelles env. 40 mm, collé D-3

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
19 x 1250 mm	2500 mm	15	Qualität A/B - FSC 100 %	
19 x 800 mm	4200 mm	15	Qualität A/B - FSC 100 %	
19 x 1210 mm	5000 mm	15	Qualität A/B - FSC 100 %	
26 x 1210 mm	5000 mm	10	Qualität A/B - FSC 100 %	
26 x 800 mm	4200 mm	15	Qualität A/B - FSC 100 %	
26 x 1210 mm	5000 mm	10	Qualität A/C - FSC 100 %	
26 x 1210 mm	5000 mm	10	Qualität B/C - FSC 100 %	
40 x 650 mm	5000 mm	13	Qualität A/B - FSC 100 %	
40 x 650 mm	5000 mm	15	Qualität B/C - FSC 100 %	
40 x 650 mm	4200 mm	10	Qualität A/B - FSC 100 %	
40 x 1220 mm	4000 mm	10	Qualität A/B - FSC 100 %	
45 x 650 mm	5000 mm	13	Qualität A/B - FSC 100 %	

Möbelbau-Platten RUSTIK / furniture panels RUSTIC / Qualité rustique

euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, D-3 verleimt, beide Seiten geschlossen/gespachtelt

euro. OAK Panels, Lamellas solid, glued acc. to D-3, both sides filled and closed

PNX Chêne d'euro., non-aboutés, collé D-3, les espaces ouvertes sont fermés et remplis

Dimension	Länge/Length/Longueur	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
19 x 1210 mm	900 - 1400 mm	div.	fixe Lamellenbr. ca. 40-45 mm - FSC 100 %	
19 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	div.	fixe Lamellenbr. ca. 40-45 mm - FSC 100 %	
19 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	div.	fixe Lamellenbr. ca. 40-45 mm - FSC 100 %	
19 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	div.	fixe Lamellenbr. ca. 40-45 mm - FSC 100 %	
19 x 1210 mm	900 - 1400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
19 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
19 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
19 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
26 x 1210 mm	900 - 1400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
26 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
26 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
26 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	

Möbelbau-Platten RUSTIK / furniture panels RUSTIC / Qualité rustique

euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, D-3 verleimt, beide Seiten ungespachtelt

euro. OAK Panels, Lamellas solid, glued acc. to D-3, both sides without putty

PNX Chêne d'euro., non-aboutés, collé D-3, les espaces ouvertes non-mastiqué

Dimension	Länge/Length/Longueur	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
19 x 1210 mm x	900 - 1400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
19 x 1210 mm x	1500 - 1900 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
19 x 1210 mm x	2000 - 2400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
19 x 1210 mm x	2500 - 3000 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
26 x 1210 mm x	900 - 1400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
26 x 1210 mm x	1500 - 1900 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
26 x 1210 mm x	2000 - 2400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
26 x 1210 mm x	2500 - 3000 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	

Treppenstufen RUSTIK / Stair steps RUSTIC / Qualité rustique

euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, D-3 verleimt, beide Seiten geschlossen/gespachtelt

euro. OAK Panels, Lamellas solid, glued acc. to D-3, both sides filled and closed

PNX Chêne d'euro., non-aboutés, collé D-3, les espaces ouvertes sont fermés et remplis

Dimension	Länge/Length/Longueur	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
40 x 650 mm	900 - 1400 mm	20	fixe Lamelle ca. 40-45 mm - FSC 100 %	
40 x 650 mm	1500 - 1900 mm	div.	fixe Lamelle ca. 40-45 mm - FSC 100 %	
40 x 650 mm	900 - 1400 mm	20	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %	
40 x 650 mm	1500 - 1900 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	900 - 1400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	1500 - 1900 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	2000 - 2400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	2500 - 3000 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %	

Keilgezinkt RUSTIK / Fingerjointed RUSTIC / aboutés

euro. Eiche LHP, Lamellen keilgezinkt (Möbel), D-3 verleimt, Lamellenbreite ca. 40 mm

euro. OAK Panels, Lamellas FJ (furniture), width of lamellas abt. 40 mm, glued acc. to D-3

PNX Chêne d'euro., aboutage meuble, largeur des lamelles env. 40 mm, collé D-3

Dimension	Länge/Length/Longueur	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
19 x 1210 mm	5000 mm	15	FSC 100%	
26 x 1210 mm	5000 mm	10	FSC 100%	
40 x 650 mm	5000 mm	10	FSC 100%	
45 x 650 mm	5000 mm	10	FSC 100%	

Kiefer, Qualität A/A, Lamellen keilgezinkt (Möbel), Rifts/Halbrifts, Lamellenbreite ca. 40 mm
 Pine, quality A/A, lamellas FJ (furniture), vertical / semi-vertical grain, width of lamellas abt. 40 mm
 Pin, qualité A/A, aboutage meuble, lames quartier / faux quartier, largeur des lamelles env. 40 mm

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
18 x 1100 mm	5000 mm	30	FSC 100 %	
28 x 1100 mm	5000 mm	20	FSC 100 %	
40 x 650 mm	5000 mm	10	FSC 100 %	
45 x 660 mm	5000 mm	16	FSC 100 %	

Kiefer, Qualität A/A, Lamellen durchgehend, Rifts/Halbrifts, Lamellenbreite ca. 40 mm
 Pine, quality A/A, lamellas solid, vertical- / semi-vertical grain, width of lamellas abt. 40 mm
 Pin, qualité A/A, lames non-aboutés et avec quartier/faux quartier, largeur des lamelles env. 40 mm

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
28 x 670 mm	1200 - 3000 mm	20	FSC 100 % fair verteilt	
45 x 670 mm	1200 - 3000 mm	14	FSC 100 % fair verteilt	

Rubberwood, Qualität A/B, Lamellen keilgezinkt (Möbel), Lamellenbreite 40 - 60 mm
 Rubberwood A/B, lamellas FJ (furniture), vertical grain/semi-vertical grain, width of lamellas 40 - 60 mm
 PNX Hevea A/B, aboutage meuble, lamelles quartier/faux quartier, largeur des lamelles 40 - 60 mm

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
18 x 700 mm	5000 mm	25	paketweise foliert	
27 x 700 mm	5000 mm	25	paketweise foliert	
45 x 700 mm	5000 mm	14	einzel foliert	
45 x 700 mm	5000 mm	14	paketweise foliert	
45 x 700 mm	5000 mm	14	Lamellenbreite 40-45 mm, paketweise foliert	
55 x 700 mm	5000 mm	12	paketweise foliert	

Buche leicht gedämpft, Qualität A/B, Lamellen durchgehend, Lamellenbreite fallend ca. 40-110mm, paketweise foliert
 beech slightly steamed, quality A/B, lamellas solid, random width of lamellas abt. 40-110mm, foiled bundlewise
 Hêtre lég. etuvé, Qualité A/B, lamelles non- aboutés, largeur des lamelles env. 40-110 mm, emballé per paquets

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
40 x 650 mm	900 mm		FSC 100%	
40 x 650 mm	1000 - 1200 mm		FSC 100%	
40 x 650 mm	1300 - 1900 mm		FSC 100%	








Buche leicht gedämpft, Qualität A/B, Lamellen keilgezinkt (Möbel), Lamellenbreite ca. 40 mm, paketweise foliert
 beech slightly steamed, quality A/B, lamellas FJ (furniture), vertical grain/semi-vertical grain, width of lamellas 40 mm, foiled bundlewise
 Hêtre lég. etuvé, Qualité A/B, lamelles aboutés (aboutage meuble), largeur des lamelles env. 40 mm, emballé per paquets

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
19 x 650 mm	5000 mm		FSC 100%, paketweise foliert	
19 x 600 mm	4200 mm		FSC 100%, einzeln foliert	
19 x 800 mm	4200 mm		FSC 100%, einzeln foliert	
19 x 1250 mm	2500 mm		FSC 100%, einzeln foliert	
26 x 650 mm	5000 mm		FSC 100%, paketweise foliert	
26 x 600 mm	4200 mm		FSC 100%, einzeln foliert	
26 x 800 mm	4200 mm		FSC 100%, einzeln foliert	
26 x 1250 mm	2500 mm		FSC 100%, einzeln foliert	
40 x 750 mm	5000 mm		FSC 100%, Qualität B/C	

Tischplatten / Table-Tops / Plateau de table + Tischfüße / table legs / pieds metal

euro. Eiche LHP, Rustikal, Lamellen durchgehend, fallende Lamellenbreite, angefräste Baumkante, beidseitig gespachtelt und geschliffen, einzeln im Karton, dann im Paket
 euro. Oak Panels, solid lamellas, random widths of lamellas, with shaped tree-edges, both sides filled and sanded, full packages and within individually wrapped in cardboards
 PNX Chêne d'euro., Rustique, lamelles non-aboutés, largeur des lamelles aléatoires, avec écorces fraisés, les deux côtés poncés + remplis et fermés

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/Stück EXW Price/pcs. - Prix/pièce
38 x 1000 mm	2400 mm	12	FSC 100 %	
40 x 1000 mm	3000 mm	6	FSC 100 %	
40 x 800 mm	1800 mm	10	FSC 100 % - geölt OSMO	
40 x 1000 mm	2200 mm	10	FSC 100 % - geölt OSMO	
40 x 1000 mm	2500 mm	10	FSC 100 % - geölt OSMO	

Tischfuß Metall	Model X	6 Sets / Palette	schwarz pulverbeschichtet	 <p style="text-align: center;">X</p>
Tischfuß Metall	Model U	5 Sets / Palette	schwarz pulverbeschichtet	 <p style="text-align: center;">U</p>
Tischfuß Metall	Model V	4 Sets / Palette	schwarz pulverbeschichtet	 <p style="text-align: center;">V</p>
Tischfuß Metall	Model Spider76	9 Sets / Palette	schwarz pulverbeschichtet	 <p style="text-align: center;">Spider76</p>
Tischfuß Metall	Model Spider100	9 Sets / Palette	schwarz pulverbeschichtet	 <p style="text-align: center;">Spider100</p>
Tischfuß Metall	Model Trapez1	5 Sets / Palette	schwarz pulverbeschichtet	 <p style="text-align: center;">Trapez1</p>
Tischfuß Metall	Model Trapez2	5 Sets / Palette	schwarz pulverbeschichtet	 <p style="text-align: center;">Trapez2</p>



Amerik. Weißeiche KD, Qualität FAS, Green/Net Tally

American White Oak KD, quality FAS, green/net tally / Chêne blanc d'Amérique, KD, qualité FAS, "green/net tally"

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
4/4 x 6"+	7'+	net tally	
4/4 x 6"+	7'+	green tally - FSC 100%	
5/4 x 6"+	7'+	green tally	
6/4 x 6"+	7'+	green tally	
8/4 x 6"+	7'+	green tally	

Amerik. Weißeiche Strips, KD, FAS, 3-seitig fehlerfrei + besser, min. eine Breitseite splintfrei

American White Oak strips, KD, quality FAS, 3 sides free of defects + better, min. 1 wide side free of sapwood

Chêne blanc d'Amérique strips, KD, qualité FAS, 3 faces sans défaut et mieux, min. 1 face sans aubier

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
4/4 x 3,5" X	7 - 12'		

Amerikanische Laubhölzer, KD ca. 10 %, FAS, fallende Breiten

American Hardwoods, KD abt. 10 %, quality FAS, random wides

Stärke in mm Thickness in mm	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
amerik. Kirschbaum / Black Cherry - amerik. Nussbaum / Black Walnut	26/33/40/50/65 unbesäumt / unedged
Rüster / Red Elm - Amber / Red Gum / Satin Walnut - Kan. Ahorn / Hard Maple	26/33/40/50/65 unbesäumt / unedged
Weißer Eiche / White Oak - Roteiche / Red Oak - Linde / Basswood	26/33/40/50/65 par. Besäumt / edged
Esche / White Ash / Kern Esche / Thermo - amerik. Kirschbaum / Black Cherry	26/33/40/50/65 par. Besäumt / edged
Amerik. Erle / Red Alder - Hickory / Pecan - Yellow Poplar / Tulipwood	26/33/40/50/65 par. Besäumt / edged
weitere Holzarten	26/33/40/52/65 par. Besäumt / edged

Dark Red Meranti, Qualität S+B, KD ca. 12 - 14 %

Dark Red Meranti, quality S+B, KD abt. 12 - 14 % / Dark Red Meranti, qualité S+B, KD environ 12 - 14 %

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
4/4 x 6"+	8'+	PEFC 100 %	
5/4 x 6"+	8'+	PEFC 100 %	
6/4 x 6"+	8'+	PEFC 100 %	
8/4 x 6"+	8'+	PEFC 100 %	

Birke Schnittholz, unbesäumt, KD - A/B

Birch sawn timber, unedged, KD - A/B / Bouleau bois sciés, non déligné, KD - A/B

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
32 mm	3,30 - 4,00 m		
50 mm	3,30 - 4,00 m		
65 mm	3,30 - 4,00 m		

Kiefer Stammware, unbesäumt, KD - A/B

pine boules, unedged, KD - A/B / Mélèze de pin plots, non déligné, KD - A/B

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
50 mm	4,00 m	PEFC 100 %	
50 mm	5,00 m	PEFC 100 %	

Thermo-Kiefer Schnittholz besäumt, sägefallend

thermo-pine sawn timber square edged, quality u/s - sf / Pin Thermo-traité plots, non déligné, KD - A/B

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
32 x 100 mm	3,00 - 5,10 m		
32 x 150 mm	3,00 - 5,40 m		
32 x 200 mm	4,20 m		
50 x 100 mm	3,00 - 5,40 m		
50 x 150 mm	3,00 - 5,10 m		
63 x 125 mm	4,20 m		

Thermo-Esche Schnittholz besäumt, i.P. 3-seitig fehlerfrei

thermo-ash sawn timber square edged, i.P. 3-sides free of defects / Frêne Thermo-traité plots, non déligné, KD - A/B

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
32 x 150 mm	2,70 + 3,00 m		
50 x 150 mm	2,10 - 2,70 m	vorgehobelt auf 47x140mm	

Cedar Schnittholz besäumt, AD, Clears No. 2 and better			
cedar sawn timber square edged, AD, Clears No. 2 and better / Cèdre Plots, non déligné, KD - Clears No. 2 and better			
Dimension	Länge	Bemerkung	Preis/cbm EXW
	Length - Longueur	Comment	Price/cbm - Prix/cbm EXW
45 x 205 mm	3,05 + 3,66 m		

Douglasie Blockware, unbesäumt, KD - A/B			
douglas sawn timber, unedged, KD - A/B / Douglas Plots, non déligné, KD - 0/1			
Dimension	Länge	Bemerkung	Preis/cbm EXW
	Length - Longueur	Comment	Price/cbm - Prix/cbm EXW
30 mm x	4,00 - 6,00 m		
50 mm x	4,00 - 6,00 m		
52 mm x	4,00 - 6,00 m		
75 mm x	4,00 - 6,00 m		

Europ. Lärche Stammware, unbesäumt, KD - A/B			
Europ. Larch boules, unedged, KD - A/B / Mélèze d'europe plots, non déligné, KD - A/B			
Dimension	Länge	Bemerkung	Preis/cbm EXW
	Length - Longueur	Comment	Price/cbm - Prix/cbm EXW
30 mm	4,00 - 5,00 m		
36 mm	4,00 - 5,00 m		
40 mm	4,00 - 5,00 m		
50 mm	4,00 - 5,00 m		
60 mm	4,00 - 5,00 m		
65 mm	4,00 - 5,00 m		
75 mm	4,00 - 5,00 m		

Europ. Lärche Stammware, unbesäumt, KD - A/AB Premium			
Europ. Larch boules, unedged, KD - A/AB / Mélèze d'europe plots, non déligné, KD - A/AB			
Dimension	Länge	Bemerkung	Preis/cbm EXW
	Length - Longueur	Comment	Price/cbm - Prix/cbm EXW
90 mm	4,00 - 5,00 m	A/AB Premium	

Hobelware planed goods / Produits rabotés



Europ. Lärche Terrassen- / Balkendielen, A/B Qualität, Längskanten gerundet

Europ. Larch Decking, A/B, Longitudinal edges rounded / Planches de terrasse en mélèze de EU, A/B, Bords longs arrondis

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
26 x 140 mm	3,00 / 4,00 / 5,00 m	glatt/glatt	
27 x 145 mm	3,00 / 4,00 m	7 Nuten - Sicht / glatt	

Europ. Lärche Unterkonstruktion UK-Kantholz, gehobelt/egalisiert und gefast

Europ. Larch underconstruction, planed and beveled edges / Mélèze d'EU / Douglas sousconstruction, bords rabotés et chanfreiné

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
45 x 70 mm	3,00 / 4,00 / 5,00 m		

Europ. Lärche Leimholzbalken (BSH) PU verleimt

i.P. gesundastig o. mit Astdübel ausge bessert, gesunder Splint und leichte Bläue erlaubt, Lamellen gezinkt, Stärke ca. 24mm, 4-seitig gehobelt und gefast

Europ. Larch glued beams (BSH) PU glued

with sound knots or repaired with dowels, sound sap and little blue stain allowed, lamellas fj, thickness abt. 24mm, 4-sides planed and eased

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
90 x 90 mm	4,00 m	FSC MIX Credit	
100 x 100 mm	4,00 m	FSC MIX Credit	

Kanad. Lärche Terrassen- / Balkendielen, A/B Qualität, Längskanten gerundet

Canad. Larch Decking, A/B, Longitudinal edges rounded / Planches de terrasse en Mélèze d'Canada, A/B, Bords arrondis

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
26 x 140 mm	4,80 m	glatt/glatt	
27 x 143 mm	2,44/3,05/3,66/4,88/5,18	glatt/glatt	
27 x 143 mm	2,44/3,05/3,66/4,88/5,18	Kombi-Profil	

Kanad. Lärche Rhombusleisten, A/B Qualität, Längskanten gerundet

Canad. Larch Cladding, A/B, Longitudinal edges rounded / Profils du rhombe en Mélèze d'Canada, A/B, bords arrondis

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
28 x 68 mm	2,44/3,05/3,66/4,88/5,18 m	15° schräg	

Douglasie Terrassen- / Balkendielen, A/B Qualität, Längskanten gerundet

Douglas Fir Decking, A/B, Longitudinal edges rounded / Planches de terrasse en Sapin de Douglas, A/B, Bords arrondis

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
26 x 140 mm	3,00/4,00/5,00 m	glatt-glatt	
26 x 140 mm	3,00/4,00/5,00 m	geriffelt CEKO-Fux Profil	
28 x 145 mm	3,00/4,00 m	fein geriffelt - Sicht/7 Nute	

Douglasie Rhombusleisten, A/B Qualität, Längskanten gerundet

Douglas Fir Cladding, A/B, Longitudinal edges rounded / Profils du rhombe en Dougals, A/B, bords arrondis

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
27 x 68 mm	3,00/4,00/5,00 m	15° schräg	

Douglasie Unterkonstruktion UK-Kantholz, gehobelt/egalisiert und gefast

Douglas fir underconstruction, planed and beveled edges / Mélèze d'EU / Douglas sousconstruction, bords rabotés et chanfreiné

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
45 x 70 mm	3,00/4,00/5,00 m		
90 x 90 mm	4,00 / 5,00 m		

Robinie Terrassen- / Balkendielen, A/B Qualität, Längen keilgezinkt, 3-seitig gehobelt, Rückseite egalisiert, Längskanten gefast, Rückseite mit Troc

Robinia Decking, A/B, f-j, 3-sides planed, backside leveled, long side eased edges / Planches de terrasse de robinier rabotées, abouté, A/B, 4-faces rabotés

Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/rm EXW
25 x 120 mm	4,00 / 5,00 / 6,00 m			glatt-glatt	

Robinie Unterkonstruktion UK-Kantholz, Längen keilgezinkt, gehobelt/egalisiert und gefast

Robinia underconstruction, length finger-jointed, planed and beveled edges / Robinier sousconstruction, abouté, bords rabotés et chanfreiné

Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/rm EXW
40 x 60 mm	4,00 / 5,00 m				

Thermo-Esche Terrassen- / Balkendielen, A/B Qualität, 3-seitig gehobelt, Rückseite egalisiert, Längskanten gerundet

Thermo-Asch Decking, A/B, 3-sides planed, backside leveled, Longitudinal edges rounded / Planches rabotées de terrasse de Frêne thermo, A/B, 4-faces rabotés

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
25 x 130 mm	1,80 - 2,40 m	glatt-glatt	
25 x 130 mm	2,70 m +	glatt-glatt	



HECHT & KLOTH

Lagerorte / Stock locations / Lieu de stockage

Fensterkanteln / Window Scantlings / Carrelets de fenêtre

Ami. Eiche	Fürth + Bremerhaven
Euro. Eiche	Fürth
Fichte	Fürth
Kiefer	Lettland + Fürth
Sib. Lärche	Bremerhaven

Leimholzbalken / Glued Beams / Poutres lamellées collées

Fichte	Fürth
Kiefer	Fürth
Euro. Eiche	Fürth
Sib. Lärche	Fürth

Theaterlatten / Theatre Laths / Tasseaux

Fichte	Fürth
Kiefer	Lettland + Fürth

Leimholzplatten / Edge glued panels / Panneaux massifs

Euro. Eiche	Fürth
Buche	Fürth
Kiefer	Bremerhaven
Rubberwood	Bremerhaven

Tischplatten + -füße / Table tops + -legs / Plateaux de talbe + Pieds

Euro. Eiche	Fürth + Nördlingen
Füße	Fürth + Nördlingen

Schnittholz / Sawn Timber / Bois sciés

Birke	Fürth
Ami. Eiche	Bremerhaven
Meranti	Bremerhaven
Euro. Lärche	Oberaurach
Douglasie	Oberaurach

Hobelware / Planed goods / Produits rabotés

Sib. Lärche	Nördlingen
Euro. Lärche	Nördlingen
Robinie	Nördlingen
Douglasie	Nördlingen



Hecht & Kloth GmbH, An der Lach 61, D-86720 Nördlingen



HECHT & KLOTH

Ansprechpartner / Contact person / Interlocuteur

Verkauf / Sales / Vente

+49 9081 / 290 17 -

Herr Köhnlein	-103	koehnleine@hecht-kloth.com
Herr Saur	-106	saur@hecht-kloth.com
Herr Ganzenmüller	-109	ganzenmueller@hecht-kloth.com
Herr Mack	-105	mack@hecht-kloth.com
Herr Gassmann	-104	gassmann@hecht-kloth.com
Herr Rau	-121	rau@hecht-kloth.com
Herr Schweier	-111	schweier@hecht-kloth.com
Herr Kirschner	-116	kirschner@hecht-kloth.com
Herr Ryaboshapchenko	-102	illya@hecht-kloth.com

Sachbearbeitung / Processing / d'un dossier

Frau Weiß	-107	weiss@hecht-kloth.com
Frau Beck	-112	beck@hecht-kloth.com
Frau Egetenmeier	-108	egetenmeier@hecht-kloth.com
Frau Eberle	-101	eberle@hecht-kloth.com
Frau Kugler	-120	kugler@hecht-kloth.com
Frau Schneider	-114	schneider@hecht-kloth.com
Frau Huber	-120	huber@hecht-kloth.com

CEKO

Herr Hurler	+49 9081/29017-117	stefan.hurler@ceko.de
Frau Hilkert	+49 9081/29017-118	brigitte.hilkert@ceko.de
Frau Maindok	+49 9081/29017-119	maindok@ceko.de



www.hecht-kloth.com

Hecht & Kloth GmbH, An der Lach 61, 86720 Nördlingen, Germany