



# HECHT & KLOTH

Lagerliste / Stock list / List de stock

## Inhaltsverzeichnis / Index / Sommaire

<b>Fensterkanteln</b> Window Scantlings Carrelets lamellés-collés	<b>2 - 6</b>	<b>Schnittholz</b> Sawn Timber Bois sciés	<b>12 - 13</b>
<b>Leimholzbalken</b> Glued Beames Poutres lamellés collés	<b>7</b>	<b>Hobelware</b> planed goods Produits rabotés	<b>14-15</b>
<b>Theaterlatten</b> Theatre laths Battantes	<b>7</b>	<b>Lagerorte</b> Stock locations Lieu de stockage	<b>16</b>
<b>Leimholzplatten</b> Edge glued panels Panneaux massifs	<b>8 - 10</b>	<b>Ansprechpartner</b> Contact person Interlocuteur	<b>17</b>
<b>Tischplatten + -füße</b> Table tops + legs Plateaux de table + Pieds	<b>11</b>		

### Office:

+49 (0) 9081 - 290 17 -0

[info@hecht-kloth.com](mailto:info@hecht-kloth.com)

[www.hecht-kloth.com](http://www.hecht-kloth.com)





Amerik. Weißeiche durchgehend (DKD)

American White Oak solid (DKD) / Chêne d'Amerique (DKD)

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
63 x 86 mm	3 x 21 mm	64	2,10 m+	
63 x 105 mm	3 x 21 mm	50	2,10 m+	
63 x 115 mm	3 x 21 mm	40	2,10 m+	
63 x 125 mm	3 x 21 mm	divers	2,10 m+	
63 x 145 mm	3 x 21 mm	divers	2,10 m+	
72 x 75 mm	3 x 24 mm - DDD	divers	0,70 - 1,90 m - kurz	
72 x 75 mm	3 x 24 mm - DDD	divers	2,10 m+ - lang	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	0,70 - 1,90 m - kurz	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	2,10 m+ - lang	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	3,90 m+	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	divers	0,90 - 1,90 m - kurz	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	divers	3,90 m+	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	0,90 - 1,90 m - kurz	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	3,90 m+	
72 x 125 mm	3 x 24 mm	divers	2,10 m+ - lang	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	0,80 - 1,90 m - kurz	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	3,90 m+	
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	0,70 - 1,90 m - kurz	
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	3,90 m+	
84 x 105 mm	4 x 21 mm	divers	0,90 - 1,90 m - kurz	
84 x 105 mm	4 x 21 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
84 x 115 mm	4 x 21 mm	divers	0,90 - 1,90 m - kurz	
84 x 115 mm	4 x 21 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
84 x 115 mm	4 x 21 mm	divers	3,90 m+	
84 x 125 mm	4 x 21 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
84 x 145 mm	4 x 21 mm	divers	0,80 - 1,90 m - kurz	
84 x 145 mm	4 x 21 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
84 x 145 mm	4 x 21 mm	divers	3,90 m+	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	0,70 - 1,90 m - kurz	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	3,90 m+	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	0,90 - 1,90 m - kurz	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	3,90 m+	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	divers	0,80 - 1,90 m - kurz	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	divers	2,00 - 3,60 m - lang	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	divers	3,90 m+	

<b>Europ. Eiche durchgehend (DKD)</b>				
Europ. Oak solid (DKD) / Chêne d'Europe non abouté (DKD)				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm	3 x 24 mm	72	fair verteilt	<b>Zertifikate nach Bestand</b>
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	1:1	<b>Zertifikate nach Bestand</b>
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	1:1	<b>Zertifikate nach Bestand</b>
84 x 86 mm	3-/4-fach	72	fair verteilt	<b>Zertifikate nach Bestand</b>
84 x 115 mm	3-/4-fach	divers	1:1	<b>Zertifikate nach Bestand</b>
84 x 145 mm	24/36/24 mm	28	1:1	<b>Zertifikate nach Bestand</b>
96 x 86 mm	4 x 24 mm	72	fair verteilt	<b>Zertifikate nach Bestand</b>
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	1:1	<b>Zertifikate nach Bestand</b>
96 x 145 mm	4 x 24 mm	28	1:1	<b>Zertifikate nach Bestand</b>

<b>Europ. Eiche durchgehend (DKKD) Premium Qualität, Rifts/Halbrifts</b>				
Europ. Oak solid (DKKD) premium quality, VG/SVG / Chêne d'Europe non abouté (DKKD) Qualité premium, quartier/faux-quartier				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm		72	fair verteilt	<b>FSC 100%</b>
72 x 115 mm		36	fair verteilt	<b>FSC 100%</b>
72 x 145 mm		28	fair verteilt	<b>FSC 100%</b>
72 x 160 mm		28	fair verteilt	<b>FSC 100%</b>
84 x 86 mm		72	fair verteilt	<b>FSC 100%</b>
84 x 115 mm		27	fair verteilt	<b>FSC 100%</b>
84 x 145 mm		21	fair verteilt	<b>FSC 100%</b>
84 x 160 mm		21	fair verteilt	<b>FSC 100%</b>
96 x 86 mm		60	fair verteilt	<b>FSC 100%</b>
96 x 115 mm		27	fair verteilt	<b>FSC 100%</b>
96 x 145 mm		14	fair verteilt	<b>FSC 100%</b>
96 x 160 mm		14	fair verteilt	<b>FSC 100%</b>

<b>Europ. Eiche keilgezinkt (KKK) 21 cm+</b>				
Europ. Oak finger jointed (KKK) / Chêne d'Europe abouté (KKK)				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
63 x 86 mm	3 x 21 mm	84		<b>PEFC 100%</b>
63 x 95 mm	3 x 21 mm	63		<b>PEFC 100%</b>
63 x 105 mm	3 x 21 mm	60		<b>PEFC 100%</b>
63 x 115 mm	3 x 21 mm	54		<b>PEFC 100%</b>
63 x 125 mm	3 x 21 mm	56		<b>PEFC 100%</b>
63 x 145 mm	3 x 21 mm	42		<b>PEFC 100%</b>
72 x 86 mm	3 x 24 mm	84		<b>PEFC 100%</b>
72 x 95 mm	3 x 24 mm	66		<b>PEFC 100%</b>
72 x 105 mm	3 x 24 mm	60		<b>PEFC 100%</b>
72 x 115 mm	3 x 24 mm	54		<b>PEFC 100%</b>
72 x 125 mm	3 x 24 mm	56		<b>PEFC 100%</b>
72 x 145 mm	3 x 24 mm	42		<b>PEFC 100%</b>
84 x 86 mm	4 x 21 mm	72		<b>PEFC 100%</b>
84 x 105 mm	4 x 21 mm	30		<b>PEFC 100%</b>
84 x 115 mm	4 x 21 mm	36		<b>PEFC 100%</b>
84 x 145 mm	4 x 21 mm	21		<b>PEFC 100%</b>
96 x 86 mm	4 x 24 mm	48		<b>PEFC 100%</b>
96 x 115 mm	4 x 24 mm	27		<b>PEFC 100%</b>
96 x 145 mm	4 x 24 mm	21		<b>PEFC 100%</b>

<b>Fichte durchgehend (DKD)</b>				
Spruce solid (DKD) / Epicéa non abouté (DKD)				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm	3 x 24 mm	156		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	78	<b>Längen 1:1</b>	<b>wenn verfügbar</b>
72 x 105 mm	3 x 24 mm	50		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	63		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	49		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	65/132		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	65/132	<b>Längen 1:1</b>	<b>wenn verfügbar</b>
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	60		
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	54		
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	42		
96 x 86 mm	4 x 24 mm	65		
96 x 86 mm	4 x 24 mm	65	<b>Längen 1:1</b>	<b>wenn verfügbar</b>
96 x 115 mm	4 x 24 mm	27		
96 x 145 mm	4 x 24 mm	21		

<b>Fichte durchgehend (DKD), Langlängen</b>				
Spruce solid (DKD) / Epicéa non abouté (DKD), long lengths				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	<b>2,00 m+</b>	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	divers	<b>2,00 m+</b>	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	<b>2,00 m+</b>	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	<b>2,00 m+</b>	
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	divers	<b>2,00 m+</b>	
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	divers	<b>2,00 m+</b>	
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	divers	<b>2,00 m+</b>	
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	divers	<b>2,00 m+</b>	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	<b>2,00 m+</b>	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	<b>2,00 m+</b>	

<b>Fichte keilgezinkt (KKK) 21 cm+</b>				
Spruce finger jointed (KKK) 21 cm+ / Epicéa abouté (KKK) 21 cm+				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
63 x 75 mm	3 x 21 mm	150		
63 x 86 mm	3 x 21 mm	117		
63 x 105 mm	3 x 21 mm	80		
63 x 115 mm	3 x 21 mm	70/90		
63 x 125 mm	3 x 21 mm	90		
63 x 145 mm	3 x 21 mm	64		
72 x 75 mm	3 x 24 mm	126		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	104/117		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	117	<b>50 cm+</b>	
72 x 95 mm	3 x 24 mm	96		
72 x 105 mm	3 x 24 mm	88		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	80		
72 x 125 mm	3 x 24 mm	72		
72 x 135 mm	3 x 24 mm	72		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	49		
84 x 75 mm	DL min. 24 mm	126		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	91		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	91	<b>50 cm+</b>	
84 x 95 mm	DL min. 24 mm	84		
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	60		
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	36		
84 x 125 mm	DL min. 24 mm	36		
84 x 135 mm	DL min. 24 mm	64		
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	28		
96 x 86 mm	4 x 24 mm	78		
96 x 86 mm	4 x 24 mm	65	<b>50 cm+</b>	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	27		
96 x 125 mm	4 x 24 mm	84		
96 x 145 mm	4 x 24 mm	21		

<b>Kiefer durchgehend (DKD)</b>				
Pine solid (DKD) / Pin non abouté (DKD)				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm	3 x 24 mm	156/165		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	60		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	45/49		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	91/96		
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	50/52		
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	39/40		

<b>Kiefer keilgezinkt (KKK) 21 cm+</b>				
Pine finger jointed (KKK) 21 cm+ / Pin abouté (KKK) 21 cm+				
Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
63 x 75 mm	3-fach	135		
63 x 86 mm	3-fach	108		
63 x 95 mm	3-fach	99		
63 x 105 mm	3-fach	90		
63 x 115 mm	3-fach	81		
63 x 125 mm	3-fach	72		
63 x 145 mm	3-fach	63		
72 x 75 mm	3 x 24 mm	98/112		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	80/104		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	80/104	50 cm+	
72 x 95 mm	3 x 24 mm	90		
72 x 105 mm	3 x 24 mm	80		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	72		
72 x 125 mm	3 x 24 mm	64		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	56		
84 x 75 mm	DL min. 24 mm	91/104		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	84/91		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	84/91	50 cm+	
84 x 95 mm	DL min. 24 mm	77		
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	70		
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	63		
84 x 125 mm	DL min. 24 mm	56		
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	49		
96 x 75 mm	4 x 24 mm	84		
96 x 86 mm	4 x 24 mm	72		
96 x 115 mm	4 x 24 mm	54		
96 x 145 mm	4 x 24 mm	42		

<b>Lärche keilgezinkt (KKK) 21 cm+, FSC 100% + ohne FSC</b>					
<b>Larch finger jointed (KKK) / Mèlèze abouté (KKK), FSC 100% + without FSC</b>					
Dimension		Aufbau	Paketeinheit	Bemerkung	Preis/lfm EXW
		Construction	Unit - Unité	Comment	Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x	86 mm	3 x 24 mm	84	<b>FSC 100% + ohne FSC</b>	
84 x	86 mm	3- / 4-fach	84	<b>FSC 100% + ohne FSC</b>	
84 x	115 mm	3- / 4-fach	54	<b>FSC 100% + ohne FSC</b>	special price possible
84 x	125 mm	3- / 4-fach	42	<b>FSC 100% + ohne FSC</b>	

<b>Europ. Lärche durchgehend (DKD)</b>					
<b>Europ. Larch solid (DKD) / Mèlèze de Europe non abouté (DKD)</b>					
Dimension		Aufbau / Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/rm EXW
72 x	86 mm				
72 x	115 mm				
72 x	145 mm				
84 x	86 mm				
84 x	115 mm				
84 x	145 mm				
96 x	86 mm				
96 x	115 mm				
96 x	145 mm				

<b>Europ. Lärche keilgezinkt (KKK) 21 cm+</b>					
<b>Europ. Larch finger jointed (KKK) / Mèlèze de Europe abouté (KKK)</b>					
Dimension		Aufbau	Paketeinheit	Bemerkung	Preis/lfm EXW
		Construction	Unit - Unité	Comment	Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x	86 mm	3 x 24 mm	72	<b>FSC + PEFC 100%</b>	
72 x	115 mm	3 x 24 mm	54	<b>FSC + PEFC 100%</b>	
72 x	145 mm	3 x 24 mm	49	<b>FSC + PEFC 100%</b>	
84 x	86 mm	3- / 4-fach	72	<b>FSC + PEFC 100%</b>	
84 x	115 mm	3- / 4-fach	54	<b>FSC + PEFC 100%</b>	
84 x	145 mm	3 x 27,67 oder StabMiLa	26	<b>FSC + PEFC 100%</b>	halten 83 mm in der Stärke
96 x	86 mm	4 x 24 mm	60	<b>PEFC 100%</b>	
96 x	115 mm	4 x 24 mm	27	<b>PEFC 100%</b>	
96 x	145 mm	4 x 24 mm	28	<b>PEFC 100%</b>	

## Leimholzbalken / Pfosten-Riegel Glued beams / Poutres lamellées collées



P+R

### Europ. Eiche Leimholzbalken (P+R) D4 verleimt

praktisch 4-seitig fehler- u. 3-seitig splintfrei, gezinkt, auf beiden Decklagen 25 cm+, nach der Verleimung nicht gehobelt

### Europ. Oak glued beams (P+R) D4 glued

practically 4 sides free of defects and 3-sides sapfree, FJ at both outer layers 25 cm+, not planed after gluing

### Chêne d'Europe poutres lamellées collées (poteaux/traverses) collage D4

prat. 4-faces sans défaut et 3-faces sans aubier, abouté, pièces d'aboutage sur 2 pli extérieurs 25 cm+, non raboté après collage

Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
165 x 65 mm	6,00 m	7-fach/ply/plis	14	PEFC + FSC-Zertifiziert	
185 x 65 mm	6,00 m	8-fach/ply/plis	12	PEFC + FSC-Zertifiziert	
205 x 65 mm	6,00 m	9-fach/ply/plis	10	PEFC + FSC-Zertifiziert	

## Leimholzbalken / BSH

## Glued beams / Poutres lamellées collées



BSH

### Europ. Lärche Leimholzbalken (BSH) PU verleimt

i.P. gesundastig o. mit Astdübel ausgebessert, gesunder Splint und leichte Bläue erlaubt, Lamellen gezinkt, Stärke ca. 24mm, 4-seitig gehobelt und gefast

### Europ. Larch glued beams (BSH) PU glued

with sound knots or repaired with dowels, sound sap and little blue stain allowed, lamellas fj, thickness abt. 24mm, 4-sides planed and eased

### Mélèze d'Europe poutres lamellées collées (BSH) collage PU

avec nœuds sains ou réparés avec des chevilles, sève saine et peu de bleuissement admis, aboutés, épaisseur env. 24 mm, 4 côtés rabotés et assouplis

Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
100 x 100 mm	4,00 m		60	FSC MIX Credit	

## Theaterlatten

## Theatre Laths / Battants



TL

**Fichte**, mehrf. D4-verl., KV, i. P. 4-seitig fehlerfrei, jedoch vereinzelt Punktäste + fest verwachsene Äste erlaubt, gehobelt + gefast, leicht angeblaut zulässig

Spruce, multiple glued D4, FJ, 4 sides free of defects, some pin knots and sound knots allowed, 4 sides planed + eased, slight blue stain allowed

Epicéa, collage D4, abouté, 4 faces sans défaut, petits nœuds et nœuds sonores autorisés, 4 faces rabotées + arrondies, bleuissement léger toléré

Dimension	Aufbau / Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Zertifizierung	Preis-Price-Prix/cbm EXW
50 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	330			
60 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	270			
70 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	240			
60 x 30 mm	2/3-fach/ply/plis	324			

**Kiefer**, mehrf. D4-verl., KV, i. P. 4-seitig fehlerfrei, gehobelt + gefast, leicht angeblaut zulässig

Pine, multiple glued D4, FJ, 4 sides free of defects, 4 sides planed + eased, slight blue stain allowed

Pin, collage multiple D4, abouté, 4 faces sans défaut, 4 faces rabotées + arrondies, bleuissement léger toléré

Dimension	Aufbau / Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
50 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	330		
60 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	270		
70 x 28 mm	3-fach/ply/plis	240		
60 x 22 mm	2/3-fach/ply/plis	360		

**Espe**, mehrf. D4-verl., KV, i. P. 4-seitig fehlerfrei, gehobelt + gefast, leicht angeblaut zulässig

Aspen, multiple glued D4, FJ, 4 sides free of defects, 4 sides planed + eased, slight blue stain allowed

Tremble, collage multiple D4, abouté, 4 faces sans défaut, 4 faces rabotées + arrondies, bleuissement léger toléré

Dimension	Aufbau / Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
60 x 28 mm	2/3-ply asymmetrical	270		



**Möbelbau-Platten A/B / Furniture-panels / PNx ameublement**

euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, SWP/1 nach DIN EN 13353

euro. OAK Panels, Lamellas solid, SWP/1 acc. to DIN EN 13353

PNX Chêne d'euro., non-aboutés, collage SWP/1 selon DIN EN 13353

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
19 x 1210 mm	900 - 1400 mm	15	FSC 100 % fallende Lamellenbreite	
19 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	15	FSC 100 % fallende Lamellenbreite	
19 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	15	FSC 100 % fallende Lamellenbreite	
19 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	15	FSC 100 % fallende Lamellenbreite	
26 x 1210 mm	900 - 1400 mm	10	FSC 100 % fallende Lamellenbreite	
26 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	10	FSC 100 % fallende Lamellenbreite	
26 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	5	FSC 100 % fallende Lamellenbreite	
26 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	10	FSC 100 % fallende Lamellenbreite	
40 x 1210 mm	900 - 1400 mm	10	FSC 100 % fallende Lamellenbreite	
40 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	10	FSC 100 % fallende Lamellenbreite	
40 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	10	FSC 100 % fallende Lamellenbreite	
40 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	10	FSC 100 % fallende Lamellenbreite	

**Treppenstufenplatten A/B / Stair-steps-panels / PNx marche d'escalier**

euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, SWP/1 nach DIN EN 13353

euro. OAK Panels, Lamellas solid, SWP/1 acc. to DIN EN 13353

PNX Chêne d'euro., non-aboutés, collage SWP/1 selon DIN EN 13353

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
40 x 650 mm	900 - 1500 mm	20	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 % - A/BC	
40 x 650 mm	900 - 1400 mm	20	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 % - A/B	
40 x 650 mm	1500 - 1900 mm	20	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 % - A/B	
40 x 650 mm	2000 - 2400 mm	20	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 % - A/B	
40 x 650 mm	2500 - 3000 mm	20	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 % - A/B	
40 x 650 mm	900 - 1400 mm	20	fixe Lamelle ca. 40-45 mm - FSC 100 %	
40 x 650 mm	1500 - 1900 mm	20	fixe Lamelle ca. 40-45 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	900 - 1400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	1500 - 1900 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %	

**Keilgezinkt / Fingerjointed / aboutés**

euro. Eiche LHP, Lamellen keilgezinkt (Möbel), Lamellenbreite ca. 40 mm, SWP/1 nach DIN EN 13353

euro. OAK Panels, Lamellas FJ (furniture), width of lamellas abt. 40 mm, SWP/1 acc. to DIN EN 13353

PNX Chêne d'euro., aboutage meuble, largeur des lamelles env. 40 mm, collage SWP/1 selon DIN EN 13353

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
19 x 1250 mm	2500 mm	15	Qualität A/B - FSC 100 %	
19 x 800 mm	4200 mm	15	Qualität A/B - FSC 100 %	
19 x 1210 mm	5000 mm	15	Qualität A/B - FSC 100 %	
26 x 800 mm	4200 mm	15	Qualität A/B - FSC 100 %	
26 x 1210 mm	5000 mm	10	Qualität A/B - FSC 100 %	
26 x 1210 mm	5000 mm	10	Qualität A/C - FSC 100 %	
26 x 1210 mm	5000 mm	10	Qualität B/C - FSC 100 %	
40 x 650 mm	5000 mm	13	Qualität A/B - FSC 100 %	
40 x 650 mm	5000 mm	15	Qualität B/C - FSC 100 %	
40 x 650 mm	4200 mm	10	Qualität A/B - FSC 100 %	
45 x 650 mm	5000 mm	13	Qualität A/B - FSC 100 %	

### Möbelbau-Platten RUSTIK / furniture panels RUSTIC / Qualité rustique

euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, SWP/1 nach DIN EN 13353, beide Seiten geschlossen/gespachtelt

euro. OAK Panels, Lamellas solid, SWP/1 acc. to DIN EN 13353, both sides filled and closed

PNX Chêne d'euro., non-aboutés, collage SWP/1 selon DIN EN 13353, les espaces ouvertes sont fermés et remplis

Dimension	Länge/Length/Longueur	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
19 x 1210 mm	900 - 1400 mm	div.	fixe Lamellenbr. ca. 40-45 mm - FSC 100 %	
19 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	div.	fixe Lamellenbr. ca. 40-45 mm - FSC 100 %	
19 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	div.	fixe Lamellenbr. ca. 40-45 mm - FSC 100 %	
19 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	div.	fixe Lamellenbr. ca. 40-45 mm - FSC 100 %	
19 x 1210 mm	900 - 1400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
19 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
19 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
19 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
26 x 1210 mm	900 - 1400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
26 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
26 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
26 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %	
40 x 1210 mm	900 - 1400 mm	div.	fixe Lamellenbr. ca. 40 mm - FSC 100 %	
40 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	div.	fixe Lamellenbr. ca. 40 mm - FSC 100 %	
40 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	div.	fixe Lamellenbr. ca. 40 mm - FSC 100 %	
40 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	div.	fixe Lamellenbr. ca. 40 mm - FSC 100 %	

### Möbelbau-Platten RUSTIK / furniture panels RUSTIC / Qualité rustique

euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, SWP/1 nach DIN EN 13353, beide Seiten ungespachtelt

euro. OAK Panels, Lamellas solid, SWP/1 acc. to DIN EN 13353, both sides without putty

PNX Chêne d'euro., non-aboutés, collage SWP/1 selon DIN EN 13353, les espaces ouvertes non-mastiqué

Dimension	Länge/Length/Longueur	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
19 x 1210 mm x	900 - 1400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 % - ungespachtelt	
19 x 1210 mm x	1500 - 1900 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 % - ungespachtelt	
19 x 1210 mm x	2000 - 2400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 % - ungespachtelt	
19 x 1210 mm x	2500 - 3000 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 % - ungespachtelt	
26 x 1210 mm x	900 - 1400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 % - ungespachtelt	
26 x 1210 mm x	1500 - 1900 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 % - ungespachtelt	
26 x 1210 mm x	2000 - 2400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 % - ungespachtelt	
26 x 1210 mm x	2500 - 3000 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 % - ungespachtelt	

### Treppenstufen RUSTIK / Stair steps RUSTIC / Qualité rustique

euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, SWP/1 nach DIN EN 13353, beide Seiten geschlossen/gespachtelt

euro. OAK Panels, Lamellas solid, SWP/1 acc. to DIN EN 13353, both sides filled and closed

PNX Chêne d'euro., non-aboutés, collage SWP/1 selon DIN EN 13353, les espaces ouvertes sont fermés et remplis

Dimension	Länge/Length/Longueur	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
40 x 650 mm	900 - 1400 mm	20	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %	
40 x 650 mm	1500 - 1900 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	900 - 1400 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %	
45 x 650 mm	1500 - 1900 mm	div.	fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %	


### Keilgezinkt RUSTIK / Fingerjointed RUSTIC / aboutés


euro. Eiche LHP, Lamellen keilgezinkt (Möbel), Lamellenbreite ca. 40 mm, SWP/1 nach DIN EN 13353


euro. OAK Panels, Lamellas FJ (furniture), width of lamellas abt. 40 mm, SWP/1 acc. to DIN EN 13353

PNX Chêne d'euro., aboutage meuble, largeur des lamelles env. 40 mm, collage SWP/1 selon DIN EN 13353

Dimension	Länge/Length/Longueur	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
26 x 1210 mm	5000 mm	10	FSC 100%	
40 x 650 mm	5000 mm	10	FSC 100%	
45 x 650 mm	5000 mm	10	FSC 100%	

<b>Kiefer, Qualität A/A, Lamellen keilgezinkt (Möbel), Rifts/Halbrifts, Lamellenbreite ca. 40 mm, SWP/1 nach DIN EN 13353</b>				
Pine, quality A/A, lamellas FJ (furniture), vertical / semi-vertical grain, width of lamellas abt. 40 mm, SWP/1 acc. to DIN EN 13353				
Pin, qualité A/A, aboutage meuble, lames quartier / faux quartier, largeur des lamelles env. 40 mm, collage SWP/1 selon DIN EN 13353				
				
Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
18 x 1100 mm	5000 mm	30	FSC 100 %	
28 x 1100 mm	5000 mm	20	FSC 100 %	
45 x 660 mm	5000 mm	16	FSC 100 %	









<b>Kiefer, Qualität A/A, Lamellen durchgehend, Rifts/Halbrifts, Lamellenbreite ca. 40 mm, SWP/1 nach DIN EN 13353</b>				
Pine, quality A/A, lamellas solid, vertical- / semi-vertical grain, width of lamellas abt. 40 mm, SWP/1 acc. to DIN EN 13353				
Pin, qualité A/A, lames non-aboutés et avec quartier/faux quartier, largeur des lamelles env. 40 mm, collage SWP/1 selon DIN EN 13353				
				
Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
28 x 670 mm	1200 - 3000 mm	20	FSC 100 %	fair verteilt
45 x 670 mm	1200 - 3000 mm	14	FSC 100 %	fair verteilt

<b>Rubberwood, Qualität A/B, Lamellen keilgezinkt (Möbel), Lamellenbreite 40 - 45 mm, SWP/1 nach DIN EN 13353</b>				
Rubberwood A/B, lamellas FJ (furniture), vertical grain/semi-vertical grain, width of lamellas 40 - 45 mm, SWP/1 acc. to DIN EN 13353				
PNX Hevea A/B, aboutage meuble, lamelles quartier/faux quartier, largeur des lamelles 40 - 45 mm, collage SWP/1 selon DIN EN 13353				
				
Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
18 x 700 mm	5000 mm	35	paketweise foliert	
27 x 700 mm	5000 mm	25	paketweise foliert	
45 x 700 mm	5000 mm	14	paketweise foliert	
55 x 700 mm	5000 mm	12	paketweise foliert	

## Tischplatten / Table-Tops / Plateau de table + Tischfüße / table legs / pieds metal

euro. Eiche LHP, Rustikal, Lamellen durchgehend, fallende Lamellenbreite, angefräste Baumkante, beidseitig gespachtelt und geschliffen, einzeln im Karton, dann im Paket  
 euro. Oak Panels, solid lamellas, random widths of lamellas, with shaped tree-edges, both sides filled and sanded, full packages and within individually wrapped in cardboard  
 PNX Chêne d'euro., Rustique, lamelles non-aboutés, largeur des lamelles aléatoires, avec écorces fraisés, les deux côtés poncés + remplis et fermés

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/Stück EXW Price/pcs. - Prix/pièce
38 x 1000 mm	2400 mm	12	<b>FSC 100 %</b>	<b>Sonderpreis möglich</b>
40 x 1000 mm	3000 mm	6	<b>FSC 100 %</b>	<b>Sonderpreis möglich</b>
40 x 800 mm	1800 mm	10	<b>FSC 100 % - geölt OSMO</b>	
40 x 1000 mm	2500 mm	10	<b>FSC 100 % - geölt OSMO</b>	

Tischfuß Metall	Model X	6 Sets / Palette	schwarz pulverbeschichtet	 <p style="text-align: center;"><b>X</b></p>
Tischfuß Metall	Model U	5 Sets / Palette	schwarz pulverbeschichtet	 <p style="text-align: center;"><b>U</b></p>
Tischfuß Metall	Model V	4 Sets / Palette	schwarz pulverbeschichtet	 <p style="text-align: center;"><b>V</b></p>
Tischfuß Metall	Model Spider76	9 Sets / Palette	schwarz pulverbeschichtet	 <p style="text-align: center;"><b>Spider76</b></p>
Tischfuß Metall	Model Spider100	9 Sets / Palette	schwarz pulverbeschichtet	 <p style="text-align: center;"><b>Spider100</b></p>
Tischfuß Metall	Model Spider180	7 Sets / Palette	schwarz pulverbeschichtet	 <p style="text-align: center;"><b>Spider180</b></p>
Tischfuß Metall	Model Trapez1	5 Sets / Palette	schwarz pulverbeschichtet	 <p style="text-align: center;"><b>Trapez1</b></p>
Tischfuß Metall	Model Trapez2	5 Sets / Palette	schwarz pulverbeschichtet	 <p style="text-align: center;"><b>Trapez2</b></p>



**Amerik. Weißeiche KD, Qualität FAS, Green/Net Tally**

American White Oak KD, quality FAS, green/net tally / Chêne blanc d'Amérique, KD, qualité FAS, "green/net tally"

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
4/4 x 6"+	7'+	<b>net tally</b>	
5/4 x 6"+	7'+	<b>net tally</b>	
6/4 x 6"+	7'+	<b>green tally</b>	
8/4 x 6"+	7'+	<b>green tally</b>	

**Amerik. Weißeiche Strips, KD, FAS, 3-seitig fehlerfrei + besser, min. eine Breitseite splintfrei**

American White Oak strips, KD, quality FAS, 3 sides free of defects + better, min. 1 wide side free of sapwood

Chêne blanc d'Amérique strips, KD, qualité FAS, 3 faces sans défaut et mieux, min. 1 face sans aubier

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
4/4 x 3,5" X	7 - 12'		

**Amerikanische Laubhölzer, KD ca. 10 %, FAS, fallende Breiten**

American Hardwoods, KD abt. 10 %, quality FAS, random wides

	Stärke in mm Thickness in mm		Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
amerik. Kirschbaum / Black Cherry - amerik. Nussbaum / Black Walnut	26/33/40/50/65	unbesäumt / unedged	
Rüster / Red Elm - Amber / Red Gum / Satin Walnut - Kan. Ahorn / Hard Maple	26/33/40/50/65	unbesäumt / unedged	
Weißeiche / White Oak - Roteiche / Red Oak - Linde / Basswood	26/33/40/50/65	par. Besäumt / edged	
Esche / White Ash / Kern Esche / Thermo - amerik. Kirschbaum / Black Cherry	26/33/40/50/65	par. Besäumt / edged	
Amerik. Erle / Red Alder - Hickory / Pecan - Yellow Poplar / Tulipwood	26/33/40/50/65	par. Besäumt / edged	
weitere Holzarten	26/33/40/52/65	par. Besäumt / edged	

**Dark Red Meranti, Qualität S+B, KD ca. 12 - 14 %**

Dark Red Meranti, quality S+B, KD abt. 12 - 14 % / Dark Red Meranti, qualité S+B, KD environ 12 - 14 %

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
4/4 x 6"+	8'+	<b>PEFC 100 %</b>	
5/4 x 6"+	8'+	<b>PEFC 100 %</b>	
6/4 x 6"+	8'+	<b>PEFC 100 %</b>	
8/4 x 6"+	8'+	<b>PEFC 100 %</b>	

**Birke Schnittholz, unbesäumt, KD - A/B**

Birch sawn timber, unedged, KD - A/B / Bouleau bois sciés, non déligné, KD - A/B

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
26 mm	3,30 - 4,00 m		
32 mm	3,30 - 4,00 m		
50 mm	3,30 - 4,00 m		
65 mm	3,30 - 4,00 m		

**Kiefer Stammware, unbesäumt, KD - A/B**

pine boules, unedged, KD - A/B / Pin plots, non déligné, KD - A/B

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
65 mm	5,00 m		
50 mm	5,00 m	lufttrocken	
65 mm	5,00 m	lufttrocken	

**Thermo-Kiefer Schnittholz besäumt, sägefallend**

thermo-pine sawn timber square edged, quality u/s - sf / Pin Thermo-traité plots, non déligné, KD - A/B

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
32 x 100 mm	3,00 - 5,10 m		
32 x 150 mm	3,00 - 5,40 m		
32 x 200 mm	4,20 m		
50 x 100 mm	3,00 - 5,40 m		
50 x 150 mm	3,00 - 5,10 m		
63 x 125 mm	4,20 m		

**Thermo-Esche Schnittholz besäumt, i.P. 3-seitig fehlerfrei**

thermo-ash sawn timber square edged, i.P. 3-sides free of defects / Frêne Thermo-traité plots, non déligné, KD - A/B

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
32 x 150 mm	2,70 + 3,00 m		
50 x 150 mm	2,10 - 2,70 m	vorgehobelt auf 47x140mm	

<b>Cedar Schnittholz besäumt, AD, Clears No. 2 and better</b>			
cedar sawn timber square edged, AD, Clears No. 2 and better / Cèdre Plots, non déligné, KD - Clears No. 2 and better			
Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
45 x 205 mm	3,66 m		

<b>Douglasie Blockware, unbesäumt, KD - A/B</b>			
douglas sawn timber, unedged, KD - A/B / Douglas Plots, non déligné, KD - 0/1			
Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
30 mm x	4,00 - 6,00 m		
75 mm x	4,00 - 6,00 m		

<b>Europ. Lärche Stammware, unbesäumt, KD - A/B</b>			
Europ. Larch boules, unedged, KD - A/B / Mélèze d'europa plots, non déligné, KD - A/B			
Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
25 mm	4,00 - 5,00 m	Seitenware - Qualität 0/1	
30 mm	4,00 - 5,00 m		
35 mm	4,00 - 5,00 m		
36 mm	4,00 - 5,00 m		
40 mm	4,00 - 5,00 m		
50 mm	4,00 - 5,00 m		
65 mm	4,00 - 5,00 m		
75 mm	4,00 - 5,00 m		

### Europ. Lärche Terrassen- / Balkondielen, A/B Qualität, Längskanten gerundet

Europ. Larch Decking, A/B, Longitudinal edges rounded / Planches de terrasse en mélèze d'EU, A/B, Bords longs arrondis

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
26 x 140 mm	3,00 / 4,00 / 5,00 m	glatt/glatt	

### Europ. Lärche Unterkonstruktion UK-Kantholz, gehobelt/egalisiert und gefast

Europ. Larch underconstruction, planed and beveled edges / Mélèze d'EU sousconstruction, bords rabotés et chanfreiné

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
45 x 70 mm	3,00 / 4,00 / 5,00 m		

### Europ. Lärche Leimholzbalken (BSH) PU verleimt

i.P. gesundastig o. mit Astdübel ausgebessert, gesunder Splint und leichte Bläue erlaubt, Lamellen gezinkt, Stärke ca. 24mm, 4-seitig gehobelt und gefast

### Europ. Larch glued beams (BSH) PU glued

with sound knots or repaired with dowels, sound sap and little blue stain allowed, lamellas fj, thickness abt. 24mm, 4-sides planed and eased

### Mélèze d'Europe poutres lamellées collées (BSH) collage PU


avec nœuds sains ou réparés avec des chevilles, sève saine et peu de bleuissement admis, aboutés, épaisseur env. 24 mm, 4 côtés rabotés et assouplis

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
100 x 100 mm	4,00 m	FSC MIX Credit	

### Kanad. Lärche Terrassen- / Balkondielen, A/B Qualität, Längskanten gerundet

Canad. Larch Decking, A/B, Longitudinal edges rounded / Planches de terrasse en Mélèze de Canada, A/B, Bords arrondis


Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
26 x 140 mm	4,80 m	glatt/glatt	
27 x 143 mm	2,44/3,05/3,66/4,88/5,18	glatt/glatt	
27 x 143 mm	2,44/3,05/3,66/4,88/5,18	Kombi-Profil	



### Kanad. Lärche Rhombusleisten, A/B Qualität, Längskanten gerundet

Canad. Larch Cladding, A/B, Longitudinal edges rounded / Profils du rhombe en Mélèze de Canada, A/B, bords arrondis



Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
28 x 68 mm	2,44/3,05/3,66/4,88/5,18 m	15° schräg	



### Douglasie Terrassen- / Balkondielen, A/B Qualität, Längskanten gerundet

Douglas Fir Decking, A/B, Longitudinal edges rounded / Planches de terrasse de Douglas, A/B, Bords arrondis


Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
26 x 140 mm	3,00/4,00/5,00 m	glatt-glatt	
26 x 140 mm	3,00/4,00/5,00 m	geriffelt <b>CEKO-Fux</b> Profil	
28 x 145 mm	3,00/4,00/5,00 m	fein geriffelt - Sicht/7 Nute	



### Douglasie Rhombusleisten, A/B Qualität, Längskanten gerundet

Douglas Fir Cladding, A/B, Longitudinal edges rounded / Profils du rhombe en Douglas, A/B, bords arrondis


Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
27 x 68 mm	3,00/4,00/5,00 m	15° schräg	




### Douglasie Unterkonstruktion UK-Kantholz, gehobelt/egalisiert und gefast


Douglas fir underconstruction, planed and beveled edges / Douglas sousconstruction, bords rabotés et chanfreinés


Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
45 x 70 mm	3,00/4,00/5,00 m		
90 x 90 mm	4,00 / 5,00 m		


<b>Robinie Terrassen- / Balkondielen, A/B Qualität, Längen keilgezinkt, 3-seitig gehobelt, Rückseite egalisiert, Längskanten gefast, Rückseite mit Trockennut</b>						
Robinia Decking, A/B, f-j, 3-sides planed, backside leveled, long side eased edges						
Planches de terrasse de robinier, abouté, A/B, 3-faces rabotées, face arrière égalisée, chanfreinés, face arrière avec rainure						
Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/rm EXW	
25 x 120 mm	4,00 / 5,00 / 6,00 m		glatt-glatt			
						


<b>Robinie Unterkonstruktion UK-Kanholz, Längen keilgezinkt, gehobelt/egalisiert und gefast</b>						
Robinia underconstruction, length finger-jointed, planed and beveled edges / Robinier sousconstruction, abouté, bords rabotées et chanfreiné						
Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/rm EXW	
40 x 60 mm	4,00 / 5,00 m					

<b>Thermo-Esche Terrassen- / Balkondielen, A/B Qualität, 3-seitig gehobelt, Rückseite egalisiert, Längskanten gerundet</b>						
Thermo-Ash Decking, A/B, 3-sides planed, backside leveled, Longitudinal edges rounded						
Planches de terrasse de Frêne thermo, A/B, 3-faces rabotées, face arrière égalisée, bords longit. arrondis						
Dimension	Länge Length - Longueur	Construction	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW		
20 x 130 mm	1,80 - 3,90 m		glatt-glatt			
25 x 130 mm	1,80 - 2,40 m		glatt-glatt			
25 x 130 mm	2,70 m +		glatt-glatt			
						

<b>Thermo-Kiefer Terrassen- / Balkondielen, Qualität aus us/hf, 3-seitig gehobelt, Rückseite egalisiert, Längskanten gerundet mit Nut für CEKO-Dox</b>						
Thermo-Pine Decking, us/hf, 3-sides planed, backside leveled, Longitudinal edges rounded						
Planches terrasse pin thermo, qualité US, 3-faces rabotés, face arrière égalisée, bords longit. arrondis avec rainure pour CEKO-Dox.						
Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/rm EXW	
26 x 140 mm	3,60 / 4,20 / 5,10 m			glatt/glatt		
						

<b>Thermo-Kiefer Unterkonstruktion, Qualität: us/hf, Kanholz für Unterkonstruktion, Holzfeuchte ca. 6%, 4-seitig gehobelt, 4-seitig Längskanten gefast</b>						
Thermo-Pine underconstruction, quality us/hf, MC abt. 6%, 4-sides planed, 4-sides long-edges eased						
Sous-construction pin thermo, qualité US, KD env. 6%, 4-faces rabotés, chants longit. chanfreiné						
Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/rm EXW	
42 x 65 mm	4,20 / 4,80 m		208			
						

<b>Heim. Weißtanne Rhombusleisten, Qualität i.P. astarm, keilgezinkt, Längskanten gerundet, Sichtseite Bandsägeschnitt</b>						
Europ. Silver Fir Cladding, quality basically free from knots, finger-jointed, Longitudinal edges rounded, visible face bandsaw						
Profils du rhombe sapin d'UE, abouté, pratiquement sans noeuds, bords longit. arrondis, face visible coupé de scie a ruban						
Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/rm EXW	
21 x 69 mm	6,00 m			Metallic Anthrazit		
21 x 69 mm	6,00 m			Metallic Grau		
						

<b>Heim. Weißtanne N+F U-Fuge ca. 6mm, kleine Fase, Qualität i.P. astarm, keilgezinkt, Sichtseite Bandsägeschnitt</b>						
Europ. Silver Fir N+F U-joint appr. 6 mm, beveled edges, quality basically free from knots, finger-jointed, visible face bandsaw						
Planches de sapin d'UE, avec languette et rainure, joint U env. 6 mm, chanfreiné, qualité sans noeuds, aboutés, face visible coupé de scier ruban						
Dimension	Länge/Length/Longueur	Deckbreite	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/m² EXW	
21 x 69 mm	6,00 m	51		Metallic Grau		
21 x 96 mm	6,00 m	78		Metallic Grau		
21 x 146 mm	6,00 m	128		Metallic Grau		
						

<b>Heim. Weißtanne Glattkant gefast, Qualität i.P. astarm, keilgezinkt, Sichtseite Bandsägeschnitt</b>						
Europ. Silver Fir decking smooth planed, beveled edges, quality basically free from knots, finger-jointed, visible face bandsaw						
Planches de sapin d'UE, lissé/lissé, chanfreiné, qualité sans noeuds, aboutés, face visible coupé de scier ruban						
Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/rm EXW	
21 x 145 mm	6,00 m			Metallic Anthrazit		
21 x 145 mm	6,00 m			Metallic Grau		



# HECHT & KLOTH

Lagerorte / Stock locations / Lieu de stockage

## Fensterkanteln / Window Scantlings / Carrelets lamellés-collés

Ami. Eiche	Fürth + Bremerhaven
Euro. Eiche	Fürth
Fichte	Fürth
Kiefer	Lettland + Fürth
europ. Lärche	Fürth

## Leimholzbalken / Glued Beams / Poutres LC

Kiefer	Fürth
Euro. Eiche	Fürth

## Theaterlatten / Theatre Laths / Battants

Fichte	Fürth
Kiefer	Lettland + Fürth

## Leimholzplatten / Edge glued panels / Panneaux LC

Euro. Eiche	Fürth
Buche	Fürth
Kiefer	Bremerhaven
Rubberwood	Bremerhaven

## Tischplatten + -füße / Table tops + -legs / Plateaux de table + pieds

Euro. Eiche	Fürth + Nördlingen
Füße	Fürth + Nördlingen

## Schnittholz / Sawn Timber / Bois sciés

Birke	Fürth
Ami. Eiche	Bremerhaven
Meranti	Bremerhaven
Euro. Lärche	Oberaurach
Douglasie	Oberaurach

## Hobelware / Planed goods / Produits rabotés

Kanad. Lärche	Nördlingen
Euro. Lärche	Nördlingen
Robinie	Nördlingen
Douglasie	Nördlingen



Hecht & Kloth GmbH, An der Lach 61, D-86720 Nördlingen



# HECHT & KLOTH

Ansprechpartner / Contact person / Interlocuteur

## Verkauf / Sales / Vente

+49 9081 / 290 17-

Herr Köhnlein	-103	<a href="mailto:koehnleine@hecht-kloth.com">koehnleine@hecht-kloth.com</a>
Herr Saur	-106	<a href="mailto:saur@hecht-kloth.com">saur@hecht-kloth.com</a>
Herr Mack	-105	<a href="mailto:mack@hecht-kloth.com">mack@hecht-kloth.com</a>
Herr Gassmann	-104	<a href="mailto:gassmann@hecht-kloth.com">gassmann@hecht-kloth.com</a>
Herr Rau	-121	<a href="mailto:rau@hecht-kloth.com">rau@hecht-kloth.com</a>
Herr Schweier	-111	<a href="mailto:schweier@hecht-kloth.com">schweier@hecht-kloth.com</a>
Herr Kirschner	-116	<a href="mailto:kirschner@hecht-kloth.com">kirschner@hecht-kloth.com</a>
Herr Högner	-109	<a href="mailto:hoegner@hecht-kloth.com">hoegner@hecht-kloth.com</a>
Herr Lober	-122	<a href="mailto:lobere@hecht-kloth.com">lobere@hecht-kloth.com</a>

## Sachbearbeitung / Processing / d'un dossier

Frau Weiß	-107	<a href="mailto:weisse@hecht-kloth.com">weisse@hecht-kloth.com</a>
Frau Beck	-112	<a href="mailto:becke@hecht-kloth.com">becke@hecht-kloth.com</a>
Frau Eberle	-101	<a href="mailto:eberle@hecht-kloth.com">eberle@hecht-kloth.com</a>
Frau Kugler	-120	<a href="mailto:kugler@hecht-kloth.com">kugler@hecht-kloth.com</a>
Frau Schneider	-114	<a href="mailto:schneider@hecht-kloth.com">schneider@hecht-kloth.com</a>
Frau Huber	-120	<a href="mailto:huber@hecht-kloth.com">huber@hecht-kloth.com</a>

## CEKO

Herr Hurler	+49 9081/29017-117	<a href="mailto:stefan.hurler@ceko.de">stefan.hurler@ceko.de</a>
Frau Hilkert	+49 9081/29017-118	<a href="mailto:brigitte.hilkert@ceko.de">brigitte.hilkert@ceko.de</a>
Frau Maindok	+49 9081/29017-119	<a href="mailto:maindok@ceko.de">maindok@ceko.de</a>



[www.hecht-kloth.com](http://www.hecht-kloth.com)

Hecht & Kloth GmbH, An der Lach 61, 86720 Nördlingen, Germany