HECHT & KLOTH

Lagerliste / Stock list / List de stock

Inhaltsverzeichnis / Index / Sommaire

Fensterkanteln 2 - 6
Window Scantlings
Carrelets lamellés-collés

Leimholzbalken 7
Glued Beames
Poutres lamellés collés

Theaterlatten 7
Theatre laths
Battantes

Leimholzplatten 8 - 10
Edge glued panels
Panneaux massifs

Tischplatten + -füße 11
Table tops + legs
Plateaux de table + Pieds

Schnittholz 12 - 13
Sawn Timber
Bois sciés

Hobelware 14-15
planed goods
Produits rabotés

Lagerorte 16
Stock locations
Lieu de stockage

Ansprechpartner 17
Contact person
Interlocuteur

Office:

+49 (0) 9081 - 290 17 -0

info@hecht-kloth.com

www.hecht-kloth.com

Hecht & Kloth GmbH, An der Lach 61, 86720 Nördlingen, Germany

08.10.2026

Fensterkanteln
Window scantlings / Carrelets lamellé-collé pour fenêtres

FK

Amerik. Weißeiche durchgehend (DKD)

American White Oak solid (DKD) / Chene d'Amerique (DKD)

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
63 x 86 mm	3 x 21 mm	64	**2,10 m+**	
63 x 105 mm	3 x 21 mm	50	**2,10 m+**	
63 x 115 mm	3 x 21 mm	40	**2,10 m+**	
63 x 125 mm	3 x 21 mm	divers	**2,10 m+**	
63 x 145 mm	3 x 21 mm	divers	**2,10 m+**	
72 x 75 mm	3 x 24 mm - **DDD**	divers	**0,70 - 1,90 m - kurz**	
72 x 75 mm	3 x 24 mm - **DDD**	divers	**2,10 m+ - lang**	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	**0,70 - 1,90 m - kurz**	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	**2,10 m+ - lang**	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	**3,90 m+**	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	divers	**0,90 - 1,90 m - kurz**	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	divers	**2,00 - 3,60 m - lang**	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	divers	**3,90 m+**	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	**0,90 - 1,90 m - kurz**	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	**2,00 - 3,60 m - lang**	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	**3,90 m+**	
72 x 125 mm	3 x 24 mm	divers	**2,10 m+ - lang**	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	**0,80 - 1,90 m - kurz**	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	**2,00 - 3,60 m - lang**	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	**3,90 m+**	
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	**0,70 - 1,90 m - kurz**	
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	**2,00 - 3,60 m - lang**	
84 x 86 mm	4 x 21 mm	divers	**3,90 m+**	
84 x 105 mm	4 x 21 mm	divers	**0,90 - 1,90 m - kurz**	
84 x 105 mm	4 x 21 mm	divers	**2,00 - 3,60 m - lang**	
84 x 115 mm	4 x 21 mm	divers	**0,90 - 1,90 m - kurz**	
84 x 115 mm	4 x 21 mm	divers	**2,00 - 3,60 m - lang**	
84 x 115 mm	4 x 21 mm	divers	**3,90 m+**	
84 x 125 mm	4 x 21 mm	divers	**2,00 - 3,60 m - lang**	
84 x 145 mm	4 x 21 mm	divers	**0,80 - 1,90 m - kurz**	
84 x 145 mm	4 x 21 mm	divers	**2,00 - 3,60 m - lang**	
84 x 145 mm	4 x 21 mm	divers	**3,90 m+**	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	**0,70 - 1,90 m - kurz**	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	**2,00 - 3,60 m - lang**	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	**3,90 m+**	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	**0,90 - 1,90 m - kurz**	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	**2,00 - 3,60 m - lang**	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	**3,90 m+**	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	divers	**0,80 - 1,90 m - kurz**	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	divers	**2,00 - 3,60 m - lang**	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	divers	**3,90 m+**	

Europ. Eiche durchgehend (DKD)
Europ. Oak solid (DKD) / Chêne d'Europe non abouté (DKD)

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment		Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm	3 x 24 mm	72	fair verteilt	**Zertifikate nach Bestand**	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	1:1	**Zertifikate nach Bestand**	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	1:1	**Zertifikate nach Bestand**	
84 x 86 mm	3-/4-fach	72	fair verteilt	**Zertifikate nach Bestand**	
84 x 115 mm	3-/4-fach	divers	1:1	**Zertifikate nach Bestand**	
84 x 145 mm	24/36/24 mm	28	1:1	**Zertifikate nach Bestand**	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	72	fair verteilt	**Zertifikate nach Bestand**	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	1:1	**Zertifikate nach Bestand**	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	28	1:1	**Zertifikate nach Bestand**	

Europ. Eiche durchgehend (DKKD) Premium Qualität, Rifts/Halbrifts
Europ. Oak solid (DKKD) premium quality, VG/SVG / Chêne d'Europe non abouté (DKKD) Qualité prémium, quartier/faux-quartier

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment		Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm		72	fair verteilt	**FSC 100%**	
72 x 115 mm		36	fair verteilt	**FSC 100%**	
72 x 145 mm		28	fair verteilt	**FSC 100%**	
72 x 160 mm		28	fair verteilt	**FSC 100%**	
84 x 86 mm		72	fair verteilt	**FSC 100%**	
84 x 115 mm		27	fair verteilt	**FSC 100%**	
84 x 145 mm		21	fair verteilt	**FSC 100%**	
84 x 160 mm		21	fair verteilt	**FSC 100%**	
96 x 86 mm		60	fair verteilt	**FSC 100%**	
96 x 115 mm		27	fair verteilt	**FSC 100%**	
96 x 145 mm		14	fair verteilt	**FSC 100%**	
96 x 160 mm		14	fair verteilt	**FSC 100%**	

Europ. Eiche keilgezinkt (KKK) 21 cm+
Europ. Oak finger jointed (KKK) / Chêne d'Europe abouté (KKK)

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment		Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
63 x 86 mm	3 x 21 mm	84		**PEFC 100%**	
63 x 95 mm	3 x 21 mm	63		**PEFC 100%**	
63 x 105 mm	3 x 21 mm	60		**PEFC 100%**	
63 x 115 mm	3 x 21 mm	54		**PEFC 100%**	
63 x 125 mm	3 x 21 mm	56		**PEFC 100%**	
63 x 145 mm	3 x 21 mm	42		**PEFC 100%**	
72 x 86 mm	3 x 24 mm	84		**PEFC 100%**	
72 x 95 mm	3 x 24 mm	66		**PEFC 100%**	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	60		**PEFC 100%**	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	54		**PEFC 100%**	
72 x 125 mm	3 x 24 mm	56		**PEFC 100%**	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	42		**PEFC 100%**	
84 x 86 mm	4 x 21 mm	72		**PEFC 100%**	
84 x 105 mm	4 x 21 mm	30		**PEFC 100%**	
84 x 115 mm	4 x 21 mm	36		**PEFC 100%**	
84 x 145 mm	4 x 21 mm	21		**PEFC 100%**	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	48		**PEFC 100%**	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	27		**PEFC 100%**	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	21		**PEFC 100%**	

Fichte durchgehend (DKD)
Spruce solid (DKD) / Epicéa non abouté (DKD)

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm	3 x 24 mm	156		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	78	**Längen 1:1**	**wenn verfügbar**
72 x 105 mm	3 x 24 mm	50		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	63		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	49		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	65/132		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	65/132	**Längen 1:1**	**wenn verfügbar**
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	60		
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	54		
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	42		
96 x 86 mm	4 x 24 mm	65		
96 x 86 mm	4 x 24 mm	65	**Längen 1:1**	**wenn verfügbar**
96 x 115 mm	4 x 24 mm	27		
96 x 145 mm	4 x 24 mm	21		

Fichte durchgehend (DKD), Langlängen
Spruce solid (DKD) / Epicéa non abouté (DKD), **long lengths**

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm	3 x 24 mm	divers	**2,00 m+**	
72 x 105 mm	3 x 24 mm	divers	**2,00 m+**	
72 x 115 mm	3 x 24 mm	divers	**2,00 m+**	
72 x 145 mm	3 x 24 mm	divers	**2,00 m+**	
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	divers	**2,00 m+**	
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	divers	**2,00 m+**	
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	divers	**2,00 m+**	
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	divers	**2,00 m+**	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	divers	**2,00 m+**	
96 x 115 mm	4 x 24 mm	divers	**2,00 m+**	
96 x 145 mm	4 x 24 mm	divers	**2,00 m+**	

Fichte keilgezinkt (KKK) 21 cm+
Spruce finger jointed (KKK) 21 cm+ / Epicéa abouté (KKK) 21 cm+

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
63 x 75 mm	3 x 21 mm	150		
63 x 86 mm	3 x 21 mm	117		
63 x 105 mm	3 x 21 mm	80		
63 x 115 mm	3 x 21 mm	70/90		
63 x 125 mm	3 x 21 mm	90		
63 x 145 mm	3 x 21 mm	64		
72 x 75 mm	3 x 24 mm	126		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	104/117		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	117	**50 cm+**	
72 x 95 mm	3 x 24 mm	96		
72 x 105 mm	3 x 24 mm	88		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	80		
72 x 125 mm	3 x 24 mm	72		
72 x 135 mm	3 x 24 mm	72		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	49		
84 x 75 mm	DL min. 24 mm	126		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	91		
84 x 95 mm	DL min. 24 mm	84		
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	60		
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	36		
84 x 125 mm	DL min. 24 mm	36		
84 x 135 mm	DL min. 24 mm	64		
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	28		
96 x 86 mm	4 x 24 mm	78		
96 x 115 mm	4 x 24 mm	27		
96 x 125 mm	4 x 24 mm	84		
96 x 145 mm	4 x 24 mm	21		

Fichte keilgezinkt (KK) 21 cm+
Spruce finger jointed (KK) 21 cm+ / Epicéa abouté (KK) 21 cm+

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
45 x 90 mm	2 x 22,5 mm	119		

Kiefer durchgehend (DKD)
Pine solid (DKD) / Pin non abouté (DKD)

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm	3 x 24 mm	156/165		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	60		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	45/49		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	91/96		
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	50/52		
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	39/40		

Kiefer keilgezinkt (KKK) 21 cm+
Pine finger jointed (KKK) 21 cm+ / Pin abouté (KKK) 21 cm+

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
63 x 75 mm	3-fach	135		
63 x 86 mm	3-fach	108		
63 x 95 mm	3-fach	99		
63 x 105 mm	3-fach	90		
63 x 115 mm	3-fach	81		
63 x 125 mm	3-fach	72		
63 x 145 mm	3-fach	63		
72 x 75 mm	3 x 24 mm	98/112		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	80/104		
72 x 86 mm	3 x 24 mm	80/104	**50 cm+**	
72 x 95 mm	3 x 24 mm	90		
72 x 105 mm	3 x 24 mm	80		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	72		
72 x 125 mm	3 x 24 mm	64		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	56		
84 x 75 mm	DL min. 24 mm	91/104		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	84/91		
84 x 86 mm	DL min. 24 mm	84/91	**50 cm+**	
84 x 95 mm	DL min. 24 mm	77		
84 x 105 mm	DL min. 24 mm	70		
84 x 115 mm	DL min. 24 mm	63		
84 x 125 mm	DL min. 24 mm	56		
84 x 145 mm	DL min. 24 mm	49		
96 x 75 mm	4 x 24 mm	84		
96 x 86 mm	4 x 24 mm	72		
96 x 115 mm	4 x 24 mm	54		
96 x 145 mm	4 x 24 mm	42		

Lärche keilgezinkt (KKK) 21 cm+, FSC 100% + ohne FSC
Larch finger jointed (KKK) / Mélèze abouté (KKK), **FSC 100% + without FSC**

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment		Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm	3 x 24 mm	84	**FSC 100% + ohne FSC**		
84 x 86 mm	3- / 4-fach	84	**FSC 100% + ohne FSC**		
84 x 115 mm	3- / 4-fach	54	**FSC 100% + ohne FSC**	special price possible	

Europ. Lärche durchgehend (DKD)
Europ. Larch solid (DKD) / Mélèze de Europe non abouté (DKD)

Dimension	Aufbau / Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/rm EXW
72 x 86 mm				
72 x 115 mm				
72 x 145 mm				
84 x 86 mm				
84 x 115 mm				
84 x 145 mm				
96 x 86 mm				
96 x 115 mm				
96 x 145 mm				

Europ. Lärche keilgezinkt (KKK) 21 cm+
Europ. Larch finger jointed (KKK) / Mélèze de Europe abouté (KKK)

Dimension	Aufbau Construction	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment		Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
72 x 86 mm	3 x 24 mm	72	**FSC + PEFC 100%**		
72 x 115 mm	3 x 24 mm	54	**FSC + PEFC 100%**		
72 x 145 mm	3 x 24 mm	49	**FSC + PEFC 100%**		
84 x 86 mm	3- / 4-fach	72	**FSC + PEFC 100%**		
84 x 115 mm	3- / 4-fach	54	**FSC + PEFC 100%**		
84 x 145 mm	3 x 27,67 oder StabMiLa	26	**FSC + PEFC 100%**	**halten 83 mm in der Stärke**	
96 x 86 mm	4 x 24 mm	60	**PEFC 100%**		
96 x 115 mm	4 x 24 mm	27	**PEFC 100%**		
96 x 145 mm	4 x 24 mm	28	**PEFC 100%**		

Leimholzbalken / Pfosten-Riegel
Glued beams / Poutres lamellées collées

P+R

Europ. Eiche Leimholzbalken (P+R) D4 verleimt
praktisch 4-seitig fehler- u. 3-seitig splintfrei, gezinkt, auf beiden Decklagen 25 cm+, nach der Verleimung nicht gehobelt
Europ. Oak glued beams (P+R) D4 glued
practically 4 sides free of defects and 3-sides sapfree, FJ at both outer layers 25 cm+, not planed after gluing
Chêne d'Europe poutres lamellées collées (poteaux/traverses) collage D4
prat. 4-face sans défaut et 3-faces sans aubier, abouté, pièces d'aboutage sur 2 pli extérieurs 25 cm+, non raboté après collage

Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
165 x 65 mm	6,00 m	7-fach/ply/plis	14	**PEFC + FSC-Zertifiziert**	
185 x 65 mm	6,00 m	8-fach/ply/plis	12	**PEFC + FSC-Zertifiziert**	
205 x 65 mm	6,00 m	9-fach/ply/plis	10	**PEFC + FSC-Zertifiziert**	

Leimholzbalken / BSH
Glued beams / Poutres lamellées collées

BSH

Europ. Lärche Leimholzbalken (BSH) PU verleimt
i.P. gesundastig o. mit Astdübel ausgebessert, gesunder Splint und leichte Bläue erlaubt, Lamellen gezinkt, Stärke ca. 24mm, 4-seitig gehobelt und gefast
Europ. Larch glued beams (BSH) PU glued
with sound knots or repaired with dowels, sound sap and little blue stain allowed, lamellas fj, thickness abt. 24mm, 4-sides planed and eased
Mélèze d'Europe poutres lamellées collées (BSH) collage PU
avec nœuds sains ou réparés avec des chevilles, sève saine et peu de bleuissement admis, aboutés, épaisseur env. 24 mm, 4 côtés rabotés et assouplis

Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
100 x 100 mm	4,00 m		60	**FSC MIX Credit**	

Theaterlatten
Theatre Laths / Battants

TL

Fichte, mehrf. D4-verl., KV, i. P. 4-seitig fehlerfrei, jedoch vereinzelt Punktäste + fest verwachsene Äste erlaubt, gehobelt + gefast, leicht angeblaut zulässig
Spruce, multiple glued D4, FJ, 4 sides free of defects, some pin knots and sound knots allowed, 4 sides planed + eased, slight blue stain allowed
Epicéa, collage D4, abouté, 4 faces sans défaut, petits nœuds et nœuds sonores autorisés, 4 faces rabotées + arrondies, bleuissement léger toléré

Dimension	Aufbau / Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Zertifizierung	Preis-Price-Prix/cbm EXW
50 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	330			
60 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	270			
70 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	240			
60 x 30 mm	2/3-fach/ply/plis	324			

Kiefer, mehrf. D4-verl., KV, i. P. 4-seitig fehlerfrei, gehobelt + gefast, leicht angeblaut zulässig
Pine, multiple glued D4, FJ, 4 sides free of defects, 4 sides planed + eased, slight blue stain allowed
Pin, collage multiple D4, abouté, 4 faces sans défaut, 4 faces rabotées + arrondies, bleuissement léger toléré

Dimension	Aufbau / Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
50 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	330		
60 x 28 mm	2/3-fach/ply/plis	270		
70 x 28 mm	3-fach/ply/plis	240		
60 x 22 mm	2/3-fach/ply/plis	360		

Espe, mehrf. D4-verl., KV, i. P. 4-seitig fehlerfrei, gehobelt + gefast, leicht angeblaut zulässig
Aspen, multiple glued D4, FJ, 4 sides free of defects, 4 sides planed + eased, slight blue stain allowed
Tremble, collage multiple D4, abouté, 4 faces sans défaut, 4 faces rabotées + arrondies, bleuissement léger toléré

Dimension	Aufbau / Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
60 x 28 mm	2/3-ply assymetrical	270		

Leimholzplatten
Edge glued panels / Panneaux massifs

LHP

Möbelbau-Platten A/B / Furniture-panels / PNX ameublement

euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, SWP/1 nach DIN EN 13353
euro. OAK Panels, Lamellas solid, SWP/1 acc. to DIN EN 13353
PNX Chêne d'euro., non-aboutés, collage SWP/1 selon DIN EN 13353

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
19 x 1210 mm	900 - 1400 mm	15	**FSC 100 % fallende Lamellenbreite**	
19 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	15	**FSC 100 % fallende Lamellenbreite**	
19 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	15	**FSC 100 % fallende Lamellenbreite**	
19 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	15	**FSC 100 % fallende Lamellenbreite**	
26 x 1210 mm	900 - 1400 mm	10	**FSC 100 % fallende Lamellenbreite**	
26 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	10	**FSC 100 % fallende Lamellenbreite**	
26 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	5	**FSC 100 % fallende Lamellenbreite**	
26 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	10	**FSC 100 % fallende Lamellenbreite**	
40 x 1210 mm	900 - 1400 mm	10	**FSC 100 % fallende Lamellenbreite**	
40 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	10	**FSC 100 % fallende Lamellenbreite**	
40 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	10	**FSC 100 % fallende Lamellenbreite**	
40 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	10	**FSC 100 % fallende Lamellenbreite**	

Treppenstufenplatten A/B / Stair-steps-panels / PNX marche d'escalier

euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, SWP/1 nach DIN EN 13353
euro. OAK Panels, Lamellas solid, SWP/1 acc. to DIN EN 13353
PNX Chêne d'euro., non-aboutés, collage SWP/1 selon DIN EN 13353

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
40 x 650 mm	900 - 1500 mm	20	**fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 % - A/BC**	
40 x 650 mm	900 - 1400 mm	20	**fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 % - A/B**	
40 x 650 mm	1500 - 1900 mm	20	**fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 % - A/B**	
40 x 650 mm	2000 - 2400 mm	20	**fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 % - A/B**	
40 x 650 mm	2500 - 3000 mm	20	**fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 % - A/B**	
40 x 650 mm	900 - 1400 mm	20	**fixe Lamelle ca. 40-45 mm - FSC 100 %**	
40 x 650 mm	1500 - 1900 mm	20	**fixe Lamelle ca. 40-45 mm - FSC 100 %**	
45 x 650 mm	900 - 1400 mm	div.	**fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %**	
45 x 650 mm	1500 - 1900 mm	div.	**fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %**	

Keilgezinkt / Fingerjointed / aboutés

euro. Eiche LHP, Lamellen keilgezinkt (Möbel), Lamellenbreite ca. 40 mm, SWP/1 nach DIN EN 13353
euro. OAK Panels, Lamellas FJ (furniture), width of lamellas abt. 40 mm, SWP/1 acc. to DIN EN 13353
PNX Chêne d'euro., aboutage meuble, largeur des lamelles env. 40 mm, collage SWP/1 selon DIN EN 13353

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
19 x 1210 mm	5000 mm	15	**Qualität A/B - FSC 100 %**	
26 x 800 mm	4200 mm	15	**Qualität A/B - FSC 100 %**	
26 x 1210 mm	5000 mm	10	**Qualität A/B - FSC 100 %**	
26 x 1210 mm	5000 mm	10	**Qualität A/C - FSC 100 %**	
26 x 1210 mm	5000 mm	10	**Qualität B/C - FSC 100 %**	
40 x 650 mm	5000 mm	13	**Qualität A/B - FSC 100 %**	
45 x 650 mm	5000 mm	13	**Qualität A/B - FSC 100 %**	

Möbelbau-Platten RUSTIK / furniture panels RUSTIC / Qualité rustique

euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, SWP/1 nach DIN EN 13353, beide Seiten geschlossen/gespachtelt
euro. OAK Panels, Lamellas solid, SWP/1 acc. to DIN EN 13353, both sides filled and closed
PNX Chêne d'euro., non-aboutés, collage SWP/1 selon DIN EN 13353, les espaces ouvertes sont fermés et remplis

Dimension	Länge/Length/Longueur	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
19 x 1210 mm	900 - 1400 mm	div.	**fixe Lamellenbr. ca. 40-45 mm - FSC 100 %**	
19 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	div.	**fixe Lamellenbr. ca. 40-45 mm - FSC 100 %**	
19 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	div.	**fixe Lamellenbr. ca. 40-45 mm - FSC 100 %**	
19 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	div.	**fixe Lamellenbr. ca. 40-45 mm - FSC 100 %**	
19 x 1210 mm	900 - 1400 mm	div.	**fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %**	
19 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	div.	**fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %**	
19 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	div.	**fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %**	
19 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	div.	**fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %**	
26 x 1210 mm	900 - 1400 mm	div.	**fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %**	
26 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	div.	**fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %**	
26 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	div.	**fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %**	
26 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	div.	**fallende Lamellenbr. von 40-90 mm - FSC 100 %**	
40 x 1210 mm	900 - 1400 mm	div.	**fixe Lamellenbr. ca. 40 mm - FSC 100 %**	
40 x 1210 mm	1500 - 1900 mm	div.	**fixe Lamellenbr. ca. 40 mm - FSC 100 %**	
40 x 1210 mm	2000 - 2400 mm	div.	**fixe Lamellenbr. ca. 40 mm - FSC 100 %**	
40 x 1210 mm	2500 - 3000 mm	div.	**fixe Lamellenbr. ca. 40 mm - FSC 100 %**	

Treppenstufen RUSTIK / Stair steps RUSTIC / Qualité rustique

euro. Eiche LHP, Lamellen durchgehend, SWP/1 nach DIN EN 13353, beide Seiten geschlossen/gespachtelt
euro. OAK Panels, Lamellas solid, SWP/1 acc. to DIN EN 13353, both sides filled and closed
PNX Chêne d'euro., non-aboutés, collage SWP/1 selon DIN EN 13353, les espaces ouvertes sont fermés et remplis

Dimension	Länge/Length/Longueur	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
40 x 650 mm	900 - 1400 mm	20	**fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %**	
40 x 650 mm	1500 - 1900 mm	div.	**fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %**	
45 x 650 mm	900 - 1400 mm	div.	**fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %**	
45 x 650 mm	1500 - 1900 mm	div.	**fallende Lamellenbr. von 40-100 mm - FSC 100 %**	

Keilgezinkt RUSTIK / Fingerjointed RUSTIC / aboutés

euro. Eiche LHP, Lamellen keilgezinkt (Möbel), Lamellenbreite ca. 40 mm, SWP/1 nach DIN EN 13353
euro. OAK Panels, Lamellas FJ (furniture), width of lamellas abt. 40 mm, SWP/1 acc. to DIN EN 13353
PNX Chêne d'euro., aboutage meuble, largeur des lamelles env. 40 mm, collage SWP/1 selon DIN EN 13353

Dimension	Länge/Length/Longueur	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/cbm EXW
26 x 1210 mm	5000 mm	10	**FSC 100%**	
40 x 650 mm	5000 mm	10	**FSC 100%**	

Kiefer, Qualität A/A, Lamellen keilgezinkt (Möbel), Rifts/Halbrifts, Lamellenbreite ca. 40 mm, SWP/1 nach DIN EN 13353
Pine, quality A/A, lamellas FJ (furniture), vertical / semi-vertical grain, width of lamellas abt. 40 mm, SWP/1 acc. to DIN EN 13353
Pin, qualité A/A, aboutage meuble, lames quartier / faux quartier, largeur des lamelles env. 40 mm, collage SWP/1 selon DIN EN 13353



Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
18 x 1100 mm	5000 mm	30	**FSC 100 %**	
28 x 1100 mm	5000 mm	20	**FSC 100 %**	
45 x 660 mm	5000 mm	16	**FSC 100 %**	

Kiefer, Qualität A/A, Lamellen durchgehend, Rifts/Halbrifts, Lamellenbreite ca. 40 mm, SWP/1 nach DIN EN 13353
Pine, quality A/A, lamellas solid, vertical- / semi-vertical grain, width of lamellas abt. 40 mm, SWP/1 acc. to DIN EN 13353
Pin, qualité A/A, lames non-aboutés et avec quartier/faux quartier, largeur des lamelles env. 40 mm, collage SWP/1 selon DIN EN 13353

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment		Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
28 x 670 mm	1200 - 3000 mm	20	**FSC 100 %**	**fair verteilt**	
45 x 670 mm	1200 - 3000 mm	14	**FSC 100 %**	**fair verteilt**	

Rubberwood, Qualität A/B, Lamellen keilgezinkt (Möbel), Lamellenbreite 40 - 45 mm, SWP/1 nach DIN EN 13353
Rubberwood A/B, lamellas FJ (furniture), vertical grain/semi-vertical grain, width of lamellas 40 - 45 mm, SWP/1 acc. to DIN EN 13353
PNX Hevea A/B, aboutage meuble, lamelles quartier/faux quartier, largeur des lamelles 40 - 45 mm, collage SWP/1 selon DIN EN 13353

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
18 x 700 mm	5000 mm	35	**paketweise foliert**	
27 x 700 mm	5000 mm	25	**paketweise foliert**	
45 x 700 mm	5000 mm	14	**paketweise foliert**	
55 x 700 mm	5000 mm	12	**paketweise foliert**	

Tischplatten / Table-Tops / Plateau de table + Tischfüße / table legs / pieds metal

euro. Eiche LHP, Rustikal, Lamellen durchgehend, fallende Lamellenbreite, angefräste Baumkante, beidseitig gespachtelt und geschliffen, einzeln im Karton, dann im Paket
euro. Oak Panels, solid lamellas, random widths of lamellas, with shaped tree-edges, both sides filled and sanded, full packages and within individually wrapped in cardboards
PNX Chêne d'euro., Rustique, lamelles non-aboutés, largeur des lamelles aléatoires, avec écorces fraisés, les deux côtés poncés + remplis et fermés

Dimension	Länge Length - Longueur	Paketeinheit Unit - Unité	Bemerkung Comment	Preis/Stück EXW Price/pcs. - Prix/pièce
38 x 1000 mm	2400 mm	12	**FSC 100 %**	**Sonderpreis möglich**
40 x 1000 mm	3000 mm	6	**FSC 100 %**	**Sonderpreis möglich**
40 x 800 mm	1800 mm	10	**FSC 100 % - geölt OSMO**	
40 x 1000 mm	2500 mm	10	**FSC 100 % - geölt OSMO**	
Tischfuß Metall	Model X	6 Sets / Palette	**schwarz pulverbeschichtet**	
Tischfuß Metall	Model U	5 Sets / Palette	**schwarz pulverbeschichtet**	
Tischfuß Metall	Model V	4 Sets / Palette	**schwarz pulverbeschichtet**	
Tischfuß Metall	Model Spider76	9 Sets / Palette	**schwarz pulverbeschichtet**	
Tischfuß Metall	Model Spider100	9 Sets / Palette	**schwarz pulverbeschichtet**	
Tischfuß Metall	Model Spider180	7 Sets / Palette	**schwarz pulverbeschichtet**	
Tischfuß Metall	Model Trapez1	5 Sets / Palette	**schwarz pulverbeschichtet**	
Tischfuß Metall	Model Trapez2	5 Sets / Palette	**schwarz pulverbeschichtet**	

Schnittholz
Sawn timber / Bois sciés

SH

Amerik. Weißeiche KD, Qualität FAS, Green/Net Tally
American White Oak KD, quality FAS, green/net tally / Chêne blanc d'Amérique, KD, qualité FAS, "green/net tally"

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
4/4 x 6"+	7'+	**net tally**	
5/4 x 6"+	7'+	**net tally**	
6/4 x 6"+	7'+	**green tally**	
8/4 x 6"+	7'+	**green tally**	

Amerik. Weißeiche Strips, KD, FAS, 3-seitig fehlerfrei + besser, min. eine Breitseite splintfrei
American White Oak strips, KD, quality FAS, 3 sides free of defects + better, min. 1 wide side free of sapwood
Chêne blanc d'Amérique strips, KD, qualité FAS, 3 faces sans défaut et mieux, min. 1 face sans aubier

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
4/4 x 3,5" X	7 - 12'		

Amerikanische Laubhölzer, KD ca. 10 %, FAS, fallende Breiten
American Hardwoods, KD abt. 10 %, quality FAS, random wides

	Stärke in mm Thickness in mm		Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm
amerik. Kirschbaum / Black Cherry - **amerik. Nussbaum** / Black Walnut	26/33/40/50/65	unbesäumt / unedged	
Rüster / Red Elm - **Amber** / Red Gum / Satin Walnut - **Kan. Ahorn** / Hard Maple	26/33/40/50/65	unbesäumt / unedged	
Weißeiche / White Oak - **Roteiche** / Red Oak - **Linde** / Basswood	26/33/40/50/65	par. Besäumt / edged	
Esche / White Ash / Kern Esche / Thermo - **amerik. Kirschbaum** / Black Cherry	26/33/40/50/65	par. Besäumt / edged	
Amerik. Erle / Red Alder - **Hickory** / Pecan - **Yellow Poplar** / Tulipwood	26/33/40/50/65	par. Besäumt / edged	
weitere Holzarten	26/33/40/52/65	par. Besäumt / edged	

Dark Red Meranti, Qualität S+B, KD ca. 12 - 14 %
Dark Red Meranti, quality S+B, KD abt. 12 - 14 % / Dark Red Meranti, qualité S+B, KD environ 12 - 14 %

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
4/4 x 6"+	8'+	**PEFC 100 %**	
5/4 x 6"+	8'+	**PEFC 100 %**	
6/4 x 6"+	8'+	**PEFC 100 %**	
8/4 x 6"+	8'+	**PEFC 100 %**	

Birke Schnittholz, unbesäumt, KD - A/B
Birch sawn timber, unedged, KD - A/B / Bouleau bois sciés, non déligné, KD - A/B

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
26 mm	3,30 - 4,00 m		
32 mm	3,30 - 4,00 m		
50 mm	3,30 - 4,00 m		
65 mm	3,30 - 4,00 m		

Kiefer Stammware, unbesäumt, KD - A/B
pine boules, unedged, KD - A/B / Pin plots, non déligné, KD - A/B

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
65 mm	5,00 m		
50 mm	5,00 m		
65 mm	5,00 m		

Thermo-Kiefer Schnittholz besäumt, sägefallend
thermo-pine sawn timber square edged, quality u/s - sf / Pin Thermo-traité plots, non déligné, KD - A/B

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
32 x 100 mm	3,00 - 5,10 m		
32 x 150 mm	3,00 - 5,40 m		
32 x 200 mm	4,20 m		
50 x 100 mm	3,00 - 5,40 m		
50 x 150 mm	3,00 - 5,10 m		
63 x 125 mm	4,20 m		

Thermo-Esche Schnittholz besäumt, i.P. 3-seitig fehlerfrei
thermo-ash sawn timber square edged, i.P. 3-sides free of defects / Frêne Thermo-traité plots, non déligné, KD - A/B

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
32 x 150 mm	2,70 + 3,00 m		
50 x 150 mm	2,10 - 2,70 m	**vorgehobelt auf 47x140mm**	

Cedar Schnittholz besäumt, AD, Clears No. 2 and better
cedar sawn timber square edged, AD, Clears No. 2 and better / Cèdre Plots, non déligné, KD - Clears No. 2 and better

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
45 x 205 mm	3,66 m		

Douglasie Blockware, unbesäumt, KD - A/B
douglas sawn timber, unedged, KD - A/B / Douglas Plots, non déligné, KD - 0/1

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
30 mm x	4,00 - 6,00 m		
75 mm x	4,00 - 6,00 m		

Europ. Lärche Stammware, unbesäumt, KD - A/B
Europ. Larch boules, unedged, KD - A/B / Mélèze d'europe plots, non déligné, KD - A/B

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/cbm EXW Price/cbm - Prix/cbm EXW
25 mm	4,00 - 5,00 m	Seitenware - Qualität 0/1	
30 mm	4,00 - 5,00 m		
35 mm	4,00 - 5,00 m		
36 mm	4,00 - 5,00 m		
40 mm	4,00 - 5,00 m		
50 mm	4,00 - 5,00 m		
65 mm	4,00 - 5,00 m		
75 mm	4,00 - 5,00 m		

Hobelware
planed goods / Produits rabotés

Europ. Lärche Terrassen- / Balkondielen, A/B Qualität, Längskanten gerundet
Europ. Larch Decking, A/B, Longitudinal edges rounded / Planches de terrasse en mélèze d'EU, A/B, Bords longs arrondis

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
26 x 140 mm	3,00 / 4,00 /5,00 m	glatt/glatt	

Europ. Lärche Unterkonstruktion UK-Kantholz, gehobelt/egalisiert und gefast
Europ. Larch underconstruction, planed and beveled edges / Mélèze d'EU sousconstruction, bords rabotés et chanfreiné

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
45 x 70 mm	3,00 / 4,00 / 5,00 m		

Europ. Lärche Leimholzbalken (BSH) PU verleimt
i.P. gesundastig o. mit Astdübel ausgebessert, gesunder Splint und leichte Bläue erlaubt, Lamellen gezinkt, Stärke ca. 24mm, 4-seitig gehobelt und gefast

Europ. Larch glued beams (BSH) PU glued

with sound knots or repaired with dowels, sound sap and little blue stain allowed, lamellas fj, thickness abt. 24mm, 4-sides planed and eased

Mélèze d'Europe poutres lamellées collées (BSH) collage PU

avec nœuds sains ou réparés avec des chevilles, sève saine et peu de bleuissement admis, aboutés, épaisseur env. 24 mm, 4 côtés rabotés et assouplis

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
100 x 100 mm	4,00 m	**FSC MIX Credit**	

Kanad. Lärche Terrassen- / Balkondielen, A/B Qualität, Längskanten gerundet
Canad. Larch Decking, A/B, Longitudinal edges rounded / Planches de terrasse en Mélèze de Canada, A/B, Bords arrondis

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
26 x 140 mm	4,80 m	glatt/glatt	
27 x 143 mm	2,44/3,05/3,66/4,88/5,18	glatt/glatt	
27 x 143 mm	2,44/3,05/3,66/4,88/5,18	Kombi-Profil	



Kanad. Lärche Rhombusleisten, A/B Qualität, Längskanten gerundet
Canad. Larch Cladding, A/B, Longitudinal edges rounded / Profils du rhombe en Mélèze de Canada, A/B, bords arrondis

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
28 x 68 mm	2,44/3,05/3,66/4,88/5,18 m	15° schräg	

Douglasie Terrassen- / Balkondielen, A/B Qualität, Längskanten gerundet
Douglas Fir Decking, A/B, Longitudinal edges rounded / Planches de terrasse de Douglas, A/B, Bords arrondis

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
26 x 140 mm	3,00/4,00/5,00 m	glatt-glatt	
26 x 140 mm	3,00/4,00/5,00 m	geriffelt **CEKO-Fux** Profil	
28 x 145 mm	3,00/4,00/5,00 m	fein geriffelt - Sicht/7 Nute	




Douglasie Rhombusleisten, A/B Qualität, Längskanten gerundet
Douglas Fir Cladding, A/B, Longitudinal edges rounded / Profils du rhombe en Douglas, A/B, bords arrondis

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
27 x 68 mm	3,00/4,00/5,00 m	15° schräg	



Douglasie Unterkonstruktion UK-Kantholz, gehobelt/egalisiert und gefast
Douglas fir underconstruction, planed and beveled edges / Douglas sousconstruction, bords rabotés et chanfreinés

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
45 x 70 mm	3,00/4,00/5,00 m		
90 x 90 mm	4,00 / 5,00 m		

Robinie Terrassen- / Balkondielen, A/B Qualität, Längen keilgezinkt, 3-seitig gehobelt, Rückseite egalisiert, Längskanten gefast, Rückseite mit Trockennut

Robinia Decking, A/B, f-j, 3-sides planed, backside leveled, long side eased edges

Planches de terrasse de robinier, abouté, A/B, 3-faces rabotées, face arrière égalisée, chanfreinés, face arrière avec rainure

Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/rm EXW
25 x 120 mm	4,00 / 5,00 / 6,00 m		glatt-glatt		

Robinie Unterkonstruktion UK-Kantholz, Längen keilgezinkt, gehobelt/egalisiert und gefast

Robinia underconstruction, length finger-jointed, planed and beveled edges / Robinier sousconstruction, abouté, bords rabotées et chanfreiné

Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/rm EXW
40 x 60 mm	4,00 / 5,00 m				

Thermo-Esche Terrassen- / Balkondielen, A/B Qualität, 3-seitig gehobelt, Rückseite egalisiert, Längskanten gerundet

Thermo-Ash Decking, A/B, 3-sides planed, backside leveled, Longitudinal edges rounded

Planches de terrasse de Frêne thermo, A/B, 3-faces rabotées, face arrière égalisée, bords longit. arrondis

Dimension	Länge Length - Longueur	Bemerkung Comment	Preis/lfm EXW Price/rm. - Prix/ml. EXW
20 x 130 mm	1,80 - 3,90 m	glatt-glatt	
25 x 130 mm	1,80 - 2,40 m	glatt-glatt	
25 x 130 mm	2,70 m +	glatt-glatt	





Thermo-Kiefer Terrassen- / Balkondielen, Qualität aus us/hf, 3-seitig gehobelt, Rückseite egalisiert, Längskanten gerundet mit Nut für CEKO-Dox

Thermo-Pine Decking, us/hf, 3-sides planed, backside leveled, Longitudinal edges rounded

Planches terrasse pin thermo, qualité US, 3-faces rabotés, face arrière égalisée, bords longit. arrondis avec rainure pour CEKO-Dox.

Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/rm EXW
26 x 140 mm	3,60 / 4,20 / 5,10 m			glatt/glatt	



Thermo-Kiefer Unterkonstruktion, Qualität: us/hf, Kantholz für Unterkonstruktion, Holzfeuchte ca. 6%, 4-seitig gehobelt, 4-seitig Längskanten gefast

Thermo-Pine underconstruction, quality us/hf, MC abt. 6%, 4-sides planed, 4-sides long-edges eased

Sous-construction pin thermo, qualité US, KD env. 6%, 4-faces rabotés, chants longit. chanfreiné

Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/rm EXW
42 x 65 mm	4,20 / 4,80 m		208		



Heim. Weißtanne Rhombusleisten, Qualität i.P. astarm, keilgezinkt, Längskanten gerundet, Sichtseite Bandsägeschnitt

Europ. Silver Fir Cladding, quality basically free from knots, finger-jointed, Longitudinal edges rounded, visible face bandsaw

Profils du rhombe sapin d'UE, abouté, pratiquement sans noeuds, bords longit. arrondis, face visible coupé de scie a ruban

Dimension	Länge/Length/Longueur	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/rm EXW
21 x 69 mm	6,00 m		Metallic Anthrazit	
21 x 69 mm	6,00 m		Metallic Grau	



Heim. Weißtanne N+F U-Fuge ca. 6mm, kleine Fase, Qualität i.P. astarm, keilgezinkt, Sichtseite Bandsägeschnitt

Europ. Silver Fir N+F U-joint appr. 6 mm, beveled edges, quality basically free from knots, finger-jointed, visible face bandsaw

Planches de sapin d'UE, avec languette et rainure, joint U env. 6 mm, chanfreiné, qualité sans noeuds, aboutés, face visible coupé de scier ruban

Dimension	Länge/Length/Longueur	Deckbreite	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/m² EXW
21 x 69 mm	6,00 m	51		Metallic Grau	
21 x 96 mm	6,00 m	78		Metallic Grau	
21 x 146 mm	6,00 m	128		Metallic Grau	



Heim. Weißtanne Glattkant gefast, Qualität i.P. astarm, keilgezinkt, Sichtseite Bandsägeschnitt

Europ. Silver Fir decking smooth planed, beveled edges, quality basically free from knots, finger-jointed, visible face bandsaw

Planches de sapin d'UE, lissé/lissé, chanfreiné, qualité sans noeuds, aboutés, face visible coupé de scier ruban

Dimension	Länge/Length/Longueur	Construction	VPE / Unit / Unité	Bemerkung / Comment	Preis-Price-Prix/rm EXW
21 x 145 mm	6,00 m			Metallic Anthrazit	
21 x 145 mm	6,00 m			Metallic Grau	

HECHT & KLOTH

Lagerorte / Stock locations / Lieu de stockage

Fensterkanteln / Window Scantlings / Carrelets lamellés-collés

Ami. Eiche	Fürth › Bremerhaven
Euro. Eiche	Fürth
Fichte	Fürth
Kiefer	Lettland › Fürth
europ. Lärche	Fürth

Leimholzbalken / Glued Beams / Poutres LC

Kiefer	Fürth
Euro. Eiche	Fürth

Theaterlatten / Theatre Laths / Battants

Fichte	Fürth
Kiefer	Lettland › Fürth

Leimholzplatten / Edge glued panels / Panneaux LC

Euro. Eiche	Fürth
Buche	Fürth
Kiefer	Bremerhaven
Rubberwood	Bremerhaven

Tischplatten + -füße / Table tops + -legs / Plateaux de table + pieds

Euro. Eiche	Fürth › Nördlingen
Füße	Fürth › Nördlingen

Schnittholz / Sawn Timber / Bois sciés

Birke	Fürth
Ami. Eiche	Bremerhaven
Meranti	Bremerhaven
Euro. Lärche	Oberaurach
Douglasie	Oberaurach

Hobelware / Planed goods / Produits rabotés

Kanad. Lärche	Nördlingen
Euro. Lärche	Nördlingen
Robinie	Nördlingen
Douglasie	Nördlingen

Hecht & Kloth GmbH, An der Lach 61, D-86720 Nördlingen

HECHT & KLOTH

Ansprechpartner / Contact person / Interlocuteur

Verkauf / Sales / Vente

	+49 9081 / 290 17-	
Herr Saur	-106	saur@hecht-kloth.com
Herr Mack	-105	mack@hecht-kloth.com
Herr Gassmann	-104	gassmann@hecht-kloth.com
Herr Rau	-121	rau@hecht-kloth.com
Herr Schweier	-111	schweier@hecht-kloth.com
Herr Schmid	-110	schmid@hecht-kloth.com
Herr Högner	-109	hoegner@hecht-kloth.com
Herr Lober	-122	lober@hecht-kloth.com

Sachbearbeitung / Processing / d'un dossier

Frau Weiß	-107	weiss@hecht-kloth.com
Frau Beck	-112	beck@hecht-kloth.com
Frau Eberle	-101	eberle@hecht-kloth.com
Frau Kugler	-120	kugler@hecht-kloth.com
Frau Schneider	-114	schneider@hecht-kloth.com
Frau Huber	-120	huber@hecht-kloth.com

CEKO

Herr Hurler	+49 9081/29017-117	stefan.hurler@ceko.de
Frau Hilkert	+49 9081/29017-118	brigitte.hilkert@ceko.de
Frau Maindok	+49 9081/29017-119	maindok@ceko.de

www.hecht-kloth.com

Hecht & Kloth GmbH, An der Lach 61, 86720 Nördlingen, Germany